

	略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
A a	ABC syndrome	ABC症候群	ABCしょうこうぐん	angry backfiring C-nociceptor syndrome (ABC syndrome)	
		ATP感受性カリウム[イオン]チャネル	ATPかんじゅせいかりうむ[いおん]チャネル	ATP sensitive K <sup>+</sup> channel	
		A $\alpha$ 線維	Aあるふあせんい	A $\alpha$ fiber (A alpha fiber)	
		A $\gamma$ 線維	Aがんませんい	A $\gamma$ fiber (A gamma fiber)	
		A線維	Aせんい	A fiber	
		A $\delta$ 線維	Aでるたせんい	A $\delta$ fiber (A delta fiber)	
		A $\beta$ 線維	Aべーたせんい	A $\beta$ fiber (A beta fiber)	
C c		C線維	Cせんい	C fiber	
		C線維性ポリモーダル侵害受容器	Cせんいせいぼりもーだるしんがいにじゅようき	C-polymodal nociceptor	
		c-fos (遺伝子)	cふおす (いでんし)	c-fos/c-fos gene	
		c-Fos蛋白質	cふおすたんぱくしつ	c-Fos	
E e	EMLA	EMLA(局所麻酔薬の共融混合)クリーム	EMLA(きょくしょますいやくのきょうゆうこうこんごう)くりーむ	eutectic mixture of local anesthetics (EMLA) cream	
	EP receptor	プロスタグランジンE <sub>2</sub> 受容体, EP受容体	EPじゅようたい	prostaglandin E <sub>2</sub> receptor (EP receptor)	
G g		G蛋白質	Gたんぱくしつ	G protein	
		G蛋白質共役受容体	Gたんぱくしつきょうやくじゅようたい	G protein-coupled receptor	
I i		ICU症候群	ICUしょうこうぐん	ICU syndrome	
		ICU精神病	ICUせいしんびょう	ICU psychosis	
L l	S-LANSS	Leeds神経障害痛症状自己評価	Leedしんけいしょうがいじつしょうじょうじこひようか	Self-Administered Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (S-LANSS)	
	NK cell	ナチュラルキラー細胞, NK細胞	NKさいぼう	natural killer cell (NK cell)	
	NMDA	N-メチル-D-アスパラギン酸	NめちるDあすばらぎんさん	N-methyl-D-aspartate (NMDA)	
P p		p75 ニューロトロフィン受容体	p75にゅーろとろふいんじゅようたい	p75 neurotrophin receptor	
	EP receptor	プロスタグランジンE <sub>2</sub> 受容体, EP受容体	PGE2じゅようたい	prostaglandin E <sub>2</sub> receptor (EP receptor)	
Ss	SACRAL syndrome	腰仙部に局在する血管腫に伴う脊椎癒合不全、肛門性器部・皮膚・腎臓・泌尿器の異常 (SACRAL症候群)	SACRALしょうこうぐん	spinal dysraphism, anogenital, cutaneous, renal and urologic anomalies, associated with an angioma of lumbosacral localization (SACRAL syndrome)	
	STAI	State-Trait 不安指標	State-Traitふあんしひょう	State-Trait Anxiety Inventory	
	SUNA	頭部自律神経症状を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作(SUNA症候群)	SUNALしょうこうぐん	short-lasting unilateral neuralgiform headache with autonomic syndrome	
	SUNCT	結膜充血および流涙を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作(SUNCT症候群)	SUNCTしょうこうぐん	short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing	
T t	TLR	Toll様受容体	Tollようじゅようたい	Toll-like receptor (TLR)	
W w		WHOがん性[疼]痛鎮痛ラダー, WHOがん疼痛鎮痛ラダー	WHOがんせい[とう]つうちんつうらだー	World Health Organization analgesic ladder in cancer pain	
		WHOがん性[疼]痛鎮痛ラダー, WHOがん疼痛鎮痛ラダー	WHOがんとうつうちんつうらだー	World Health Organization analgesic ladder in cancer pain	
X x		X線造影法	Xせんぞうえいほう	radiography	
		[X線]透視[検査]	Xせんとうし[けんさ]	fluoroscopy	
あア		アーノルド・キアリ症候群	あーのろどきありしょうこうぐん	Arnold-Chiari syndrome	
		アイスクリーム頭痛	あいくりーむづつう	ice cream headache	
		悲嘆, 哀悼	あいとう	mourning	
		アウエルバッハ神経節	あうえるばつはしんけいせつ	Auerbach's ganglion	
		アウエルバッハ神経叢	あうえるばつはしんけいそう	Auerbach's plexus	
		アウラ, 前兆, 予兆	あうら	aura	
		静座不能, 運動性不穏状態, アカシジア	あかしじあ	akathisia	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	アキレス腱痛[症]	あきれすけんつう[しょう]	achillodynia	
	悪液質	あくえきしつ	cachexia	
	悪循環	あくじゅんかん	vicious cycle	
	悪性[大]腰筋症候群	あくせい[だい]ようきんしょうこうぐん	malignant psoas syndrome	
	悪性高熱症	あくせいこうねつしょう	malignant hyperthermia	
ACT	アクセプタンス・コミットメント セラピー (アクト)	あくせぶたんすこみっとめんとせらびー (あくと)	acceptance and commitment therapy (ACT)	
	欠伸	あくび	yawn	
	アクロメリン酸	あくろめりんさん	acromeric acid	
	作動薬, アゴニスト	あごにすと	agonist	
AOSRA-PM	アジア・オセアニア区域麻酔・疼痛医学会議	あじあおせあにあくいきますい医学会議	Asian and Oceania Congress of Regional Anesthesia and Pain Medicine (AOSRA-PM)	
	アシクロビル	あしくろびる	acyclovir	
	補助薬, アジュバント	あじゅばんと	adjuvant	
	アジュバント関節炎	あじゅばんとかんせつえん	adjuvant arthritis	
	アジュバント誘発炎症[反応]	あじゅばんとゆうはつえんしょう[はんのう]	adjuvant-induced inflammation	
	アスパラギン酸	あすばらぎんさん	aspartic acid (=aspartate)	
	アスピリン(アセチルサリチル酸)	あすびりん	aspirin (acetylsalicylic acid)	
Ach	アセチルコリン	あせちるこりん	acetylcholine (Ach)	
	アセチルコリンエステラーゼ	あせちるこりんえすてらーぜ	acetylcholinesterase	
	アセチルコリン受容体	あせちるこりんじゅようたい	acetylcholine receptor	
	アセチルサリチル酸(アスピリン)	あせちるさりちるさん	acetylsalicylic acid (=aspirin)	
	アセトアミノフェン(パラセタモール)	あせとあみのふえん	acetaminophen (=paracetamol)	
	アタッチメント, 愛着	あたっちめんと, あいちやく	attachment	
	アダプティブ スティミュレーション	あだぶていぶ すていみゅれーしょん	adaptive stimulation	
	アダリムマブ	あだむりまぶ	adalimumab	注: 強直性脊椎炎やリウマチ性関節炎の治療薬
	圧覚	あつかく	pressure sensation	
	圧痛	あつつう	tenderness, pressure pain	
	圧痛閾値	あつつういきち	pressure pain threshold	
	痛覚計, 疼痛計, 圧痛計	あつつうけい	algesi[o]meter (=algometer, dolorimeter)	
	圧痛点	あつつうてん	tender point	
	圧点	あつてん	pressure spot	
	圧迫ブロック	あつぱくぶろっく	compression block	
	アップ・ダウン現象	あつぷだうんげんしょう	up-and-down phenomenon	
	アップレギュレーション	あつぷれぎゅれーしょん	up-regulation	
	アデニル酸シクラーゼ	あでにるさんしくらーぜ	adenylate cyclase	
AIS	アテネ不眠スケール	あてねふみんすけーる	Athens Insomnia Scale (AIS)	注: 不眠症の自己評価
	アデノシン	あでのしん	adenosine	
ATP	アデノシン三リン酸	あでのしんさんりんさん	adenosine triphosphate (ATP)	
	アデノシン受容体	あでのしんじゅようたい	adenosine receptor	
	アトピー性皮膚炎	あとびーせいひふえん	atopic dermatitis	
	アドレナリン(エピネフリン)	あどれなりん	adrenaline (=epinephrine)	
	アドレナリン作動性ニューロン遮断薬	あどれなりんさどうせいにくうろんしゃだんやく	adrenergic neuronal blocking agent	
	アドレナリン受容体	あどれなりんじゅようたい	adrenergic receptor (=adrenoceptor)	
	アドレナリン受容体拮抗薬	あどれなりんじゅようたいきつこうやく	adrenergic antagonist	
	アドレナリン受容体作動性の	あどれなりんじゅようたいさどうせいの	adrenergic	
	アドレナリン受容体作動薬	あどれなりんじゅようたいさどうやく	adrenergic agonist, adrenergic drug	
	アナフィラキシー, 過敏症	あなふいらきしー	anaphylaxis	
	アナフィラトキシン	あなふいらとキシん	anaphylatoxin	
	アナログペインスケール, アナログ痛みスケール	あなろくいたみすけーる	analogue pain scale	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	アナログペインスケール, アナログ痛みスケール	あなろぐべいんすけーる	analogue pain scale	
	アナンダマイド	あなんだまいど	anandamide	注: arachidonylethanolamide
	アフタ	あふた	aphtha (pl.aphthae)	
	切除, アブレーション	あぶれーしょん	ablation	
	アヘン, オピウム	あへん	opium	
	アポトーシス, 細胞消滅, プログラム細胞死	あぼとーしす	apoptosis (=programmed cell death)	
	アマンタジン	あまたじん	amantadine	
	アミトリプチリン	あみとりぷちりん	amitriptyline	
	アミノ酸	あみのさん	amino acid	
	アカラシア, 弛緩不能症, 無弛緩症	あらかしあ	achalasia	
	アラキドン酸	あらかきどんさん	arachidonic acid (=arachidonate)	
	アラキドン酸カスケード	あらかきどんさんかすけーど	arachidonic acid cascade	
	アルコール	あるこーる	alcohol (=ethanol)	注: エタノールと同義に使うことが多い
	アルコール中毒[症]	あるこーるちゅうどく[しょう]	alcoholism	
	アルコールブロック	あるこーるぶろく	alcohol block	
	苦痛性愛, アルゴラグニー	あるごらくにー	algolagnia (=algophilia)	
	アルファ[脳]波	あるふあ[のう]は	$\alpha$ wave (alpha wave)	
	アルファ <sub>1</sub> アドレナリン[受容体]拮抗薬	あるふあ1あどれなりん[じゅようたい]きっこうやく	$\alpha_1$ adrenergic antagonist (alpha-1 adrenergic antagonist)	
	アルファ <sub>1</sub> アドレナリン受容体	あるふあ1あどれなりんじゅようたい	$\alpha_1$ adrenergic receptor (alpha-1 adrenergic receptor)	
	アルファ <sub>2</sub> アドレナリン[受容体]拮抗薬	あるふあ2あどれなりん[じゅようたい]きっこうやく	$\alpha_2$ adrenergic antagonist (alpha-2 adrenergic)	
	アルファ <sub>2</sub> アドレナリン作動薬, アルファ <sub>2</sub> アドレナリン[受容体]作動薬	あるふあ2あどれなりん[じゅようたい]さどうやく	$\alpha_2$ adrenergic agonist (alpha-2 adrenergic agonist)	
	アルファ <sub>2</sub> アドレナリン受容体	あるふあ2あどれなりんじゅようたい	$\alpha_2$ adrenergic receptor (alpha-2 adrenergic receptor)	
AMPA	アルファアミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソキサゾール プロピオン酸	あるふああみの3はいどろきし5めちる4いそきさぞーるぶろびおんさん	$\alpha$ -amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid (AMPA)	
AMPA receptor	アルファアミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソキサゾール プロピオン酸受容体 (AMPA受容体)	あるふああみの3はいどろきし5めちる4いそきさぞーるぶろびおんさんじゅようたい (AMPA じゅようたい)	$\alpha$ -amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor (AMPA)	
	アルファ <sub>1</sub> アドレナリン[受容体]作動薬	あるふあわんあどれなりん[じゅようたい]さどうやく	$\alpha_1$ adrenergic agonist (alpha-1 adrenergic agonist)	
	アルプラゾラム	あるぷらぞらむ	alprazolam	
	アルプロスタジル (リポプロスタグランジンE <sub>1</sub> )	あるぷろすたじる(りぽぷろすたぐらんじんE1)	alprostadil (=lipo-prostaglandin E <sub>1</sub> )	
	アレキシサイミア, 失感情症	あれきしさいみあ	alexithymia	
	アレキシソミア, 失体感症	あれきしそみあ	alexisomia	
	アレルギー反応	あれるぎーはんのう	allergic reaction	
	アレンテスト	あれんてすと	Allen's test	
	アレンドロン酸	あれんどろんさん	alendronic acid (=arendronate)	
	アロスタシス	あろすたしす	allostasis	注: 外部からのストレスや環境に対する生物学的な適応反応
	アロディニア, 異痛, 異痛症	あろでいにあ	allodynia	
	アロディニア皮膚領域	あろでいにあひふりょういき	allodynic skin area	
	アロディニア様行動	あろでいにあようこうどう	allodynia-like behavior	
	アロマセラピー, 芳香療法	あろませらびー	aromatherapy	
	アロマターゼ阻害薬誘発痛	あろまたーぜそがいがやくゆうはつつう	aromatase inhibitor-induced pain	注: アロマターゼ: エストロゲン合成に不可欠な酵素
ACE	アンジ(ノギ)オテンシン変換酵素	あんじ(/ぎ)おてんしんへんかんこうそ	angiotensin converting enzyme (ACE)	
	安静時痛	あんせいじつう	rest pain	
	拮抗薬, アンタゴニスト	あんたごにすと	antagonist	
	アンチセンス	あんちせんす	antisense	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	アンチセンスオリゴヌクレオチド	あんちせんすおりごぬくれおちど	antisense oligonucleotides	
	アンフェタミン	あんふゑたみん	amphetamine	
	安楽死	あんらくし	euthanasia	
いイ	胃腹, 胃, 胃袋, 胃部	い	stomach	
EQ-5D	EQ-5D	いーきゅー5でいー	EuroQol 5 Demension	注: 欧州で開発された健康関連 QOL
	ジストロフィー, 異栄養症	いせいようしやう	dystrophia (= dystrophy)	
	イオンチャネル型グルタミン酸受容体	イオンチャネルがたぐるたみんさんじゅようたい	ionotropic glutamate receptor	
	イオンチャネル遮断薬	いおんちゃねるしゃだんやく	ion channel blocker	
	イオンチャネル調節(修飾)因子	いおんちゃねるちやうせつ(しゅうしよく)いんし	ion channel modulator	
	イオントフォレーシス	いおんとふおれーしす	iontophoresis	
	胃潰瘍	いかいよう	gastric ulcer	
	閾下知覚	いきかちかく	subception	
	遺棄感	いきかん	abandonment	
	閾値	いきち	threshold	
	閾値下刺激	いきちかしげき	subthreshold stimulus	
	閾値下の, 意識に上らない	いきちかの	subliminal	
	閾値刺激, 限界刺激	いきちしげき	liminal stimulus, threshold stimulus	
	医原[性]疾患	いげん[せい]しつかん	iatrogenic disease	
	医原[性]痛, 医原[性]疼痛	いげん[せい]つう	iatrogenic pain	
	医原[性]痛, 医原[性]疼痛	いげん[せい]とうつう	iatrogenic pain	
	医原[性の], 医原[の]	いげん[せい]の, いげん[の]	iatrogenic	
	医原[性の], 医原[の]	いげん[の]	iatrogenic	
	移行帯部痛	いこうたいぶつう	transitional zone pain	
	意識下鎮静	いしきかちんせい	conscious sedation	
	閾値下の, 意識に上らない	いしきにのぼらない	subliminal	
	異種感覚	いしゅかんかく	heteresthesia	
	異常感覚【不快を伴う】, ジセステジア	いじょうかんかく(ふかいをともなう)	dysesthesia	
	異常感覚【不快を伴わない】, パレステジア	いじょうかんかく(ふかいをともなわない)	paresthesia	
	異常感覚[性]の	いじょうかんかく[せい]の	paresthetic	
	異常感覚痛【不快を伴う】	いじょうかんかくつう(ふかいをともなう)	dysesthetic pain	
	異常興奮, 異常緊張	いじょうきんちやう	hypersthenia	
	異常興奮, 異常緊張	いじょうこうふん	hypersthenia	
	異常性感[症], 性交痛[症], 性交疼痛[症]	いじょうせいかん[しょう]	dyspareunia	
	異常痛覚	いじょうつうかく	paralgesia (=paralgia)	
	感覚過敏, 異常痛症, 痛覚過敏	いじょうつうしやう	hyperpathia	
	異所感覚, 知覚転位	いしよかんかく	allesthesia	
	移植する, 移植, 移植片	いしよく	implant	
	移植する, 移植, 移植片	いしよくする	implant	
	移植する, 移植, 移植片	いしよくへん	implant	
	異所性興奮	いしよせいこうふん	ectopic excitation	
	異所性発火	いしよせいはつか	ectopic firing	
	異所痛	いしよつう	heterotopic pain	
	異性体	いせいたい	isomer	
	依存	いぞん	dependence	
	痛み, 痛, 疼痛, うずき	いたみ	ache, dolor, pain	
	痛み[の]性質	いたみ[の]せいしつ	pain modality	
	痛み医, 痛み開業医	いたみい	pain practitioner	
	痛み閾値, 痛覚閾値	いたみいきち	pain threshold	
	痛み医, 痛み開業医	いたみかいぎやうい	pain practitioner	
	痛み回避歩行, 疼痛回避歩行	いたみかいひほこう	antalgic gait	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	痛み学, 疼痛学	いたみがく	algology, dolorology	
	鎮痛薬, 痛み学, 疼痛学	いたみがく	pain medicine	
	痛み学説, 疼痛学説	いたみがくせつ	pain theory	
	痛み感覚, 痛覚	いたみかんかく	pain sensation (=algnesia, algesthsia)	
	痛み感度	いたみかんど	pain sensitivity	
	痛み管理, 疼痛管理	いたみかんり	pain management	
	痛み管理指数, 疼痛管理指数	いたみかんりしすう	Pain Management Index	
	痛み緩和スケール	いたみかんわすけーる	pain relief scale	
	痛み記憶	いたみきおく	pain memory	
	痛み恐怖	いたみきょうふ	algophobia	
	痛み計, 痛覚計, 疼痛計	いたみけい	dolorimeter (=algesi[o]meter, algometer)	
	痛み傾向(性向)家族	いたみけいこうかぞく	pain-prone families	
	痛み傾向(性向)疾患	いたみけいこうしっかん	pain-prone disorder	
	痛み研究	いたみけんきゅう	pain study	
	痛み行動, 疼痛行動	いたみこうどう	pain behavior	
PSEQ	痛み自己効力感質問表	いたみじここうりよくかんしつもんひょう	Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ)	
	痛み障害, 疼痛障害	いたみしょうがい	pain disorder	
	痛み条件付け	いたみじょうけんづけ	pain conditioning	
	痛みスケール, 疼痛スケール	いたみすけーる	pain scale	
	痛みスコア, 疼痛スコア	いたみすこあ	pain score	
PDAS	痛み生活障害評価スケール, 疼痛生活障害評価スケール	いたみせいいかつしょうがいひょうかすけーる	Pain Disability Assessment Scale (PDAS)	
	痛み傾向(性向)家族	いたみせいこうかぞく	pain-prone families	
	痛み傾向(性向)疾患	いたみせいこうしっかん	pain-prone disorder	
	痛み精神物理学	いたみせいしんぶつりがく	pain psychophysics	
	痛みセンター, ペインセンター	いたみせんたー	pain center	
	痛み専門医(家), 疼痛専門医(家)	いたみせんもんい(か)	pain specialist	
	痛み測定	いたみそくてい	pain measurement	
	痛み測定, 痛覚測定	いたみそくてい	algesi[o]metry (=algometry, dolorimetry)	
	痛み測定[法], 痛覚測定[法], 疼痛測定[法]	いたみそくてい[ほう]	dolorimetry (=algesi[o]metry, algometry)	
	痛み対処能力	いたみたいしよのうりよく	pain coping skill	
	痛み耐性, 疼痛耐性	いたみたいせい	pain tolerance	
	痛み認知, 痛み知覚	いたみちかく	pain perception	
	痛み調節	いたみちようせつ	pain modulation	
	痛み調節因子	いたみちようせついんし	pain modulator	
	痛み調節系	いたみちようせつけい	pain modulatory system	
	痛み治療, 疼痛治療	いたみちりょう	pain therapy	
	痛み伝達, 疼痛伝達	いたみでんたつ	pain transmission	
	痛み日記	いたみにっき	pain diary	
	フリンチング, 痛みにより脚を振る	いたみによりあしをふる	flinching	
	痛み認知, 痛み知覚	いたみにんち	pain perception	
	痛みの, 疼痛[性]の	いたみの	dolorific	
	痛みの, 有痛性の, 痛覚過敏の	いたみの	algesic/algetic	
	痛みの破局化	いたみのほきよくか	pain catastrophizing	
	痛み反応, 疼痛反応	いたみはんのう, どうつうはんのう	pain reaction (=pain response)	
	痛み評価	いたみひょうか	pain assessment	
	痛み評価指数	いたみひょうかしすう	pain rating index	
	痛み表情	いたみひょうじょう	painful expression	
PASS	痛み不安症状スケール	いたみふあんしょうじょうすけーる	Pain Anxiety Symptom Scale (PASS)	
	【痛みへの】対処戦略	いたみへのたいしよせんりやく	coping strategy	
	痛み誘発刺激, 疼痛誘発刺激	いたみゆうはつしげき	pain evoking stimuli	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	痛み誘発試験, 疼痛誘発試験	いたみゆうはつしけん	pain evoking test	
	痛み誘発物質, 発痛物質	いたみゆうはつぶっしつ	algescic substance	
	痛む脚と動く足趾症候群	いたむあしとうごくそくししやうこうぐん	painful legs and moving toes	
	痛む腕と動く指症候群	いたむうでとうごくゆびしやうこうぐん	painful arms and moving fingers syndrome	
SI	一次[体性]感覚野	いちじ[たいせい]かんかくや	primary sensory area (=primary somatosensory area (cortex), SI)	
M1	一次運動野	いちじうんどうや	primary motor cortex (M1)	
	一次感覚ニューロン	いちじかんかくにゆうろん	primary sensory neuron	
PAD	一次求心神経脱分極	いちじきゆうしんしんけいだつぶんきよく	primary afferent depolarization (PAD)	
	一次求心性[神経]線維	いちじきゆうしんせい[しんけい]せんい	primary afferent fiber	
	一次求心性の	いちじきゆうしんせいの	primary afferent	
	一次性感覚	いちじせいかんかく	primary sensation	
	一次性感覚過敏	いちじせいいつうかくかびん	primary hyperalgesia	
	一次痛	いちじつう	first pain	
	速痛(速い痛み), 一次痛	いちじつう	fast pain	
	一次慢性痛	いちじまんせいいつう	chronic primary pain	
	アロディニア, 異痛, 異痛症	いつう	allodynia	
	胃痛	いつう	gastralgia, gastrodynia, stomachache	
	アロディニア, 異痛, 異痛症	いつうしやう	allodynia	
TRP channel	一過性受容器電位チャネル	いっかせいじゆようきでんいちゃねる	transient receptor potential channel (TRP channel)	注: 代表的なものにTRPV1, TRPA1などがある
	一過性痛, 一過性疼痛, 相性痛	いっかせいいつう	phasic pain	
	一過性痛, 一過性の痛み	いっかせいいつう	transient pain	
	一過性痛, 一過性疼痛, 相性痛	いっかせいどうつう	phasic pain	
	一過性熱感, ほてり	いっかせいねつかん, ほてり	hot flash	
	一過性痛, 一過性の痛み	いっかせいのいたみ	transient pain	
NO	一酸化窒素	いっさんかちつそ	nitric oxide (NO)	
NOS	一酸化窒素合成酵素	いっさんかちつそごうせいこうそ	nitric oxide synthase (NOS)	
	一般感覚, 体感	いっばんかんかく	general sensation	
	遺伝[性]の	いでん[せい]の	hereditary	
	遺伝子	いでんし	gene	
	遺伝子型	いでんしがた	genotype	
	遺伝子ターゲティング	いでんしたーげていんぐ	gene targeting	
	遺伝子治療	いでんしちりやう	gene therapy	
	遺伝子導入	いでんしどうにゆう	gene transfer	
	遺伝子導入(トランスジェニック)ノックアウトマウス	いでんしどうにゆうのつくあうとまうす	transgenic knockout mouse	
	遺伝子発現	いでんしはつげん	gene expression	
	遺伝子ファミリー	いでんしふぁみりー	gene family	
	胃内容うっ滞, 停滞	いはいよううたい	gastric stasis	
IP	イノシトールリン酸	いのしとーりんさん	inositol phosphate (IP)	
IP <sub>3</sub>	イノシトール三リン酸	いのしとーりんさんさんりんさん	inositol trisphosphate (IP <sub>3</sub> )	
	胃腹, 胃, 胃袋, 胃部	いぶ	stomach	
	胃腹, 胃, 胃袋, 胃部	いふく	stomach	
	胃腹, 胃, 胃袋, 胃部	いぶくろ	stomach	
	イブプロフェン	いぶぶろふえん	ibuprofen	
	イミプラミン	いみぶらみん	imipramine	
	イメージリラクセーション	いめーじりらくせーしょん	relaxation with imagery	
	治癒, 回復, 癒し	いやし	healing	
	いやになるような, みじめな, 情けない	いやになるような	miserable	
	いらいらさせる痛み	いらいらさせるいたみ	annoying pain	
Ir <sup>192</sup>	イリジウム192	いりじうむ 192	iridium (Ir)-192	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	陰イオン	いんいおん	anion	
	陰茎痛	いんけいいつう	phallalgia (=phallogdynia)	
	インシデントペイン, 動作痛	いんしでんとぺいん	incident pain	
	インスリン様成長因子	いんすりんようせいちよういんし	insulin-like growth factor	
	インターフェロン起因(誘発)痛	いんたーふえろんきいん(ゆうはつ)つう	interferon-induced pain	
	侵襲的痛み治療, インターベンショナル痛み治療	いんたーべんしょなるいたみちりよう	interventional pain therapy (treatment)	
IL	インターロイキン	いんたーろいきん	interleukin (IL)	
	咽頭炎	いんどうえん	pharyngitis	
	喉頭神経ブロック	いんどうしんけいぶろっく	laryngeal nerve block	
	嘔吐反射, 咽頭反射	いんどうはんしや	gag reflex	
	インドメタシン	いんどめたしん	indomethacin	
	インパルス, 衝撃	いんばるす	impulse	
	インフォームド・コンセント	いんふおーむど・こんせんと	informed consent	
	陰部神経	いんぶしんけい	puddendal nerve	
	陰部神経ブロック	いんぶしんけいぶろっく	puddendal [nerve] block	
	陰部大腿神経	いんぶだいたいしんけい	genitofemoral nerve	
	陰陽力	いんようりよく	Yin and yang (Yin-Yang) forces	
うウ	WBPG	ウイスconsin簡易痛み質問票, ウイスconsin簡易疼痛質問票	ういすconsinかんいいたみしつもんひよう	Wisconsin Brief Pain Questionnaire (WBPG)
	WBPG	ウイスconsin簡易痛み質問票, ウイスconsin簡易疼痛質問票	ういすconsinかんいどうつうしつもんひよう	Wisconsin Brief Pain Questionnaire (WBPG)
		ウイルス性筋炎	ういるすせいきんえん	viral myositis
		ウイルス性筋痛	ういるすせいきんつう	viral myalgia
		ウィルヒョー・ロビン腔[隙]	ういるひょーろびんくう[げき]	Virchow-Robin space
		ウェーバー・クリスチアン病 (=再発性熱性非化膿性結節性皮下脂肪織炎)	うえーばー・くりすちあんびよう	Weber-Christian disease (=relapsing febrile nonsuppurative nodular)
		ウェーバー・フェヒナーの法則	うえーばーふえひなーのほうそく	Weber-Fechner's law
IDDS		植え込み型薬物送達システム	うえこみがたやくぶつそうたつしすてむ	implantable (implanted) drug delivery system (IDDS)
WOMAC		ウエスタン オンタリ オマックマスタ 変形性関節症指標	うえすたんおんたりおまっくますたへんけいせいかんせつほうしひよう	Western Ontario and McMaster Universities
		ウエストヘヴン・イエール多元的疼痛行動評価票	うえすとへぶんいえるたげんできとうつこうどうひようかひよう	West Haven-Yale Multidimensional Pain
		ウェデンスキー効果	うえでんすきーこうか	Wedensky's effect
		ウェデンスキー促進	うえでんすきーそくしん	Wedensky's facilitation
		ウェデンスキー抑制	うえでんすきーよくせい	Wedensky's inhibition
		右上腹部痛症候群	うじょうふくぶつうしやうこうぐん	right upper quadrant syndrome
		痛み, うずき	うずき	ache
		うずくような痛み	うずくようないたみ	aching pain
		抑うつ, うつ病, うつ症状	うつしやうじやう	depression
		うつ状態	うつじやうたい	depressive state
		抑うつ, うつ病, うつ症状	うつびよう	depression
DS, DRS		うつ病スケール, 抑うつ尺度	うつびようすけーる	Depression Scale, Depression Rating Scale
		上腕, 腕	うで	brachium
		運転手坐骨神経痛	うんでんしゆざこつしんけいいつう	driver's thigh
		運動感覚	うんどうかんかく	kinesthesia (=kinesthetic sensation, kinesthetic sense)
		運動感覚消失	うんどうかんかくしやうしつ	akinesesthesia
		運動器疼痛, 筋・骨格痛, 筋・骨格[性]疼痛	うんどうきどうつう	musculoskeletal pain
		運動恐怖[症]	うんどうきやうふ[しやう]	kinesophobia
		運動恐怖のタンパスケール	うんどうきやうふのたんばすけーる	Tampa Scale of Kinesophobia
		【運動系の】麻痺	うんどうけいのまひ	palsy
		運動亢進[症], 多動	うんどうこうしん[しやう]	hyperkinesis

注: 膝痛の評価尺度

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	運動時振戦	うんどうじしんせん	kinetic tremor	
	運動神経	うんどうしんけい	motor nerve	
	低運動[性], 運動性減弱	うんどうせいげんじゃく	hypokinesia (=hypomotility)	
	静座不能, 運動性不穩状態, アカシミア	うんどうせいふおんじょうたい	akathisia	
	運動線維	うんどうせんい	motor fiber	
	[視床]運動前野腹側部	うんどうぜんやふくそくぶ	ventral premotor cortex	
	運動痛	うんどうつう	exercise pain	
	運動ニューロン	うんどうにゅーろん	motor neuron	
EIH	運動による疼痛抑制	うんどうによるとうつうよくせい	exercise-induced hyperalgesia (EIH)	
	運動不能	うんどうふのう	akinesia	
	運動療法	うんどうりょうほう	therapeutic exercise	
えエ BPS	英国疼痛学会	えいこくとうつうがつかい	The British Pain Society	
	エイコサノイド	えいこさのいど	eicosanoid	
AIDS	エイズ, 後天性免疫不全症候群	えいず	acquired immune deficiency syndrome (AIDS)	
	鋭痛, 鋭い痛み	えいつう	sharp pain	
	栄養因子	えいよういんし	trophic factor	
	栄養障害性神経障害, 栄養障害性ニューロパ(チ)シー	えいようしょうがいせいしんけいししょうがい	nutritional neuropathy	
	栄養障害性神経障害, 栄養障害性ニューロパ(チ)シー	えいようしょうがいせいにゅーろぱ(ち)しー	nutritional neuropathy	
	会陰	えいん	perineum	
	会陰[部]痛	えいん[ぶ]つう	perineal pain	
	会陰外の	えいんがいの	extraperineal	
	腋窩	えきか	axilla (=axillary space/fossa)	
	腋窩法, 腋窩アプローチ	えきかあぷろーち	axillary approach	
	疫学	えきがく	epidemiology	
	腋窩ブロック	えきかぶろっく	axillary block (=axillary nerve block)	
	腋窩法, 腋窩アプローチ	えきかほう	axillary approach	
	液性の, 体液[性]の	えきせいの	humoral	
	エキソサイトーシス, 細胞外放出	えきそさいとーしす	exocytosis	
	脆弱性, 易損性	えきそんせい	vulnerability	
	エクレクティシズム, 祈禱療法	えくれくていしずむ	eclecticism	
	壊死	えし	necrosis	
	壊死性筋膜炎	えしせいきんまくえん	necrotizing fasciitis	
	エスマルヒ止血帯	えすまるひしけつたい	Esmarch tourniquet/bandage)	
	壊疽	えそ	gangrene	
	エタネルセプト	えたねるせぶと	etanercept	
	エチゾラム	えちぞらむ	etizolam	
EDTA	エチレンジアミン四酢酸	えちれんじあみんよんさくさん	ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)	
	エトドラク	えとどらく	etodolac	
	エノキサパリン	えのきさぱりん	enoxaparin	
	エピジェネティクス	えびじえねていっくす	epigenetics	
EBM	科学的根拠に基づいた医療, エビデンス ベイズ・メディスン	えびでんすべいすどめでいすん	evidence-based medicine (EBM)	
	エビドラスコピー, 硬膜外内視鏡	えびどらすこびー	epiduroscopy	
	エピネフリン(アドレナリン)	えびねふりん	epinephrine (=adrenaline)	
	エファプス	えふあぷす	ephapse	
	エファプス交叉回路, エファプスクロストーク	えふあぷすくろすとーく	ephaptic cross-talk	
	エファプス交叉回路, エファプスクロストーク	えふあぷすこうさかいろう	ephaptic cross-talk	
	エファプス伝達	えふあぷすでんたつ	ephaptic transmission	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
MRg-FUS	MRガイド下集束超音波治療	えむあーるがいでとかしゅうそくちゅうおんばちりゅう	magnetic resonance image-guided focused ultrasound surgery (MRg-FUS)	
	エルゴタミン	えるごたみん	ergotamine	
	エルゴタミン誘発性頭痛	えるごたみんゆうはつせいずつう	ergotamine-induced headache	
	遠隔痛, 投射痛, 関連痛	えんかくつう	referred pain, synalgia, telalgia	
	エングラム, 記憶痕跡	えんぐらむ	engram	
	嚥下困難	えんげこんなん	dysphagia	
	嚥下痛	えんげつう	odynophagia	
	エンケファリン	えんけふありん	enkephalin	
	炎症, 炎症反応	えんしょう	inflammation	
	炎症痛, 炎症[性]疼痛	えんしょう[せい]とうつう	inflammatory pain	
	炎症[性][の]	えんしょう[の], えんしょう[せい]の	inflammatory	
	炎症性浮腫	えんしょうせいふしゅ	inflammatory edema	
	炎症痛, 炎症[性]疼痛	えんしょうつう	inflammatory pain	
	炎症, 炎症反応	えんしょうはんのう	inflammation	
	炎症メディエーター	えんしょうめでいえーたー	inflammatory mediator	
	炎症誘発[性]痛覚過敏	えんしょうゆうはつ[せい]つうかくかびん	inflammation-induced hyperalgesia	
	遠心性神経	えんしんせいしんけい	efferent nerve	
	遠心性線維	えんしんせいせんい	efferent fiber	
	延髄外の, 骨髄外の	えんずいがいの	extramedullary	
	円錐型[脊髄(脊椎)]穿刺針	えんすいがた[せきずい(せきつい)]せんししん	pencil point needle	
	延髄巨大細胞核	えんずいきよだいさいいぼうかく	nucleus gigantocellularis medullae oblongata	
	延髄後角, 三叉神経脊髄路核尾側亜核	えんずいこうかく	medullary dorsal horn	
RVM	延髄上腹内側部, 吻側延髄腹側部	えんずいじょうふくないそくぶ	rostral ventromedial medulla (RVM)	
	延髄卒中	えんずいそっちゅう	bulbar apoplexy	
	延髄網様体	えんずいもうようたい	medullary reticular formation	
	エンドサイトーシス, 細胞内取り込み	えんどさいとーしす	endocytosis	
	エンドトキシン	えんどときしん	endotoxin	
	エンドモルフィン	えんどもるふいん	endomorphin	
	エンドルフィン	えんどるふいん	endorphin	
	[顎関節]円板転移	えんぱんてんい	disc displacement	
おオ	横隔膜脚下	おうかくまくきやくか	retrocrural space	
	横隔膜痛	おうかくまくつう	diaphragmalgia (=diaphragmodynia)	
	悪心, 嘔気, 吐き気	おうき	nausea	
	横の, 横経の	おうけいの	transverse	
EAPC	欧州緩和医療学会	おうしゅうかんわいりょうがつかい	European Association for Palliative Care (EAPC)	
EFNS	欧州神経学会	おうしゅうしんけいがつかい	European Federation of Neurological Societies (EFNS)	
EFIC	欧州疼痛学会	おうしゅうとうつうがつかい	The European Federation of IASP® Chapters (EFIC)	
	黄色靭帯	おうしよくじんたい	ligamentum flavum, yellow ligament	
	凹足	おうそく	pes cavus	
	横断面, 横断	おうだん	transection	
	横断面, 横断	おうだんめん	transection	
	嘔吐	おうと	emesis, vomiting	
	横突孔	おうとつこう	transverse foramen	
	嘔吐反射, 咽頭反射	おうとはんしゃ	gag reflex	
	オートコイド	おーたこいど	autacoid	
	オートラジオグラフィ	おーとらじおぐらふいー	autoradiography	
	オートレセプター, 自己受容体	おーとれせぶたー	autoreceptor	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	口腔ケア, オーラルケア	おーらるけあ	oral care	
	オキシカルバゼピン	おきしかるばぜびん	oxcarbazepine	
	オキシコドン	おきしこどん	oxycodone	
	オクトレオチド	おくとれおちど	octreotide	
	悪心, 嘔気, 吐き気	おしん	nausea	
ODI	オズウエストリー腰痛障害質問票	おずうえすとりーようつうしょうがいしつもんひょう	Oswestry Disability Index (ODI)	注: 腰痛特異的な評価法
	悪阻	おそ	hyperemesis	
	緩徐痛, 遅い痛み	おそいいたみ	slow pain	
	発声時痛, オディノフォニア	おでいふおにあ	odynophonia	
	オトガイ孔	おとがいこう	mental foramen (=foramen mentale)	
	オトガイしびれ症候群	おとがいしびれしょうこうぐん	numb chin syndrome	
	オトガイ神経ブロック	おとがいしんけいぶろっく	mental nerve block	
	アヘン, オピウム	おびうむ	opium	
	オピエート	おびえーと	opiate (=opioid)	
	オピオイド	おびおいど	opioid (=opiate)	
	オピオイド依存	おびおいどいぞん	opioid dependence	
	オピオイド拮抗性鎮痛薬/混合オピオイド受容体作動性拮抗薬	おびおいどきっこうせいちんつうやく	mixed opioid agonist-antagonist	
	オピオイド拮抗薬	おびおいどきっこうやく	opioid antagonist	
	オピオイド作動薬	おびおいどさどうやく	opioid agonist	
	オピオイド嗜癖	おびおいどしへき	opioid addiction	
	オピオイド受容体	おびおいどじゅようたい	opioid receptor	
	オピオイド・スイッチング	おびおいどすいっちんぐ	opioid switching	
	オピオイド耐性	おびおいどたいせい	opioid tolerance	
	オピオイド療法, オピオイド治療	おびおいどちりょう	opioid therapy	
	オピオイド鎮痛薬	おびおいどちんつうやく	opioid analgesics	
	オピオイド鎮痛薬[強度]	おびおいどちんつうやく[きょうど]	opioid analgesics [strong]	
	オピオイド鎮痛薬[軽度]	おびおいどちんつうやく[けいど]	opioid analgesics [weak]	
	オピオイド抵抗痛, オピオイド抵抗[性]疼痛	おびおいどていこう[せい]とうつう	opioid resistant pain	
	オピオイド抵抗痛, オピオイド抵抗[性]疼痛	おびおいどていこうつう	opioid resistant pain	
	オピオイド反応痛, オピオイド反応性疼痛	おびおいどはんのうせいとうつう	opioid responsive pain	
	オピオイド反応痛, オピオイド反応性疼痛	おびおいどはんのうつう	opioid responsive pain	
	オピオイドペプチド	おびおいどぺぷちど	opioid peptide	
	オピオイド誘発性疼痛過敏	おびおいどゆうはつせいとうつうかびん	opioid induced hyperalgesia	
	オピオイド乱用	おびおいどらんよう	opioid abuse	
	オピオイド療法, オピオイド治療	おびおいどちりょうほう	opioid therapy	
	オペラントコンディショニング, オペラント条件付け	おぺらんとこんでいしょにんぐ	operant conditioning	
	オペラントコンディショニング, オペラント条件付け	おぺらんとじょうけんづけ	operant conditioning	
	オリーブ核	おりーぶかく	olivary nucleus	
	熱性反応	ねつせいはんのう	heat response	
	温度[感]覚, 温[感]覚	おん[かん]かく	temperature sense/sensation, thermal	
	温[熱]感覚	おん[ねつ]かんかく	warm sensation	
	オン-オフ現象	おんおふげんしょう	on-off phenomenon	
	温覚脱失	おんかくだつしつ	thermal anesthesia	
	音声震盪	おんせいしんどう	vocal fremitus	
	温泉学, 入浴療法	おんせんがく	balneutics	
	温泉療法学, 温泉治療学	おんせんちりょうがく	balneotherapeutics (=balneotherapy)	
	温泉療法学, 温泉治療学	おんせんりょうほうがく	balneotherapeutics (=balneotherapy)	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	オンダンセトロン	おんだんせとろん	ondansetron	
	温度[感]覚, 温[感]覚	おんど[かん]かく	temperature sense/sensation, thermal	
	温度熱傷	おんどねっしょう	thermal burn	
	温熱感作	おんねつかんさ	thermal sensitization	
	温熱侵害受容	おんねつしんがいにじゅよう	thermal nociception	
	温熱侵害受容器	おんねつしんがいにじゅようき	thermonociceptor	
	温熱性アロディニア	おんねつせいあろでいにあ	warm allodynia, thermal allodynia	
	温熱線維	おんねつせんい	warm fiber	
	温熱治療	おんねつちりょう	hyperthermia therapy	
	温熱痛閾値	おんねつつういきち	thermal pain threshold	
	温熱痛覚過敏	おんねつつうかくかびん	thermalgia, thermal hyperalgesia	
	温熱療法	おんねつりょうほう	thermotherapy	
	高体温, 温熱療法	おんねつりょうほう	hyperthermia	
かカ	[脳]回	かい	gyrus	
	外因感覚, 他覚(的)感覚	がいいんかんかく	objective sensation	
	外因性の	がいいんせいの	xenogenic	
	外陰部痛	がいいんぶつう	vulvodinia	
	外陰部の	がいいんぶの	puddendal	
	下位運動ニューロン	かいうどうにゆーろん	lower motor neuron	
	開胸術後痛	かいきょうじゅつごつう	postthoracotomy pain	
	開口反射	かいこうはんしゃ	jaw opening reflex	
	外骨[腫]症, 骨軟骨腫	がいこつ[しゅ]しょう	exostosis	
	介在ニューロン	かいざいにゆーろん	interneuron	
	外受容器	がいじゅようき	exteroceptor	
	外受容性の	がいじゅようせいの	exteroceptive	
	外傷後神経症	がいしょうごしんけいしょう	posttraumatic neurosis	
	外傷性神経障害	がいしょうせいしんけいしょうがい	traumatic neuropathy	
	外傷後神経痛	がいしょうごしんけいつう	posttraumatic neuralgia	
	外傷後精神症	がいしょうごせいしんびょう	posttraumatic psychosis	
	外傷後痛	がいしょうごつう	posttraumatic pain	
	外傷性頸部症候群 (=むち打ち症関連症候群)	がいしょうせいけいけいぶしょうこうぐん	traumatic cervical syndrome (=whiplash-associated disorders (WAD))	
	外傷性ジストロフィー	がいしょうせいじすとろふいー	traumatic dystrophy	
	外傷性神経炎	がいしょうせいしんけいえん	traumatic neuritis	
	外傷性神経腫	がいしょうせいしんけいしゅ	traumatic neuroma	
	外傷性神経症	がいしょうせいしんけいしょう	traumatic neurosis	
	外傷後頭痛	がいしょうせいずつう	posttraumatic headache	
	外傷性ニューロパシ(チ)ー	がいしょうせいにゆーろばし(ち)ー	traumatic neuropathy	
	回旋筋腱板	かいせんきんけんばん	rotator cuff	
	咳嗽痛	がいそうつう	cough pain	
	咳嗽誘発痛, 咳誘発痛	がいそうゆうはつづう	cough-induced pain	
	回想療法	かいそうりょうほう	reminiscence therapy	
	外側環軸関節	がいそくかんじくかんせつ	lateral atlantoaxial joint	
LHb	外側手綱核	がいそくしゅこうかく	lateral habenula (LHb)	
	外側錐体束	がいそくすいたいそく	fasciculus pyramidalis lateralis	
	外側脊髓視床路	がいそくせきずいししょうろ	lateral spinothalamic tract	
	外側大腿皮神経ブロック	がいそくだいたいひしんけいぶろく	lateral femoral cutaneous nerve block	
	[視床]外側中心核	がいそくちゅうしんかく	ventral medial nucleus	
CL	外側中心核	がいそくちゅうしんかく	central lateral nucleus (CL)	
	外側板	がいそくばん	lamina lateralis	
	外側皮質脊髓路	がいそくひしつせきずいろ	lateral corticospinal tract	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	[視床]外側腹側核	がいそくふくそくかく	ventral lateral nucleus	
	回内筋	かいはいきん	pronator	
	回内筋症候群	かいはいきんしょうこうぐん	pronator syndrome	
	カイニン酸	かいにんさん	kainic acid (=kainate)	
	カイニン酸型受容体	かいにんさんがたじゅようたい	kainate receptor	
HPC	海馬	かいはば	hippocampus (HPC)	
	灰白質	かいはくしつ	gray matter, substantia grisea	
	海馬ニューロン	かいはばにゅーろん	hippocampal neuron	
	海馬傍回	かいはばぼうかい	parahippocampal gyrus	
	回避	かいはひ	avoidance	
	回避条件付け	かいはひじょうけんづけ	avoidance conditioning	
NNH	害必要数	がいひつようすう	number needed to harm (NNH)	注:有害作用確認に必要な患者数
	回避反射	かいはひはんしゃ	avoidance reflex	
	治癒, 回復, 癒し	かいはふく	healing	
	潰瘍形成	かいはうけいせい	ulceration	
	潰瘍痛	かいはうつう	ulcer pain	
	解離性感覚消失	かいはりせいかんかくしょうしつ	dissociated anesthesia	
	ヒステリー, 転換性障害, 解離性障害	かいはりせいしょうがい	hysteria	
	解離反応	かいはりはんのう	dissociative reaction	
	カイロプラクティック	かいろぶらくていっく	chiropractic	
	カウザルギー	かうざるぎー	causalgia	
	カエル腹	かえるばら	frog belly	
	下顎[性]関節炎	かがく[せい]かんせつえん	mandibular arthritis	
	下顎孔	かがくこう	mandibular foramen	
CTZ	化学受容体引き金帯	かがくじゅようたいひきがねたい	chemoreceptor trigger zone (CTZ)	
	下顎瞬目症候群	かがくしゅんもくしょうこうぐん	jaw winking syndrome	
	下顎瞬目反射	かがくしゅんもくはんしゃ	jaw winking [reflex]	
	下顎神経痛	かがくしんけいいつう	mandibular neuralgia	
	下顎神経ブロック	かがくしんけいぶろっく	mandibular nerve block	
	ケミカルメディエーター, 化学仲介因子	かがくちゅうかいはいんし	chemical mediator	
	下顎反射	かがくはんしゃ	jaw jerk, jaw jerk reflex, jaw reflex, mandibular reflex	
	化学的交叉回路, 科学的クロストーク	かがくてきくろすとーく	chemical crosstalk	
	化学的交感神経切除	かがくてきこうかんしんけいせつじょ	chemical sympathectomy	
	化学的交叉回路, 科学的クロストーク	かがくてきこうさかいり	chemical crosstalk	
EBM	科学的根拠に基づいた医療, エビデンス ベイズド・メディスン	かがくてきこんきよにもとづいたいりょう	evidence-based medicine (EBM)	
	化学的神経根切断術	かがくてきしんけいこんせつだんじゅつ	chemical rhizotomy	
CIPN	抗がん剤による末梢神経障害, 化学療法誘発性末梢神経障害	かがくりょうほうゆうはつせいまっしょうしんけいしょうがい	chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN)	
	鏡療法	かがみりょうほう	mirror therapy	
	引っ掻き(ひっかき)行動, 掻き動作, スクラッチング	かきどうさ	scratching	
	核	かく	nucleus	
	顎下神経節	がくかんしんけいせつ	submandibular ganglion	
	側頭下顎の, 顎関節	がくかんせつ	temporomandibular	
	顎関節	がくかんせつ	jaw joint	
	[顎関節]円板転移	がくかんせつえんばんてんい	disc displacement	
	顎関節症【狭義の顎関節の障害】	がくかんせつしょう【きょうぎのがくかんせつしょうがい】	temporomandibular arthrosis	
TMD	顎関節障害	がくかんせつしょうがい	temporomandibular disorder (TMD)	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	顎関節症候群 (=コストデン症候群)	がくかんせつしょうこうぐん	temporomandibular [joint] syndrome (=Costen's	
	顎関節痛	がくかんせつつう	temporomandibular pain	
TMJ	顎関節疼痛機能障害症候群	がくかんせつとうつうきのうしょうがいしょうこうぐん	temporomandibular joint (TMJ) pain-dysfunction syndrome	
	顎骨壊死	がくこつえし	jaw osteonecrosis	
	学際的痛み管理	がくさいてきいたみかんり	interdisciplinary pain management	
	学際的痛みセンター	がくさいてきいたみせんたー	interdisciplinary pain center	
	学際的痛み治療	がくさいてきいたみちりょう	interdisciplinary pain treatment	
DTI	拡散強調画像法	かくさんきょうちやうがぞうほう	diffusion tensor imaging (DTI)	
	拡散痛, びまん痛	かくさんつう, びまんつう	diffuse pain	
	覚醒	かくせい	awareness, emergence	
	覚醒反応	かくせいはんのう	arousal reaction	
	過屈曲	かくつきよく	hyperflexion	
	下行性促進	かこうせいそくしん	descending facilitation	
	下行性抑制	かこうせiyokusei	descending inhibition	
	下行性抑制系	かこうせiyokuseiけい	descending inhibitory system	
	過酷な痛み	かこくないたみ	grueling pain	
	下枝	かし	lower extremity, ramus inferior	
SLR	下肢伸展挙上試験	かししんでんきよしょうしけん	straight leg raising test (SLR)	
	下歯槽神経ブロック	かしそうしんけいぶろく	inferior alveolar nerve block	
	加重	かじゅう	summation	
	過剰運動性	かじょううんどうせい	hypermobility	
	過剰使用症候群	かじょうしようしょうこうぐん	overuse syndrome	
	かじりつかれるような痛み	かじりつかれるようないたみ	gnawing pain	
	過伸展	かしんでん	hyperextension	
	下垂[症]	かすい[しょう]	ptosis	
	尖足, 下垂足	かすいそく	foot-drop/foot drop	
	下垂体切除[術]	かすいたいせつじよ[じゅつ]	hypophysectomy, pituitary ablation	
	加水分解	かすいぶんかい	hydrolysis	
	かすみ目, 視朦, 霧視	かすみめ	blurred vision	
	仮説	かせつ	hypothesis	
	家族性片麻痺性片頭痛	かぞくせいへんまひせいへんずつう	familial hemiplegic migraine	
	可塑性	かそせい	plasticity	
	肩, 肩部	かた	shoulder	
	肩[関節]痛	かた[かんせつ]つう	omalgia	
	下腿潰瘍	かたいかいよう	crural ulcer	
	肩関節	かたかんせつ	shoulder joint	
	肩関節周囲炎	かたかんせつしゅういえん	periarthritis scapulohumeralis	
	下腸間膜動脈神経叢ブロック	かちやうかんまくどうみやくしんけいそうぶろく	inferior mesenteric plexus block	
	滑膜性関節, 滑液関節	かつえきかんせつ	synovial joint	
	滑液包炎	かつえきほうえん	bursitis	
	脚気神経障害	かつけしんけいしょうがい	beriberi neuropathy	
	学校恐怖	がっこうきょうふ	school phobia	
	活性化, 賦活	かつせいか	activation	
	活性酸素種	かつせいさんそしゆ	reactive oxygen species	
	ガッセル神経節, 三叉神経節	がっせるしんけいせつ	Gasserian ganglion (=trigeminal ganglion)	
	ガッセル神経節後神経切断[術]	がっせるしんけいせつごしんけいせつだん[じゅつ]	retrogasserian neurotomy	
	ガッセル神経節ブロック, 三叉神経節ブロック	がっせるしんけいせつぶろく	Gasserian ganglion block (=trigeminal ganglion block)	
	活動計測	かっとうけいそく	actigraphy	注: 非侵襲的に覚醒・睡眠サイクルを測定する方法

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	活動電位	かつどうでんい	action potential	
	カッパオピオイド受容体	かつぱおびおいどじゅようたい	$\kappa$ (kappa) opioid receptor	
	滑膜	かつまく	synovium	
	滑膜炎	かつまくえん	synovitis	
	滑膜性関節, 滑液関節	かつまくせいかんせつ	synovial joint	
	滑膜切開, 滑膜切除	かつまくせつかい	synovectomy	
	滑膜切開, 滑膜切除	かつまくせつじよ	synovectomy	
	活力低下, 活力減退	かつりよくげんたい	hypodynamia	
	活力低下, 活力減退	かつりよくていか	hypodynamia	
	カテーテル法	かてーてるほう	catheterization	
	カテコール-O-メチルトランスフェラーゼ	かてこーる-O-めちるとらんすふえらーぜ	catechol-O-methyl transferase	
	カテコラミン	かてこらみん	catecholamine	
ROM	可動域	かどういき	range of motion (ROM)	
	可動化【関節の】, モビライゼーション	かどうか【かんせつの】	mobilization	
IPL	下頭頂小葉	かとうちようしょうよう	inferior parietal lobule (IPL) (=lobulus parietalis inferior)	
	カニューレ挿入	かにゅーれそうにゅう	cannulation	
	化膿性口内炎	かのうせいこうないえん	pyostomatitis	
	化膿性の	かのうせいの	pyogenic	
	ガバペンチン	がばべんちん	gabapentin	
	被刺激性, 過敏性	かびんせい	irritability	
	過敏【性】結腸	かびん【せい】けつちよう	irritable colon	
	過敏【性】腸症候群	かびん【せい】ちようしょうこうぐん	irritable bowel syndrome	
	過敏【性】膀胱症候群	かびん【せい】ぼうこうしょうこうぐん	irritable bladder syndrome	
	アナフィラキシー, 過敏症	かびんしょう	anaphylaxis	
	過敏症	かびんしょう	hypersensitivity	
	過敏性剣状突起症候群	かびんせいけんじょうとつきしょうこうぐん	hypersensitive xiphoid syndrome	
	カフェイン	かふえいん	caffeine	
	下腹神経	かふくしんけい	hypogastric nerve	
	下腹神経叢ブロック	かふくしんけいそうぶろく	hypogastric plexus block	
	カプサイシン	かぶさいしん	capsaicin	
	過分極	かぶんきよく	hyperpolarization	
	貨幣状頭痛	かへいじょうずつう	nummular headache	
IL	下辺縁皮質	かへんえんひしつ	infralimbic cortex (IL)	
	鎌状赤血球症クリーゼ	かまじょうせつけつきゅうしょうくりーぜ	sickle cell crisis	
	鎌状赤血球疼痛症候群	かまじょうせつけつきゅうとうつうしょうこうぐん	acute sickle cell pain syndrome	
	噛みしめ	かみしめ	clenching	
	かみつき【反応】	かみつき【はんのう】	biting	
	睡眠過剰, 過眠症	かみんしょう	hypersomnia	
	かゆみ, 掻痒	かゆみ	itch (=itching)	
	空嘔吐, むかつき	からおうと	retching	
	カラゲニン(カラゲナン)	からげにん(からげなん)	carrageenin/carrageenan	
	カラゲニン誘発炎症	からげにんゆうはつえんしょう	carrageenin-induced inflammation	
	ガラニン	がらにん	galanin	
	カリウム【イオン】チャンネル	かりうむ【いおん】ちやねる	K <sup>+</sup> channel, potassium ion channel	
	カリウムチャンネル遮断薬	かりうむちやねるしやだんやく	potassium ion channel blocker	
	カリウムチャンネル複合体	かりうむちやねるふくごうたい	potassium ion channel complex	
	カリウムテスト	かりうむてすと	potassium test	
	カリウムポンプ	かりうむぽんぷ	K <sup>+</sup> pump	
	カリジン	かりじん	kallidin	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
G-CSF	顆粒球コロニー刺激因子	かりゅうきゅうこうろにーしげきいんし	granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)	
	カルシウム[イオン]チャネル	かるしうむ[いおん]ちゃねる	Ca <sup>2+</sup> channel	
	カルシウム感受性カリウム[イオン]チャネル	かるしうむかんじゆせいかりうむ[いおん]ちゃねる	Ca <sup>2+</sup> sensitive K <sup>+</sup> channel	
	カルシウムチャネル	かるしうむちゃねる	calcium channel	
	カルシウムチャネル拮抗薬	かるしうむちゃねるきつこうやく	calcium channel antagonist	
	カルシウムチャネル遮断薬	かるしうむちゃねるしゃだんやく(きつこうやく)	calcium channel blocker	
	カルシトニン	かるしとにん	calcitonin	
CGRP	カルシトニン遺伝子関連ペプチド	かるしとにんにいでんしかんれんべぶちど	calcitonin gene-related peptide (CGRP)	
	カルバマゼピン	かるばまぜびん	carbamazepine	
CAM kinase	カルモジュリン依存性蛋白質リン酸化酵素	かるもじゆりんいぞんせいたんぱくしつりんさんかこうそ, CAMきなーぜ	calmodulin-dependent protein kinase (CAM kinase)	
	加齢, 老化, 老齢化	かおい	aging	
	加齢変性, 老年変性	かおいへんせい	senile degeneration	
	過労痛	かろうつう	eparsalgia (=epersalgia)	
	がん	がん	cancer (=carcinoma)	
	冠[状]血管(動脈)攣縮	かん[じょう]けっかん(どうみやく)れんしゆく	coronary angiospasm (=coronary spasm)	
	眼[性]神経痛	がん[せい]しんけいつう	ophthalmic neuralgia	
	がん性痛, がん[性]疼痛	がんせいつう, がん[せい]とうつう	cancer pain	
	がん性痛緩和, がん[性]疼痛緩和	がんせいつうかんわ, がん[せい]つうかんわ	cancer pain relief	
	がん性痛症候群, がん[性]疼痛症候群	がんせいつうしょうこうぐん, がん[せい]とうつうしょうこうぐん	cancer pain syndrome	
	眼性頭痛	がんせいずつう	ocular migraine (=ophthalmic migraine)	
	眼精頭痛	がんせいずつう	ophthalmic migraine (=ocular migraine)	
	眼[疼]痛発作	がん[とう]つうほっさ	ocular crisis	
BPI	簡易痛み評価票、簡易疼痛質問票	かんいいたみしつもんひょう	Brief Pain Inventory (BPI)	
BPI	簡易痛み評価票、簡易疼痛質問票	かんいとうつうしつもんひょう	Brief Pain Inventory (BPI)	
S-LANSS	簡易LANSS	かんいらんす	Short versions of the LANSS	
	寛[緩]解導入抗リウマチ薬, 疾患修飾性抗リウマチ薬	かんかんいどうにゅうこうりうまちやく	disease-modifying antirheumatic drug	
	眼窩回	がんかかい	orbital gyri ( <i>pl.</i> gyrus)	
	眼窩下孔	がんかかこう	infraorbital foramen (= foramen infraorbitale)	
	眼窩下溝	がんかかこう	infraorbital groove	
	眼窩下神経ブロック	がんかかしんけいぶろく	infraorbital nerve block	
	感覚, 知覚	かんかく	esthesia	
	感覚	かんかく	sense (=sensation)	
	感覚異常性(錯覚性)大腿[神経]痛	かんかくいじょうせい(さつかくせい)だいたい[しんけい]つう	meralgia paresthetica	
	感覚運動野, 感覚運動皮質	かんかくうんどうひしつ	sensorimotor area (=sensorimotor cortex)	
	感覚運動野, 感覚運動皮質	かんかくうんどうや	sensorimotor area (=sensorimotor cortex)	
	感覚解離	かんかくかいり	dissociation sensibility	
	感覚学	かんかくがく	esthesiology	
	感覚過敏, 触覚過敏	かんかくかびん	hyperesthesia, oxyesthesia	
	感覚過敏, 異常痛症, 痛覚過敏	かんかくかびん	hyperpathia	
	感覚システム, 感覚神経系	かんかくしすてむ	sensory system	
	感覚遮断	かんかくしゃだん	sensory deprivation	
	感覚器終末	かんかくしゅうまつ	sensory ending	
	感覚受容器	かんかくじゅうようき	sensory receptor	
	感覚上皮	かんかくじょうひ	neur[o]epithelium	
	感覚神経, 知覚神経	かんかくしんけい	sensory nerve	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	感覚システム, 感覚神経系	かんかくしんけいけい	sensory system	
	感覚神経線維	かんかくしんけいせんい	sensory nerve fiber	
	感覚神経ブロック	かんかくしんけいぶろく	sensory nerve block	
	感覚線維	かんかくせんい	sensory fiber	
	感覚対側逆転	かんかくたいそくぎやくてん	alloch[e]iria	注: 一方の肢に加えられた刺激が反対の肢の感覚として伝えられる。左右の識別ができない状態
	感覚脱出	かんかくだつしゅつ	sensory loss	
	感覚鈍麻, 触覚鈍麻	かんかくどんま	hypesthesia (= hypoesthesia)	
	感覚の	かんかくの	sensory	
	感受性, 感度, 感覚能	かんかくのう	sensibility	
	感覚の種類, 様式	かんかくのしゅるい	sensory modality	
	感覚の調節(変調)	かんかくのちようせつ(へんちよう)	sensory modulation	
	眼窩上孔(=眼窩上切痕)	がんかじょうこう	supraorbital foramen (=foramen supraorbitale)	
	眼窩上神経	がんかじょうしんけい	supraorbital nerve	
	眼窩上神経痛	がんかじょうしんけいつう	supraorbital neuralgia	
	眼窩上神経ブロック	がんかじょうしんけいぶろく	supraorbital nerve block	
	眼球運動失行	がんきゅううんどうしつこう	oculomotor apraxia	
	眼球心臓反射	がんきゅうしんぞうはんしゃ	oculocardiac reflex	
	眼筋麻痺	がんきんまひ	ocular palsy (ocular paralysis, ophthalmoplegia)	
	眼筋麻痺[性]片頭痛	がんきんまひ[せい]へんずつう	ophthalmoplegic migraine	
	[神経]節, ガングリオン	がんぐりおん	ganglion	
	間欠[性]痛, 間欠[性]疼痛	かんけつ[せい]つう, かんけつ[せい]とうつう	intermittent pain	
	間欠[性]跛行	かんけつ[せい]はこう	intermittent claudication	
	間欠的鎮静	かんけつてきちんせい	intermittent sedation	
	緩下薬	かんげやく	laxative	
	眼瞼	がんけん	eyelid	
	眼瞼痙攣	がんけんけいれん	blepharospasm	
	眼瞼反射	がんけんはんしゃ	eyelid reflex	
	感作	かんさ	sensitization	
	鉗子痛	かんしつう	forceps pain	
	間質性膀胱炎	かんしつせいぼうこうえん	interstitial cystitis	
	患者関連因子	かんじやかんれんいんし	patient related factor	
PCS	患者自己調節鎮静[法]	かんじやじこちようせつちんせい[ほう]	patient controlled sedation (PCS)	
PCA	患者自己調節鎮痛[法]	かんじやじこちようせつちんつう[ほう]	patient controlled analgesia (PCA)	
	感受性, 感度, 感受性	かんじゆせい	sensitivity	
	感受性, 感度, 感覚能	かんじゆせい	sensibility	
	感受性低下	かんじゆせいでいか	hyposensitivity	
	感情, 情動	かんじよう	emotion	
	情動, 感情	かんじよう	affection	
	感情移入, 共感	かんじよういこゆう	empathy	
	感情障害	かんじようしやうがい	affective disorder	
	情動の, 感情の	かんじようの	affective	
	緩徐痛, 遅い痛み	かんじよつう	slow pain	
	眼振	がんしん	nystagmus	
	がん性食欲不振悪液質症候群	がんせいしよくよくふしんあくえきしつしょうこうぐん	cancer anorexia-cachexia syndrome	
	がん性腹膜炎	がんせいふくまくえん	peritoneal carcinomatosis	
	関節液貯留	かんせつえきちりゆう	joint effusion	
	関節炎	かんせつえん	arthritis, joint inflammation	
	関節円板	かんせつえんばん	meniscus	
	関節円板	かんせつえんばん	articular disc/k	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	関節感覚	かんせつかんかく	joint sensation	
	関節鏡検査[法]	かんせつきょうけんさ[ほう]	arthroscopy	
	関節強直	かんせつきょうちよく	joint ankylosis	
	関節形成[術]	かんせつけいせい[じゅつ]	arthroplasty	
	関節拘縮	かんせつこうしゆく	articular contracture, joint contracture	
	関節癒合, 関節固定	かんせつこてい	joint fusion	
	関節雑音, クリック	かんせつぎつおん	clicking	
	関節雑音【捻髪音】	かんせつぎつおん【ねんぱつおん】	crepitation	
	関節侵害受容器	かんせつしんがいじゆうき	joint nociceptor	
	関節水腫, 関節水症	かんせつすいしゆ	hydrarthritis	
	関節水腫, 関節水症	かんせつすいしよ	hydrarthritis	
	関節穿刺	かんせつせんし	arthrocentesis	
	関節造影[法]	かんせつぞうえい[ほう]	arthrography	
	関節痛	かんせつつう	arthralgia, arthroalgia, joint pain	
	関節痛風	かんせつつうふう	articular gout	
	関節内注射(注入)	かんせつないちゆうしゃ(ちゆうにゆう)	intraarticular injection	
	関節内無痛覚, 関節内鎮痛	かんせつないちんつう	intraarticular analgesia	
	関節内無痛覚, 関節内鎮痛	かんせつないむつうかく	intraarticular analgesia	
	関節軟骨	かんせつなんこつ	articular cartilage	
	関節ねずみ	かんせつねずみ	joint mouse	
	関節反射	かんせつはんしゃ	joint reflex	
	関節包内	かんせつほうない	intracapsular	
	関節癒合, 関節固定	かんせつゆごう	joint fusion	
	関節リウマチ	かんせつりうまち	rheumatoid arthritis	
	乾癬	かんせん	psoriasis	
	感染	かんせん	infection	
	完全アゴニスト	かんぜんあごにすと	full agonist	
	乾癬性関節炎	かんせんせいかんせつえん	psoriatic arthritis	
	感染性関節炎	かんせんせいかんせつえん	infectious arthritis	
	感染性神経障害, 感染性ニューロパシ(チ)ー	かんせんせいしんけいしょうがい	infectious neuropathy	
	感染性神経障害, 感染性ニューロパシ(チ)ー	かんせんせいしんけいしょうがい	infectious neuropathy	
	肝疝痛	かんせんつう	hepatic colic	
FCA	完全フロイントアジュバント	かんぜんふるいんとあじゅぼんと	Freund's complete adjuvant (FCA)	
	眼痛	がんつう	eye pain (=oculodynia, ocular pain, ophthalmalgia, ophthalmic pain)	
	貫通枝	かんつうし	ramus perforans	
	感受性, 感度, 感受性	かんど	sensitivity	
	感受性, 感度, 感覚能	かんど	sensibility	
	埋没, 嵌頓	かんとん	impaction	
	カンナビノイド	かんなびのいど	cannabinoid	
	カンナビノイド受容体	かんなびのいどじゆようたい	cannabinoid receptor	
	陥入爪	かんにゆうづめ	onychocryptosis	
	間脳	かんのう	diencephalon	
	眼部(眼神経)帯状疱疹(ヘルペス)	がんとく(がんとくけい)たいじょうほうしん(へるべす)	herpes zoster ophthalmicus	
	漢方医学	かんぼういがく	herbal medicine	
	漢方薬, 漢方医学	かんぼういがく	Kampo medicine	
	漢方薬, 漢方医学	かんぼうやく	Kampo medicine	
	薬草, ハーブ, 漢方薬	かんぼうやく	herb	
GABA	ガンマ(γ)-アミノ酪酸	がんなまあみのらくさん	gamma (γ)-aminobutyric acid (GABA)	
	γ-アミノ酪酸(GABA) <sub>A</sub> 受容体	がんなまあみのらくさんAじゆようたい	GABA <sub>A</sub> receptor	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	γ-アミノ酪酸(GABA) <sub>B</sub> 受容体	がんまあみのらくさんBじゅようたい	GABA <sub>B</sub> receptor	
	γ-アミノ酪酸作動性の	がんまあみのらくさんさどうせい	GABAergic	
	γ-アミノ酪酸受容体	がんまあみのらくさんじゅようたい	GABA receptor	
	ガンマ線照射	がんませんしょうしゃ	gamma radiation (γ radiation)	
	ガンマナイフ	がんまないふ	gamma knife (γ knife)	
	顔面[神経]麻痺	がんめん[しんけい]まひ	facioplegia (=facial [nerve]palsy)	
	顔面筋痙攣, 顔面チック	がんめんきんけいれん	facial tic	
	顔面痙攣	がんめんけいれん	facial spasm	
	顔面紅痛症	がんめんこうつうしょう	erythroprosopalgia	
	顔面神経	がんめんしんけい	facial nerve	
	顔面神経根	がんめんしんけいこん	radix nerve facialis	
	神経節帯状疱疹 (=耳帯状疱疹)	がんめんしんけいせつたいじょうほうしん	geniculate herpes zoster (=herpes zoster oticus)	
	顔面神経ブロック	がんめんしんけいぶろっく	facial nerve block	
	顔面神経麻痺, 顔面麻痺, ファロービアン(ファローピウス)神経炎	がんめんしんけいまひ	facial palsy (=facioplegia, fallopian(fallopian) neuritis)	
	顔面神経野	がんめんしんけいや	area of facial nerve	
	顔面筋痙攣, 顔面チック	がんめんちつく	facial tic	
	顔面痛	がんめんつう	facial [nerve] pain, prosopalgia	
	顔面痛の	がんめんつうの	prosopalgic	
	顔面の神経痛, 顔面部神経痛	がんめんのしんけいつう	facial neuralgia	
	顔面の神経痛, 顔面部神経痛	がんめんぶしんけいつう	facial neuralgia	
	顔面片側萎縮[症]	がんめんへんそくいしゆく[しょう]	facial hemiatrophy	
	顔面神経麻痺, 顔面麻痺, ファロービアン(ファローピウス)神経炎	がんめんまひ	facial palsy (=facioplegia, fallopian(fallopian) neuritis)	
	関門, 障害物	かんもん	barrier	
	灌流	かんりゅう	perfusion	
	[寒]冷感, 寒冷を知る感覚	かんれいかん	psychroesthesia	
	寒冷昇圧試験	かんれいしょうあつてすと	cold pressor test	
	寒冷鎮痛	かんれいちんつう	cryoanalgesia	
	[寒]冷痛	かんれいつう	psychroalgia	
	寒冷痛	かんれいつう	cryalgia (=crymodynia)	
	寒冷麻酔[法]	かんれいますい[ほう]	cryoanesthesia	
	[寒]冷感, 寒冷を知る感覚	かんれいをしるかんかく	psychroesthesia	
	関連[性]感覚	かんれん[せい]かんかく	referred sensation	
	関連域	かんれんいき	reference zone	
	関連解析	かんれんかいせき	association study	
	遠隔痛, 投射痛, 関連痛	かんれんつう	referred pain, synalgia, telalgia	
	関連痛覚過敏	かんれんつうかくかびん	referred hyperalgesia	
	緩和医療	かんわいりょう	palliative medicine	
	緩和因子, 緩和要因	かんわいんし	relieving factor	
	緩和ケア	かんわけあ	palliative care	
	緩和困難症状	かんわこんなんしょうじょう	refractory symptom	
	緩和困難な症状	かんわこんなんしょうじょう	intractable symptom	
	緩和(鎮痛)性の, 緩和(鎮痛)薬	かんわせいの	lenitive	
	緩和(鎮痛)性の, 緩和(鎮痛)薬	かんわやく	lenitive	
	緩和因子, 緩和要因	かんわよういん	relieving factor	
きキ	偽[性]視床痛	ぎ[せい]ししょうつう	pseudothalamic pain	
	偽[性]神経根症候群	ぎ[せい]しんけいこんしょうこうぐん	pseudoradicular syndrome	
	キアリ奇形	きありきけい	Chiari malformation	
	偽依存	ぎいぞん	pseudoaddiction	
	偽陰性反応	ぎいんせいはんのう	false-negative reaction	
	既往歴, 既往症, 病歴	きおうしょう	anamnesis	
	既往歴, 既往症, 病歴	きおうれき	anamnesis	
	エンGRAM, 記憶痕跡	きおくこんせき	engram	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	記憶錯誤	きおくさくご	allomnesia	
	機械・熱侵害受容器	きかい・ねつしんがいじゅようき	mechano-heat nociceptor	
	伸展活性化チャンネル	きかいしげきじゅようちやねる	stretch-activated channel	
	機械的アロディニア	きかいいてきあろでいこあ	mechanical allodynia	
	機械的感覚	きかいいてきかんかく	mechanical sensation	
	機械的感作	きかいいてきかんさ	mechanical sensitization	
	機械的感受性	きかいいてきかんじゅせい	mechanosensitivity	
	機械的クロストーク	きかいいてきくろすとーく	mechanical crosstalk	
	機械的刺激	きかいいてきしげき	mechanical stimulation/stimulus	
	機械的刺激[過敏]	きかいいてきしげき[かびん]	mechanical irritation	
	機械的刺激受容性求心線維	きかいいてきしげきじゅようせいきゅうしんせんい	mechanoreceptive afferent fiber	
	機械的刺激受容性求心路	きかいいてきしげきじゅようせいきゅうしんろ	mechanoreceptive afferent	
	機械的受容器	きかいいてきじゅようき	mechanoreceptor	
	機械的侵害受容器	きかいいてきしんがいじゅようき	mechanonociceptor	
	機械的痛覚過敏	きかいいてきつうかくかびん	mechanical hyperalgesia (=mechanical hyperalgesia)	
	気管痛	きかんつう	tracheal pain	
	聞き返し	ききかえし	reflective listening	
	記銘, コード化, 記号化	きごうか	encoding	
	器質[性]頭痛	きしつ[せい]ずつう	organic headache	
	器質痛, 器質[性]疼痛	きしつ[せい]とうつう	organic pain	
	器質痛, 器質[性]疼痛	きしつう	organic pain	
	基準電極	きじゅんでんきよく	reference electrode	
	偽情動反射	ぎじょうどうはんしゃ	pseudoaffective reflex	
	偽情動反応	ぎじょうどうはんのう	pseudoaffective response	
	傷のついたような	きずのついたような	hurting	
Xe	キセノン	きせのん	Xe	注: 麻酔薬としての
	キセノンランプ	きせのんらんぷ	xenon lamp	
	偽耐性	ぎたいせい	pseudotolerance	
	偽痛風	ぎつうふう	pseudogout	
	吃逆, しゃっくり	きつぎやく	hiccup	
	拮抗薬, アンタゴニスト	きっこうやく	antagonist	
	起動電位, 発生電位	きどうでんい	generator potential	
	エクレクティシズム, 祈禱療法	きどうりょうほう	eclecticism	
	キニーネ	きにーね	quinine	
	キニノーゲン	きにのーげん	kininogen	
	キニン	きにん	kinin	
	機能	きのう	function	
	機能重複性	きのうじゅうふくせい	redundancy	
	機能喪失, 機能障害	きのうしょうがい	functio laesa	
	機能障害	きのうしょうがい	functional disorder (=functional illness)	
	不全, 欠陥, 機能障害	きのうしょうがい	impairment	
	機能自律性	きのうじりつせい	functional autonomy	
	機能的痛み(疼痛)症候群	きのうせいいたみ(とうつう)しょうこうぐん	functional pain syndrome	
	機能的身体症候群	きのうせいしんたいしょうこうぐん	functional somatic syndrome	
	機能的頭痛	きのうせいずつう	functional headache	
	機能喪失, 機能障害	きのうしょうしつ	functio laesa	
fMRI	機能的磁気共鳴画像[法]	きのうてきききょうめいがざう[ほう]	functional magnetic resonance imaging (fMRI)	
	機能不全	きのうふぜん	dysfunction, insufficiency	
	希薄化, 消耗	きはくか, しょうもう	rarefaction	
	偽跛行	きはこう	pseudoclaudication	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	基板	きばん	lamina basalis	
	多幸福感, 気分高揚	きぶんこうよう	euphoria	
	気分障害	きぶんしょうがい	mood disorder	
	気分正常[状態]	きぶんせいじょう「じょうたい」	euthymia	
	気分変調性痛み障害, 気分変調性疼痛障害	きぶんへんちょうせいいたみしょうがい	dysthymic pain disorder	
	気分変調性痛み障害, 気分変調性疼痛障害	きぶんへんちょうせいとうつうしょうがい	dysthymic pain disorder	
	記銘, コード化, 記号化	きめい	encoding	
	プラセボ, 偽薬	ぎやく	placebo	
	逆行性電流, 逆行性インパルス	ぎやくこうせいいんぱるす	antidromic impulse	
	逆行性電流, 逆行性インパルス	ぎやくこうせいでんりゅう	antidromic impulse	
	病的感受性, 逆症療法	ぎやくしょうりょうほう	heteropathy	
	マルトリートメント, 虐待	ぎやくたい	maltreatment	
	乱(濫)用, 虐待	ぎやくたい	abuse	
	逆耐性	ぎやくたいせい	reverse tolerance	
RT-PCR	逆転写ポリメラーゼ連鎖反応	ぎやくてんしゃぼりめらーぜれんさはんのう	reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR)	
	逆行性血管拡張	ぎやくこうせいけっかんかくちよう	antidromic vasodilatation	
	逆行性の	ぎやくこうせいの	retrograde	
	ギャップ結合	ぎやくつげつごう	gap junction	
	灸	きゅう	moxibustion	
	球(延髄)麻痺	きゅう(えんずい)まひ	bulbar palsy/paralysis	
	嗅覚[性]前兆	きゅうかく[せい]ぜんちよう	olfactory aura	
	嗅覚減弱(消失)	きゅうかくげんじやく(しょうしつ)	olfactory anesthesia	
	球後ブロック	きゅうごぶろく	retro-orbital block	
	吸収, 吸着	きゅうしゅう	absorption	
	求心(入力)遮断性感覚	きゅうしん(にゅうりよく)しゃだんせいかんかく	deafferentation sensation	
	求心路遮断痛, 求心(入力)遮断痛, 求心路遮断性疼痛, 求心(入力)遮断性疼痛	きゅうしん(にゅうりよく)しゃだんせいとうつう	deafferentation pain	
	求心路遮断痛, 求心(入力)遮断痛, 求心路遮断性疼痛, 求心(入力)遮断性疼痛	きゅうしん(にゅうりよく)しゃだんつう	deafferentation pain	
	求心性の, 輸入の, 求心性	きゅうしんせい	afferent	
	求心性[神経]線維	きゅうしんせい[しんけい]せんい	afferent fiber	
	求心性軸索	きゅうしんせいじくさく	afferent axon	
	求心性神経	きゅうしんせいしんけい	afferent nerve	
	求心性神経活動(動作)	きゅうしんせいしんけいかつどう(どうさ)	afferentation	
	求心性ニューロン	きゅうしんせいにゅうろん	afferent neuron	
	求心性の, 輸入の, 求心性	きゅうしんせいの	afferent	
	求心路遮断	きゅうしんろしゃだん	deafferentation	
	求心路遮断痛, 求心(入力)遮断痛, 求心路遮断性疼痛, 求心(入力)遮断性疼痛	きゅうしんろしゃだんせいとうつう	deafferentation pain	
	求心路遮断痛, 求心(入力)遮断痛, 求心路遮断性疼痛, 求心(入力)遮断性疼痛	きゅうしんろしゃだんつう	deafferentation pain	
	急性[疼]痛	きゅうせい[とう]つう	acute pain	
	急性耐性	きゅうせいたいせい	acute tolerance	
	急性中毒	きゅうせいちゅうどく	poisoning	
	旧脊髄視床路	きゅうせきずいししょうろ	paleospinothalamic pathway	
	吸収, 吸着	きゅうちやく	absorption	
	吸入鎮静[法]	きゅうにゅうちんせい[ほう]	inhalation[a] sedation	
	吸入麻酔	きゅうにゅうますい	inhalation[a] anesthesia	
	吸入麻酔薬	きゅうにゅうますいやく	inhalation[a] anesthetic	
	休眠侵害受容器	きゅうみんしんがいじゅようき	sleeping nociceptors	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	共圧陣痛	きょうあつじんつう	bearing-down pain	
	橋延髄網様体	きょうえんずいもうようたい	pontomedullary reticular formation	
	胸郭痛	きょうかくつう	thoracalgia, thoracodynia	
	胸郭出口症候群	きょうかくでぐちしょうこうぐん	thoracic outlet syndrome	
	感情移入, 共感	きょうかん	empathy	
PECS	胸筋神経ブロック	きょうきんしんけいぶろく	pectoral nerve block (PECS)	
	胸筋痛	きょうきんつう	thoracomyodynia	
	胸腔鏡下交感神経切除(切断)[術]	きょうくうきょうかこうかんしんけいせつじよ(せつだん)[じゅつ]	thoracoscopic sympathectomy (=endoscopic thoracic sympathectomy)	
	胸腔鏡下交感神経切除術	きょうくうきょうかこうかんしんけいせつじよじゅつ	video associated endoscopic thoracic sympathectomy	
	胸腔内	きょうくうない	intrapleural	
	胸腔内注射(注入)	きょうくうないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	intrapleural injection	
	胸腔内鎮痛	きょうくうないちんつう	intrapleural analgesia	
	胸骨後面痛, 胸骨下痛	きょうこつかつかう	retrosternal pain	
	胸骨後面痛, 胸骨下痛	きょうこつこうめんつう	retrosternal pain	
	頬骨耳介の	きょうこつじかいの	zygomaticoauricular	
	胸骨上窩	きょうこつじょうか	suprasternal space	
	胸骨痛	きょうこつつかう	sternalgia (=sternodynia)	
	頬骨の	きょうこつこの	zygomatic	
	強縮, 破傷風	きょうしゆく	tetanus	
	狭心症	きょうしんしょう	angina pectoris	
	装具療法, 矯正具療法	きょうせいぐりょうほう	orthotic therapy	
	矯正装具	きょうせいそうぐ	appliance	
	偽陽性反応	ぎようせいいはんのう	false-positive reaction	
	鏡像[異性]体	きょうぞう[いせい]たい	enantiomer	
	強直, 硬直	きょうちよく	rigidity	
	強直[関節]	きょうちよく[かんせつ]	ankylosis	
	強直性脊椎炎	きょうちよくせいせきついえん	ankylosing spondylitis, bamboo spine	
	胸椎椎間板摘出[術]	きょうついついかんばんてきしゅつ[じゅつ]	thoracic discotomy	
	胸痛	きょうつう	chest pain, stethalgia, pectoralgia	
	強度理論, 強度説	きょうどがくせつ	intensity theory	
	強度-時間曲線	きょうど-じかんきよくせん	intensity-duration curve	
	強度理論, 強度説	きょうどせつ	intensity theory	
	強迫観念	きょうはくかんねん	obsession	
	強迫神経症	きょうはくしんけいしょう	obsessive compulsive neurosis	
	恐怖	きょうふ	fear	
FABQ-J	日本語版 恐怖回避信念質問票	きょうふかいひしんねんしつもんひょう	Fear Avoidance Beliefs Questionnaire, Japanese version (FABQ-J)	
	恐怖回避モデル	きょうふかいひもでる	fear avoidance model	
	胸部交感神経節	きょうぶこうかんしんけいせつ	thoracic sympathetic ganglion	
	胸部交感神経切除[術]	きょうぶこうかんしんけいせつじよ[じゅつ]	thoracic sympathectomy	
	胸部交感神経節ブロック	きょうぶこうかんしんけいせつぶろく	thoracic sympathetic ganglion block	
	胸部突発性痛, 胸部突発性疼痛	きょうぶとつぱつせいつう	breast pang	
	胸部突発性痛, 胸部突発性疼痛	きょうぶとつぱつせいつう	breast pang	
TPVB	胸部傍脊椎神経ブロック	きょうぶほうせきつしんけいぶろく	thoracic paravertebral block	
	橋縫線核	きょうほうせんかく	raphe pontis nuclei	
	胸膜	きょうまく	pleura	
	胸膜炎	きょうまくえん	pleuritis	
	胸膜痛	きょうまくつう	pleuralgia (=pleurodynia)	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	硬節, 椎版, スクレोटーム, 強膜刀	きょうまくとう	sclerotome	
	橋網様体	きょうもうようたい	pontine reticular formation	
	虚偽性障害	きよぎせいしょうがい	factitious disorder	
	棘, 脊柱	きよく	spine	
	ちくちく感, 棘感覚	きよくかんかく	acanthesthesia	
	棘間靭帯	きよくかんじんたい	ligamentum intraspinale	
	棘上筋症候群	きよくじょうきんしょうこうぐん	supraspinatus syndrome	
	棘上靭帯	きよくじょうじんたい	supraspinal ligament (= ligamentum supraspinale)	
	局所限局	きよくしよげんきよく	localization	
	局在失認	きよくしよしつにん	localization agnosia	
	局所ステロイド[投与]	きよくしよすてろいど[とうよ]	local steroid	
	局所鎮痛薬	きよくしよちんつう	local analgesia	
	局在痛症候群, 局在疼痛症候群	きよくしよつうしょうこうぐん	localized pain syndrome	
	局所的な	きよくしよてきな	topical (=local)	
	局在痛症候群, 局在疼痛症候群	きよくしよとうつうしょうこうぐん	localized pain syndrome	
	局所反応	きよくしよはんのう	local reaction	
	局所麻酔	きよくしよますい	local anesthesia	
	局所麻酔薬	きよくしよますいやく	local anesthetic	
	局所麻酔薬中毒	きよくしよますいやくちゆうどく	local anesthetic intoxication	
	虚血[性]拘縮	きよけつ[せい]こうしゆく	ischemic contracture	
	虚血[性]視神経障害	きよけつ[せい]しんけいしょうがい	ischemic optic neuropathy	
	虚血[性]心臓痛	きよけつ[せい]しんぞうびよう	ischemic cardiac pain	
	虚血[性]腰痛[症]	きよけつ[せい]ようつう[しょう]	ischemic lumbago	
	虚血性圧迫	きよけつせいあっぱく	ischemic compression	
	虚血性壊死	きよけつせいえし	avascular necrosis	
	虚血痛, 虚血[性]疼痛	きよけつつう, きよけつ[せい]とうつう	ischemic pain	
	踵痛, 拒骨痛	きよこつつう	talalgia	
	巨細胞性動脈炎 (=側頭動脈炎)	きよさいぼうせいどうみやくえん	giant cell arteritis (=temporal arteritis)	
	巨大細胞網様体核	きよだいさいぼうもうようたいかく	gigantocellular reticular nucleus (=nucleus reticularis)	
	キラル化合物, 光学異性体	きわるかこうぶつ	chiral compound	
	ギラン・バレー症候群	ぎらんばれーしょうこうぐん	Guillain-Barré syndrome	
	偽リウマチ	ぎりうまち	pseudorheumatism	
	偽リウマチ疾患	ぎりうまちしかん	pseudorheumatoid disease	
	筋萎縮	きんいしゆく	amyotrophy	
	筋運動痛	きんうんどうつう	kinesalgia	
	筋炎	きんえん	myositis	
	筋強直症, 筋緊張	きんきょうちよくしょう	myotonia	
	筋強直性ジストロフィー, 筋緊張性ジストロフィー	きんきょうちよくせいじすとろふいー	myotonic dystrophy	
	筋強直性の, 筋緊張性の	きんきょうちよくせい	myotonic	
	筋強直症, 筋緊張	きんきんちよう	myotonia	
	筋弛緩[症], 筋緊張減退	きんきんちようげんたい	hypomyotonia	
	筋強直性ジストロフィー, 筋緊張性ジストロフィー	きんきんちようせいじすとろふいー	myotonic dystrophy	
	筋強直性の, 筋緊張性の	きんきんちようせい	myotonic	
	筋筋膜[性]トリガーポイント	きんきんまく[せい]とりがーぽいんと	myofascial trigger point	
	筋筋膜痛	きんきんまくつう	myofascial pain	
	筋筋膜痛症候群	きんきんまくつうしょうこうぐん	myofascial pain syndrome	
	筋痙攣, 筋スパズム	きんけいれん	muscle spasm, myospasm[us]	
	筋腱接合部	きんけんせつごうぶ	muscle-tendon junction	
	筋原線維	きんげんせんい	myofibril	
	平衡, 均衡	きんこう	equilibrium	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	運動器疼痛, 筋・骨格痛, 筋・骨格[性]疼痛	きんこつかく[せい]とうつう	musculoskeletal pain	
	運動器疼痛, 筋・骨格痛, 筋・骨格[性]疼痛	きんこつかくつう	musculoskeletal pain	
	筋骨格リハビリテーション	きんこつかくりはびりてーしょん	musculoskeletal rehabilitation	
	筋弛緩[症], 筋緊張減退	きんしかん[しょう]	hypomyotonia	
	筋弛緩薬	きんしかんやく	muscle relaxant	
	自制、節制、禁酒、禁断	きんしゅ	abstinence	
	筋収縮性(型)頭痛	きんしゅうしゅくせい(がた)ずつう	muscle contraction headache	
	筋症, ミオパシ(チ)ー	きんしょう	myopathy	
	筋侵害受容器	きんしんがいのじゅようき	muscle nociceptor	
	筋神経衰弱	きんしんけいすいじゃく	myoneurasthenia	
	筋神経痛	きんしんけいつう	myoneuralgia	
	筋痙攣, 筋スパズム	きんすばすむ	muscle spasm , myospasm[us]	
	筋[性]過敏痛, 筋肉の圧痛	きんせい[かびん]つう	muscle tenderness pain	
	筋性開口障害	きんせいかいこうしょうがい	muscular trismus	
	筋節, 筋分節	きんせつ	myotome	
	近接学	きんせつがく	proxemics	
	神経線維束, 筋線維束	きんせんいそく	fascicle(=fasciculus)	
	自制、節制、禁酒、禁断	きんだん	abstinence	
	禁断症候群、禁断症状	きんだんしょうこうぐん	abstinence syndrome	
	禁断症候群、禁断症状	きんだんしょうじょう	abstinence syndrome	
	失調症、緊張異常、ジストニア	きんちょういじょう	dystonia	
TTH	緊張型頭痛	きんちょうがたずつう	tension-type headache (TTH)	
	緊張性瞳孔	きんちょうせいどうこう	tonic pupil	
	トートバンド、緊張帯	きんちょうたい	taut band	
	緊張低下、低張、低血圧	きんちょうていか	hypotonia	
	筋肉痛, 筋痛	きんつう	myalgia (=myodynia, myosalgia)	
	筋電図計, 筋電計	きんでんけい	electromyograph	
	筋電図	きんでんず	electromyogram	
	筋電図計, 筋電計	きんでんずけい	electromyograph	
	筋電図検査[法]	きんでんずけんさ[ほう]	electromyography	
	筋肉束	きんにくそく	muscle fascicle	
	筋肉痛	きんにくつう	muscle pain	
	筋肉痛, 筋痛	きんにくつう	myalgia (=myodynia, myosalgia)	
i.m	筋肉内	きんにくない	intramuscular (i.m.)	
	筋肉内刺激	きんにくないしげき	intramuscular stimulation	
	筋肉内注射(注入)	きんにくないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	intramuscular injection	
	筋[性]過敏痛, 筋肉の圧痛	きんにくのあつう	muscle tenderness pain	
	筋節, 筋分節	きんぶんせつ	myotome	
	筋分節痛	きんぶんせつつう	myotomal pain	
	筋紡錘	きんぼうすい	muscle spindle	
	筋膜	きんまく	fascia	
	筋膜炎	きんまくえん	fasciitis	
	筋膜間腔	きんまくかんくう	interfascial space	
	筋膜切開[術]	きんまくせつかい[じゅつ]	fasciotomy	
	筋膜切除[術]	きんまくせつじょ[じゅつ]	fasciectomy	
	筋攣縮	きんれんしゅく	jerking, plucking, twiching	
くく	グアネチジン	ぐあねちじん	guanethidine	
	区域鎮痛	くいきちんつう	regional analgesia	
	区域ブロック	くいきごろつく	regional block	
	区域麻酔	くいきますい	regional anesthesia	
	クインケ・バブコック脊麻針	くいんけいばぶこくつせきましん	Quincke-Babcock spinal needle	
	空間加重	くうかんかじゅう	spatial summation	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	空腹痛	くうふくつう	hunger pain	
	空胞形成	くうほうけいせい	vacuolation	
	クーレンカンパ法	くーれんかんぱほう	Kulenkampff method	
	くしゃみ	くしゃみ	ptarmus/ptarmos	
	くしゃみ誘発薬, くしゃみ誘発[性]の	くしゃみゆうはつ[せい]の	ptarmic	
	くしゃみ誘発薬, くしゃみ誘発[性]の	くしゃみゆうはつやく	ptarmic	
	苦痛	くつう	anguish	
	苦痛, 苦悩	くつう	suffering	
	苦痛性愛, アルゴラグニー	くつうせいあい	algolagnia (=algophilia)	
	屈曲反射	くつきょくはんしゃ	flexion reflex	
	屈筋反射	くつきんはんしゃ	flexor reflex	
	苦痛, 苦悩	くのう	suffering	
	精神痛, 苦悩の精神病	くのうてきせいしんびょう	algopsychalia	
	組み換え[体/型]DNA	くみかえ[たい/がた]DNA	recombinant DNA	
	組み換え体(型)	くみかえたい(がた)	recombinant	
	くも膜	くもまく	arachnoid mater	
	くも膜炎	くもまくえん	arachnoiditis	
i.t.	くも膜下	くもまくか	intrathecal (i.t.), subarachnoid	
	くも膜下オピオイド	くもまくかおびおいど	intrathecal opioid	
	くも膜下腔	くもまくかかう	subarachnoid space	
	くも膜下持続投与	くもまくかじぞくとうよ	intrathecal continuous administration (infusion)	
	くも膜下穿刺	くもまくかせんし	subarachnoid puncture	
	くも膜下注射(注入)	くもまくかちゅうしゃ	intrathecal injection	
	くも膜下注入	くもまくかちゅうにゅう	subarachnoid injection	
	くも膜下鎮痛法	くもまくかちんつうほう	intrathecal analgesia	
	くも膜下投与	くもまくかとうよ	intrathecal infusion	
	くも膜下ブロック	くもまくかぶろく	intrathecal block, subarachnoid block	
	くも膜下麻酔	くもまくかますい	subarachnoid anesthesia	
	ヒステリー性頭痛, クラープス	くらーぶす	clavus hystericus	
GDNF	グリア細胞由来神経栄養因子	ぐりあさいぼうゆらいしんけいえいよういんし	glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF)	
	グリーフケア, 悲嘆ケア	ぐりーふけあ	grief care	
	グリコーゲン	ぐりこーげん	glycogen	
	グリシン	ぐりしん	glycine	
	関節雑音, クリック	ぐりつく	clicking	
	グルココルチコイド, 糖質コルチコイド	ぐるこころちこいど	glucocorticoid	
	苦しきもたえるような痛み	くるしみもたえるようないたみ	agonizing pain	
	グルタミン酸	ぐるたみんさん	glutamic acid (=glutamate)	
	グルタミン酸受容体	ぐるたみんさんじゅようたい	glutamic acid receptor	
	クロナゼパム	くろなぜぱむ	clonazepam	
	クロニジン	くろにじん	clonidine	
	クロミプラミン	くろみぶらみん	clomipramine	
	クロルプロマジン	くろるぶろまじん	chlorpromazine	
	群発頭痛(ホートン頭痛)	ぐんぱつずつう(ほーとんずつう)	cluster headache (=Horton's headache)	
	群発性チック(三叉神経痛)症候群	ぐんぱつせいチック(さんさしんけい)しょうこうぐん	cluster tic syndrome	
けけ	計器, 尺度	けいき	gauge	
	頸胸椎痛	けいきょうついつう	cervicothoracic spinal pain	
	頸筋炎	けいきんえん	cervical myositis	
	経穴	けいけつ	meridian point	
	鍼刺入点, 経穴, ツボ	けいけつ	acupuncture point	
	頸肩腕症候群	けいけんわんしょうこうぐん	cervico-omo-brachial syndrome	
	蛍光	けいこう	fluorescence	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	経口	けいこう	oral	
	経口投与	けいこうとうよ	oral administration	
	脛骨痛	けいこつづつ	tibialgia	
	軽擦[誘発性]アロディニア	けいさつ[ゆうはつせい]あろでいにあ	stroking allodynia	
	憩室炎	けいしつえん	diverticulitis	
	経シナプス変性	けいしなぷすへんせい	transsynaptic degeneration	
	軽症うつ病	けいしょううつびょう	hypomelancholia	
	茎状細胞	けいじょうさいぼう	stalked cells (=spinal interneuron)	
	頸静脈孔症候群	けいじょうみやくこうしょうこうぐん	jugular foramen syndrome (= posterior foramen lacerum syndrome)	
	軽触覚刺激	けいしゅつかくしげき	light touch stimulation	
	頸神経	けいしんけい	cervical nerve	
	経神経節変性	けいしんけいせつへんせい	transganglionic degeneration	
	頸神経叢	けいしんけいそう	cervical plexus	
	頸神経叢ブロック	けいしんけいそうぶろっく	cervical plexus block	
	頸椎の, 頸髄の, 頸神経の	けいしんけいの	cervical	
	頸髄	けいずい	cervical cord	
	頸髄症, 頸椎症性脊髄症	けいずいしょう	cervical myelopathy	
	頸椎の, 頸髄の, 頸神経の	けいずいの	cervical	
	痙性歩行	けいせいほこう	spastic gait	
	経仙骨孔ブロック	けいせんこつこうぶろっく	transsacral block	
	形態形成	けいたいけいせい	morphogenesis	
	経膣の	けいちつの	transvaginal	
	経膣分娩	けいちつぶんべん	vaginal delivery	
	経椎間孔[的]	けいついかんこう[てき]	transforaminal	
	経椎間板[的]	けいついかんばん[てき]	transdiscal	
	頸椎症	けいついしょう	cervical spondylosis	
	頸椎症性脊髄症	けいついしょうせいせきずいしょう	cervical spondylotic myelopathy	
	頸髄症, 頸椎症性脊髄症	けいついしょうせいせきずいしょう	cervical myelopathy	
	頸椎性頭痛	けいついせいずつう	cervicogenic headache	
	頸椎椎間板	けいついついかんばん	cervical disc	
	頸椎椎間板摘出[術]	けいついついかんばんてきしゅつ「じゅつ」	cervical discectomy (=cervical discotomy)	
	頸椎捻挫	けいついねんざ	cervical sprain	
	頸椎の, 頸髄の, 頸神経の	けいついの	cervical	
	頸椎分離症	けいついぶんりしょう	cervical spondylolysis	
	脛痛	けいつう	scelalgia	
TMS	経頭蓋磁気刺激	けいとうがいがい(ずがいがい)じきしげき	transcranial magnetic stimulation (TMS)	
	経頭蓋刺激	けいとうがいがい(ずがいがい)しげき	transcranial stimulation	
	頸動脈圧痛	けいどうみやくあつづう	carotidynia	
	茎乳突孔	けいにゅうとつこう	stylo mastoid foramen (=foramen stylomastoideum)	
	経粘膜的	けいねんまくてき	transmural	
	刑罰感	けいばつかん	punishment	
	経皮的	けいひ[てき]	transdermal	
T <sub>cp</sub> O <sub>2</sub>	経皮的酸素分圧	けいひ[てき]さんそぶんあつ	transcutaneous oxygen tension (T <sub>cp</sub> O <sub>2</sub> )	
TEAS	経皮経穴[電気鍼]刺激[法]	けいひけいけつ[でんきはり]しげき[ほう]	transcutaneous electrical acupuncture point stimulation (TEAS)	
	経皮刺激	けいひしげき	transcutaneous stimulation	
	経皮的	けいひてき	percutaneous	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
PISCES	経皮的埋め込み(植え込み)脊髄電気刺激[法]	けいひてきうめこみ[うえこみ]せきずいでんきしげき[ほう]	percutaneously inserted spinal cord electrical stimulation (PISCES)	
	経皮的コルドトミー, 経皮的脊髄切截術	けいひてきこるとみー	percutaneous cordotomy	
	経皮的髄核摘出術	けいひてきずいかくてくしゅつじゅつ	percutaneous disc decompression	
	経皮的脊髄刺激	けいひてきせきずいしげき	percutaneous spinal cord stimulation	
	経皮的コルドトミー, 経皮的脊髄切截術	けいひてきせきずいせつせつじゅつ	percutaneous cordotomy	
	経皮的椎間板切除術	けいひてきつかんばんせつじょじゅつ	percutaneous discectomy	
	経皮的椎体形成術	けいひてきつたいけいせいじゅつ	percutaneous vertebroplasty	
PLD	経皮的腰椎椎間板切除術	けいひてきようついついかんばんせつじょじゅつ	percutaneous lumbar discectomy (PLD)	
TENS	経皮電気神経刺激[法]	けいひでんきしんけいしげき[ほう]	transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)	
	頸部椎間板[性]痛, 頸部椎間板[性]疼痛	けいぶつかんばんせいいつう	cervical discogenic pain (discogenic neck pain)	
	頸部椎間板[性]痛, 頸部椎間板[性]疼痛	けいぶつかんばんせいどうつう	cervical discogenic pain (discogenic neck pain)	
	頸部痛	けいぶつう	neck pain, cervicodynia, trachelodynia	
	経絡	けいらく	meridian	
	痙攣, こむら返り	けいれん	convulsion (=cramp)	
	攣縮, 痙攣, スパズム	けいれん	spasm	
	痙攣性月経困難[症]	けいれんせいげつけいこんなん[しょう]	spasmodic dysmenorrhea	
	痙攣痛, 痙攣性疼痛	けいれんせいどうつう	spastic pain	
	痙攣前の	けいれんぜんの	preconvulsive	
	痙攣痛, 痙攣性疼痛	けいれんつう	spastic pain	
	頸肋症候群	けいろくしょうこうぐん	cervical rib syndrome	
	ゲートコントロール説, 門調節説	げーとこんとろーるせつ	gate-control theory	
	激越性うつ病, メランコリー	げきえつせいうつびょう	agitated depression	
	電撃性の, 劇症の	げきしょうの	fulminant	
	激痛, 穿孔痛	げきつう	terebtration	
	激痛	げきつう	intense pain, megalgia	
	下剤, 下薬	げざい	purgative	
	ケタミン	けたみん	ketamine	
BNB	血液神経関門	けつえきしんけいかんもん	blood-nerve barrier (BNB)	
	血液胎盤関門	けつえきたいばんかんもん	blood-placental barrier	
BBB	血液脳関門	けつえきのうかんもん	blood-brain barrier (BBB)	
B-CSF barrier	血液[脳脊]髄液関門	けつえきのうせきずいえきかんもん	blood-cerebrospinal fluid barrier (B-CSF barrier)	
	不全, 欠陥, 機能障害	けつかん	impairment	
	血管[運動]神経症	けつかん[うんどう]しんけいしょう	angioneuropathy(=angioneurosis)	
	血管運動	けつかんうんどう	vasomotion	
	血管炎	けつかんえん	vasculitis	
	血管炎性神経障害, 血管炎性ニューロパチ(シ)ー	けつかんえんせいしんけいしょうがい	vasculitis neuropathy	
	血管炎性神経障害, 血管炎性ニューロパチ(シ)ー	けつかんえんせいしんけいしょうがい(し)ー	vasculitis neuropathy	
	血管外漏出	けつかんがいろうしゅつ	extravasation	
	血管拡張薬(物質)	けつかんかくちようやく(ぶつしつ)	vasodilator	
VIP	血管作動性腸管ペプチド	けつかんさどうせいちようかんぺぷちど	vasoactive intestinal peptide (VIP)	
	血管作動薬	けつかんさどうやく	vasoactive agent	
	血管収縮	けつかんしゅうしゅく	vasoconstriction	
	血管神経麻痺	けつかんしんけいまひ	vasoparalysis	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	血管性頭痛	けっかんせいずつう	vascular headache	
	血管痛	けっかんつう	vascular pain	
	血管迷走神経反射	けっかんめいそうしんけいはんしゃ	vasovagal reflex	
	血管攣縮	けっかんれんしゆく	angiospasm[us], vasospasm	
	月経[症]痛	げっけい[せん]つう	menstrual pain	
	月経過多	げっけいかた	menorrhagia	
	月経間痛	げっけいかんつう	intermenstrual pain	
	月経困難[症]	げっけいこんなん[しょう]	dysmenorrhea	
	月経前痛	げっけいぜんつう	premenstrual pain	
	周期的痛み, 生理痛, 月経痛	げっけいつう	periodic pain	
	結合	けつごう	bond	
	結合[組]織炎	けつごう[そ]しきえん	fibrositis	
	結合[組]織炎性頭痛	けつごう[そ]しきえんせいずつう	fibrositic headache	
	親和性, 親和力, 結合性	けつごうせい	affinity	
PAF	血小板活性化因子	けつしょうばんかっせいかいんし	platelet activating factor (PLAF)	
	血漿漏出	けつしょうろうしゆつ	plasma extravasation	
	欠神, 放心, 欠損	けつしん	absence	
	結節性筋膜炎	けつせつせいきんまくえん	nodular fasciitis	
	結節性多発動脈炎	けつせつせいたはつどうみやくえん	polyarteritis nodosa	
	結節性痛風	けつせつせいふう	tophaceous gout	
IAT	血栓溶解薬注入法	けつせんようかいやくちゆうにゆうほう	intraarterial thrombolysis (IAT)	
	欠神, 放心, 欠損	けつそん	absence	
	結腸・直腸伸展[法]	けつちよう・ちよくちようしんてん[ほう]	colorectal distension	
SUNCT	結膜充血および流涙を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作 (SUNCT症候群)	けつまくじゆうけつおよびりゆうるいをともなうたんじかんじぞくせいへんそくしんけいつうようずつうほっさ	short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing	
	ケトプロフェン	けとぶろふえん	ketoprofen	
	ケトロラク	けとろらく	ketorolac	
	解熱鎮痛薬	げねつちんつうやく	antipyretic analgesic	
	経皮的刺激	けひてきしげき	percutaneous stimulation	
	仮病, 詐病	けびよう	malingering	
	ケベックタスクフォース報告書	けべくたすくふおーすほうこくしょ	Quebec Task Force Report	
	ケミカルコーピング	けみかるこーびんぐ	chemical coping	
	ケミカルメディエーター, 化学仲介因子	けみかるめでいえーたー	chemical mediator	
	ケモカイン	けもかいいん	chemokine	
	下剤, 下薬	げやく	purgative	
	下痢	げり	diarrhea	
	ケルニツヒ徴候	けるにっぴちゆうこう	Kernig sign	
	減圧痛【潜水病の】	げんあつづう【せんすいびゆうの】	bends	
	牽引痛	けんいんつう	dragging pain	
	牽引テクニック[法]	けんいんてくにつく[ほう]	traction technique	
	嫌悪行動	けんおこうどう	aversive behavior	
	嫌悪刺激	けんおしげき	aversive stimulus	
	閾値刺激, 限界刺激	げんかいいしげき	threshold stimulus (=liminal stimulus)	
	幻覚, 幻想	げんかく	hallucination	
	錯覚, 幻覚	げんかく	illusion	
	幻覚性神経痛	げんかくせいしんけいつう	hallucinatory neuralgia	
	腱滑膜炎	けんかつまくえん	tendosynovitis	
	幻感覚	げんかかんかく	phantom sensation	
	減感作	げんかんさ	hyposensitization	
	肩甲[骨]痛	けんこう[こつ]つう	scapulalgia (=scapulodynia)	
	ヘルスリテラシー, 健康関連倫理観	けんこうかんれんりんりかん	health literacy	
	肩甲切痕	けんこうせつこん	scapular notch	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	肩甲骨骨症候群	けんこうろっこつしょうこうぐん	scapulocostal syndrome	
	言語カテゴリースケール	げんごかてごりーすけーる	verbal category scale	
HR-QOL	健康関連QOL	けんこかんれんきゅーおーえーる	health-related QOL (HR-QOL)	
VDS	言語記述スケール	げんごきじゆつすけーる	verbal description scale (VDS)	
VRS	言語式評価スケール	げんごしきひょうかすけーる	verbal rating scale (VRS)	
	言語評価痛みスコア, 言語評価疼痛スコア	げんごひょうかいたみすこあ	verbal rating pain score	
	言語評価痛みスコア, 言語評価疼痛スコア	げんごひょうかとうつうすこあ	verbal rating pain score	
	診察, 検査, 検診	けんさ	examination	
MAS	顕在性不安スケール	けんざいせいふあんすけーる	Manifest Anxiety Scale (MAS)	
	幻肢, 幻肢感覚	げんし	phantom limb	
	原始感覚	げんしかんかく	protopathic sensation	
	幻肢, 幻肢感覚	げんしかんかく	phantom limb	
	幻肢痛	げんしつう	phantom limb pain	
	幻歯痛	げんしつう	phantom tooth pain	
	現実療法	げんじつりょうほう	reality therapy	
	肩手症候群	けんしゅしょうこうぐん	shoulder-hand syndrome	
	腱鞘炎	けんしょうえん	tendonitis	
	腱鞘症候群	けんしょうしょうこうぐん	tendon sheath syndrome	
	剣状突起痛	けんじょうとつきつう	xiphodynia	
	診察, 検査, 検診	けんしん	examination	
	ゲンズレン兆候	げんずれんちようこう	Gaenslen's sign	
	ゲンズレンテスト	げんずれんてすと	Gaenslen test	
	幻覚, 幻想	げんそう	hallucination	
	脱力感, 倦怠感	けんたいかん	lassitude	
	腱痛	けんつう	tenodynia	
	幻痛	げんつう	phantom pain	
	原発性月経困難症	げんぱつせいげつけいこんなんししょう	primary dysmenorrhea	
	原発性頭痛症候群	げんぱつせいづつうしょうこうぐん	primary headache syndrome	
MD	顕微鏡視下椎間板ヘルニア摘出術	けんびきょうしかついかんぼんへるにあてきしゆつじゆつ	microdiscectomy (MD)	
	肩, 肩部	けんぶ	shoulder	
	健忘[症]	けんぼう[しょう]	amnesia	
	検流計	けんりゅうけい	galvanometer	
	弁護的役割, 権利擁護	けんりようご	advocacy	
ココ	孔	こう	foramen	
	溝【骨または歯の】	こう【こつまたははの】	groove	
	高気圧酸素治療, 高圧酸素療法	こうあつさんそりょうほう	hyperbaric oxygen therapy	
	降圧薬	こうあつやく	antihypertensive agent , vasodepressor	
	高閾値機械的受容器	こういきちきかいてきじゆようき	high threshold mechanoreceptor	
	高閾値ニューロン	こういきちにゅーろん	high threshold neuron	
	抗うつ薬	こううつやく	antidepressant	
	高エコーの	こうえこーの	hyperechoic	
	抗炎症作用	こうえんしょうさよう	anti-inflammatory action	
	抗炎症性鎮痛薬	こうえんしょうせいちんつうやく	anti-inflammatory analgesic [agent]	
	抗炎症薬	こうえんしょうやく	anti-inflammatory drug	
VPL	[視床]後外側腹側核	こうがいそくふくそくかく	nucleus ventralis posterolateralis , ventral posterolateral nucleus (VPL)	
	後外側路, リッサウアー路	こうがいそくろ	dorsolateral tract, fasciculus dorsolateralis, Lissauer's tract	
	効果器	こうかき	effector	
	後角	こうかく	dorsal horn	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	キラル化合物, 光学異性体	こうがくいせいいたい	chiral compound	
	後角表層部	こうかくひょうそうぶ	superficial dorsal horn	
	効果部位濃度	こうかぶいのうど	effect site concentration	
	高カルシウム血症	こうかるしうむけっしょう	hypercalcemia	
	後感覚, 残留感覚	こうかんかく	aftersensation	
CIPN	抗がん剤による末梢神経障害, 化学療法誘発性末梢神経障害	こうがんざいによるまっしょうしんけいしょうがい	chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN)	
	交感神経	こうかんしんけい	sympathetic nerve	
SMP	交感神経依存痛, 交感神経依存性疼痛	こうかんしんけいいぞんせいどうつう	sympathetically maintained pain (SMP)	
SMP	交感神経依存痛, 交感神経依存性疼痛	こうかんしんけいいぞんつう	sympathetically maintained pain (SMP)	
	交感神経炎	こうかんしんけいえん	sympathiconeuritis	
	交感神経芽細胞	こうかんしんけいがさいぼう	sympathoblast	
	交感神経芽細胞腫, 交感神経産生細胞腫	こうかんしんけいがさいぼうしゅ	sympathoblastoma (=sympathogonioma)	
	交感神経幹	こうかんしんけいかん	sympathetic trunk	
	交感神経-求心神経結合	こうかんしんけいきゅうしんしんけいけつごう	sympathetic-afferent coupling	
	交感神経緊張性の	こうかんしんけいきんちやうせいの	sympathicotonic	
	交感神経系	こうかんしんけいけい	sympathetic nervous system	
	交感神経作動薬	こうかんしんけいさどうやく	sympathetic agent	
	交感神経芽細胞腫, 交感神経産生細胞腫	こうかんしんけいさんせいさいぼうしゅ	sympathoblastoma (=sympathogonioma)	
	交感神経遮断性の	こうかんしんけいしゃだんせいの	sympatholytic	
	交感神経障害	こうかんしんけいしょうがい	sympathicopathy	
	交感神経除去[術]	こうかんしんけいじよきょ[じゅつ]	sympathetic denervation	
	交感神経性眼炎	こうかんしんけいせいがんえん	sympathetic ophthalmia	
	交感神経性ジストロフィー	こうかんしんけいせいじすとろふいー	sympathetic dystrophy	
	交感神経性失行	こうかんしんけいせいしつこう	sympathetic apraxia	
	交感神経性の	こうかんしんけいせいの	sympathetic	
	交感神経皮膚反応	こうかんしんけいせいひふはんのう	sympathetic skin response	
	交感神経節	こうかんしんけいせつ	sympathetic ganglion	
	交感神経切除[術]	こうかんしんけいせつじよ[じゅつ]	sympathectomy	
	交感神経節切除[術]	こうかんしんけいせつせつじよ[じゅつ]	gangliosympathectomy	
	交感神経節前線維	こうかんしんけいせつぜんせんい	preganglionic sympathetic neurons	
	交感神経発芽	こうかんしんけいはつが	sympathetic sprouting	
SIP	交感神経非依存痛, 交感神経非依存性疼痛	こうかんしんけいひいぞんせいどうつう	sympathetically independent pain (SIP)	
SIP	交感神経非依存痛, 交感神経非依存性疼痛	こうかんしんけいひいぞんつう	sympathetically independent pain (SIP)	
	交感神経副腎の	こうかんしんけいふくじんの	sympathoadrenal	
	交感神経ブロック	こうかんしんけいぶろく	sympathetic block/blockade, sympathetic nerve block	
	交感神経様作用の	こうかんしんけいようさうの	sympathomimetic	
LRG	後期[応答]遺伝子	こうき[おうとう]いでんし	late response gene (LRG)	
	高気圧酸素治療, 高圧酸素療法	こうきあつさんそちりやう	hyperbaric oxygen therapy	
	高吸収域	こうきゅうしゅういき	high density area	
	口腔顔面痛, 口腔咽頭痛	こうくういんどうつう	orofacial pain (=oropharyngeal pain)	
	口腔顔面痛, 口腔咽頭痛	こうくうがんめんつう	orofacial pain (=oropharyngeal pain)	
	口腔ケア, オーラルケア	こうくうけあ	oral care	
BMS	口腔灼熱痛症候群	こうくうしゃくねつしょうこうぐん	burning mouth syndrome	
	航空性歯痛	こうくうせいしつう	aero[-o]dotalgia (=aero[-o]dodontodynia)	
	口腔痛	こうくうつう	stomatalgia (=stomatodynia)	
	口腔痛, 口腔内痛	こうくうつう	oral pain	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	口腔内	こうくうない	intraoral	
	口腔痛, 口腔内痛	こうくうないつう	oral pain	
OTFC	口腔粘膜吸収型クエン酸フェンタニル	こうくうないねんえききゅうしゅうくえんさんふえんたにる	oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC)	
	口腔不快感	こうくうふかいかん	oral malaise	
	抗痙攣薬	こうけいれんやく	anticonvulsant, antispasmodic	注:現在は「抗てんかん薬」と呼ぶことになった
	高血糖[症]	こうけつとう[しょう]	hyperglycemia	
	抗原	こうげん	antigen	
	後交連核, 背側交連核	こうこうれんかく	dorsal commissural nucleus	
	抗コリン性の	こうこりんせいの	anticholinergic	
	抗コリン薬	こうこりんやく	anticholinergic agent	
	後根	こうこん	dorsal root , radix dorsalis	
DRG	後根神経節	こうこんしんけいせつ	dorsal root ganglion (DRG)	
DREZ	後根進入部	こうこんしんにゅうぶ	dorsal root entry zone (DREZ)	
	後根反射, 脊髄後根反射	こうこんはんしゃ	dorsal root reflex	
	交叉回路	こうさかいろう	crosstalk	
	後索	こうさく	dorsal column	
	後索核	こうさくかく	dorsal column nucleus	
	交差試験	こうさしけん	crossover trial	
	交叉性閾値修飾	こうさせいいきちしゅうしよく	cross-modality threshold modulation	
	交叉耐性	こうさいたいせい	cross-tolerance	
WDR neuron	広作動域ニューロン	こうさどういきにゅーろん	wide dynamic range (WDR) neuron	
	後枝, 背枝	こうし	ramus dorsalis	
	抗歯痛性の, 歯痛薬	こうしつうせいの	antiodontalgic	
	後シナプス性後索路	こうしなぶすせいこうさくろ	postsynaptic dorsal column pathway	
	後縦靭帯	こうじゅうじんたい	ligamentum longitudinale posterior	
	後縦靭帯骨化症	こうじゅうじんたいこっかしょう	ossification of the posterior longitudinal ligament	
	高周波泳動(浸潤)法, フォノフォレーシス	こうしゅうはいいどう(しんじゆん)ほう	phonophoresis	
	高周波腫瘍焼灼, ラジオ波腫瘍焼灼	こうしゅうはしゆようしやうしゃく	radiofrequency tumor ablation	
RF	高周波熱凝固[術/法]	こうしゅうはねつぎょうこ[じゆつ/ほう]	radiofrequency thermocoagulation (RF)	
	高周波熱神経根切除, ラジオ波サーモリゾトミー	こうしゅうはねつしんけいこんせつじよ	radiofrequency thermorhizotomy	
	拘縮	こうしゆく	contracture	
	恒常性維持, ホメオスタシス	こうじょうせいいじ	homeostasis	
	抗侵害[受容]性の	こうしんがい[じゆよう]せいの	antinociceptive	
	抗侵害受容	こうしんがいじゆよう	antinociception	
	抗神経炎薬, 抗神経炎性, 神経炎を和らげる	こうしんけいえんせい	antineuritic	
	抗神経炎薬, 抗神経炎性, 神経炎を和らげる	こうしんけいえんやく	antineuritic	
	神経痛の痛みを和らげる, 抗神経痛性の	こうしんけいしつうせいの	antineuralgic	
	高信号域	こうしんごういき	high intensity area	
	口唇痛	こうしんつう	ch[e]ilalgia	
	後陣痛	こうじんつう	afterpains	
	抗精神病薬	こうせいしんびょうやく	antipsychotic [agent]	
	向精神薬	こうせいしんやく	psychotropic agent (drug)	
	[組織]常在性の, [組織]構成性の	こうせいせいの	constitutive	
	抗生薬(物質), 抗生薬(物質)作用の	こうせいぶつしつ(やく)	antibiotics	
	抗生薬(物質), 抗生薬(物質)作用の	こうせいぶつしつ(やく)さようの	antibiotics	
	抗生薬(物質), 抗生薬(物質)作用の	こうせいやく(ぶつしつ)	antibiotics	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	抗生薬(物質), 抗生薬(物質)作用の	こうせいやく(ぶつしつ)さようの	antibiotics	
	硬節, 椎版, スクレロトーム, 強膜刀	こうせつ	sclerotome	
	酵素	こうそ	enzyme	
	梗塞	こうそく	infarction	
	拘束ストレス	こうそくすとれす	immobilization stress	
ELISA	酵素結合免疫測定[法]	こうそけつごうめんえきそくてい[ほう]	enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)	
EIA	酵素免疫測定[法]	こうそめんえきそくてい[ほう]	enzyme immunoassay (EIA)	
	抗体	こうたい	antibody	
	高体温, 温熱療法	こうたいおん	hyperthermia	
PCC	後帯状皮質	こうたいじょうひしつ	posterior cingulate cortex (PCC)	
	叩打痛, 打痛	こうだつ, だつ	percussion pain	
	高張性の	こうちょうせいの	hypertonic	
	強直, 硬直	こうちよく	rigidity	
	硬直, スティフネス	こうちよく	stiffness	
RLB	後椎弓ブロック	こうついぎゅうぶろく	retrolaminar block (RLB)	
	抗痛覚過敏	こうつうかくかびん	antalgnesia	
	交通枝	こうつうし	ramus communicans	
	後電位	こうでんい	afterpotential	
	抗てんかん薬	こうてんかんやく	antiepileptic	
AIDS	エイズ, 後天性免疫不全症候群	こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん	acquired immune deficiency syndrome (AIDS)	
	行動	こうどう	behavior	
	行動[性]感作	こうどう[せい]かんさ	behavioral sensitization	
	後頭回	こうとうかい	occipital gyrus	
	後頭下神経痛	こうとうかしんけいつう	suboccipital neuralgia	
	後頭顆症候群	こうとうかりゅうしょうこうぐん	occipital condyle syndrome	
	後頭神経炎	こうとうしんけいえん	occipital neuritis	
	後頭神経痛	こうとうしんけいつう	occipital neuralgia	
	後頭神経ブロック	こうとうしんけいぶろく	occipital nerve block	
PPC	後頭頂皮質	こうとうちやうひしつ	posterior parietal cortex (PPC)	
	行動評価	こうどうひようか	behavior assessment	
	失行[症], 行動不能	こうどうふのう	apraxia	
	行動様式	こうどうようしき	behavioral modality	
	行動療法	こうどうりようほう	behavioral therapy, behavior therapy	
	口内乾燥	こうないかんそう	xerostomia	
VPM	[視床]後内側腹側核	こうないそくふくそくかく	ventral posteromedial nucleus (VPM), nucleus ventralis posteromedialis	
	更年期精神病	こうねんきせいしんびよう	climacteric psychosis	
	ハイブリダイゼーション, 交配	こうはい	hybridization	
	遅発[性]痛, 遅発[性]疼痛, 後発[性]痛, 後発[性]疼痛	こうはつ(せい)つう	delayed pain	
	遅発[性]痛, 遅発[性]疼痛, 後発[性]痛, 後発[性]疼痛	こうはつ(せい)とうつう	delayed pain	
	後発射, 後放電	こうはつしゃ	afterdischarge	
	紅斑	こうはん	erythema	
	紅斑異常感覚症候群, 紅斑性ジセステジア症候群	こうはんいじやうかんかくしょうこうぐん	erythrodysesthesia syndrome	
WPI	広範囲疼痛指数	こうはんいとうつうしすう	Widespread Pain Index	注:線維筋痛症の痛みの範囲の評価
	紅斑異常感覚症候群, 紅斑性ジセステジア症候群	こうはんせいじせすてじあしょうこうぐん	erythrodysesthesia syndrome	
DNIC	広汎性侵害抑制調節系	こうはんせいしんがいよくせいちやうせつけい	diffuse noxious inhibitory controls (DNIC)	
	高反応レーザー治療	こうはんのうれーざーちりやう	high reactive level laser therapy	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	高比重の	こうひじゅうの	hyperbaric	
	紅皮症	こうひしょう	erythroderma	
	抗ヒスタミン性の	こうひすたみんせい	antihistaminic	
	抗ヒスタミン薬	こうひすたみんやく	antihistamine	
	抗不安作用薬	こうふあんさようやく	antianxiety agent	
	抗不安の, 抗不安薬	こうふあんの	anxiolytic	
	抗不安の, 抗不安薬	こうふあんやく	anxiolytic	
	抗不安薬	こうふあんやく	antianxiety drug, anxiolytic agent	
	[視床]腹側基底核([視床]後腹側部)	こうふくそくぶ	ventrobasal nucleus of thalamus	
	後腹膜痛	こうふくまくつう	retroperitoneal pain	
	抗不整脈作用薬	こうふせいみやくさようやく	antiarrhythmic agent	
	抗不整脈薬	こうふせいみやくやく	antiarrhythmic drug	
	興奮[性]の	こうふん[せい]の	excitatory	
	興奮収縮連関	こうふんしゅうしゅくれんかん	excitation-contraction coupling	
	興奮状態	こうふんじょうたい	agitation	
	興奮性	こうふんせい	excitability	
	興奮性, 興奮薬	こうふんせい	analeptic	
EAA	興奮性アミノ酸	こうふんせいあみのさん	excitatory amino acid (EAA)	
	興奮性亢進	こうふんせいこうしん	hyperexcitability	
EPSP	興奮性シナプス後電位	こうふんせいしなぶすこうでんい	excitatory postsynaptic potential (EPSP)	
EPSC	興奮性シナプス後電流	こうふんせいしなぶすこうでんりゅう	excitatory postsynaptic current(EPSC)	
	興奮性シナプス伝達	こうふんせいしなぶすでんたつ	excitatory synaptic transmission	
	興奮性神経伝達物質	こうふんせいしんけいでんたつぶつしつ	excitatory neurotransmitter	
	興奮毒性の	こうふんどうくせいの	excitotoxic	
	興奮性, 興奮薬	こうふんやく	analeptic	
	後発射, 後放電	こうほうでん	afterdischarge	
	硬膜	こうまく	dura mater	
	硬膜下[の]	こうまくか[の]	subdural	
	硬膜外[腔]造影[法]	こうまくがい[くう]ぞうえい[ほう]	epidurography	
	硬膜外[麻酔]針	こうまくがい[ますい]しん	epidural needle	
	硬膜外[腔]脊髄刺激	こうまくがい[くう]せきずいしげき	epidural spinal cord stimulation	
	硬膜外カテーテル挿入	こうまくがいかてーてるそうにゅう	epidural catheterization	
	硬膜外腔	こうまくがいくう	epidural space, peridural space	
	硬膜外血腫	こうまくがいけつしゅ	epidural hematoma	
治6	EBP	硬膜外自家血パッチ	epidural blood patch (EBP)	
		硬膜外神経形成術	epidural neuroplasty	
		硬膜外神経剥離術	epidural adhesiolysis	
		硬膜外穿刺	epidural puncture	
		硬膜外造影[法]	peridurography	
		硬膜外鎮痛	epidural analgesia	
		硬膜外鎮痛[法]	peridural analgesia	
		硬膜外投与(注入)	epidural administration	
		エピソードスコーピー, 硬膜外内視鏡	epiduroscopy	
		硬膜外の	extradural, epidural, peridural	
		硬膜外膿瘍	epidural abscess	
		硬膜外ブロック	epidural block	
		硬膜外麻酔	epidural anesthesia	
		硬膜下カニューレーション	subdural cannulation	
		硬膜下腔	subdural space	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	硬膜下血腫	こうまくかけっしゅ	subdural hematoma	
	硬膜下ブロック	こうまくかぶろく	subdural block	
	硬膜穿刺	こうまくせんし	dural puncture	
PDPH	硬膜穿刺後頭痛	こうまくせんしごずつう	postdural puncture headache	
	硬膜内[の]	こうまくない[の]	intradural	
	抗ムスカリン薬, 抗ムスカリン作用薬	こうむすかりんざようやく	antimuscarinic agent	
	抗ムスカリン薬, 抗ムスカリン作用薬	こうむすかりんやく	antimuscarinic agent	
	肛門括約筋痛	こうもんかつやくきんつう	sphincteralgia	
	肛門痛	こうもんつう	anal pain	
	絞扼	こうやく	entrapment	
	帯状感, 絞扼感	こうやくかん	zonesthesia	
	絞扼性神経障害, 絞扼性ニューロパシ(チ)ー	こうやくせいしんけいしやうがい	entrapment neuropathy	
	絞扼性神経損傷モデル	こうやくせいしんけいそんしやうもでる	constriction injury model	
	絞扼性神経障害, 絞扼性ニューロパシ(チ)ー	こうやくせいこゆるぼし(ち)ー	entrapment neuropathy	
SG	膠様質	こうようしつ	substantia gelatinosa (SG)	
	効力	こうりょく	efficacy	
	有効性, 効力	こうりょく	effectiveness	
	高齢者, 高齢の	こうれいしや	elderly	
	高齢者, 高齢の	こうれいの	elderly	
	交連/正中[線]脊髓切開[術]	こうれん/せいちゆう[せん]せきざいせつかい[じゅつ]	commissural myelotomy, commissurotomy, midline myelotomy	
	交連線維	こうれんせんい	commissural fiber	
	記銘, コード化, 記号化	こーどか	encoding	
CMI	コーネル大学健康調査票	こーねるだいがくけんこうちやうさひやう	Cornell Medical Index (CMI)	
	コーピング, 対処	こーびんぐ, たいしよ	coping	
	コレス(コリーズ)骨折, 橈骨下端骨折	こーれすこっせつ	Colles fracture	
	コカイン	こかゐん	cocaine	
	股関節	こかんせつ	hip joint	
	股関節痛	こかんせつつう	coxalgia (=coxodynia)	
	コキシブ系薬物	こきしぶけいやくぶつ	coxib	
	呼吸困難	こきゆうこんなん	dyspnea	
	呼吸抑制	こきゆうよくせい	respiratory depression	
IASP	国際疼痛学会, 国際痛み学会	こくさいいたみがっかい	International Association for the Study of Pain (IASP)	
OARSI	国際関節病学会	こくさいかんせつびやうがっかい	Osteoarthritis Research Society International (OARSI)	
ICD-11	国際疾患分類	こくさいしつかんぶんるい	International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems-11 (ICD-11)	
	国際頭痛分類	こくさいずつうぶんるい	International Classification of Headache Disorders	
IASP	国際疼痛学会, 国際痛み学会	こくさいどうつうがっかい	International Association for the Study of Pain (IASP)	
SN	黒質	こくしつ	substantia nigra (SN)	
	精神痛, 心の痛み	こころのいたみ	mind pain	
	凍結肩, 五十肩	ごじゆうかた	frozen shoulder	
	個人的特異体質, 特異体質	こじんできとくいたいしつ, とくいたいしつ	idiosyncrasy	
	コストン症候群 (=顎関節症候群)	こすてんしやうこうぐん	Costen's syndrome, tempormandibular [joint] syndrome	
	孤束核	こそくかく	nucleus tractus solitarii	
	個体発生	こたいはっせい	ontogeny	
	骨, 骨組織	こつ	bone	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	骨壊死	こつえし	osteonecrosis	
	サルコペニア, 骨格筋減少症	こつかくきんげんしょうしょう	sarcopenia	
	骨化性筋炎	こつかせいきんえん	myositis ossificans	
	骨感覚	こつかんかく	bone sensation	
OA	変形性関節症, 骨関節炎	こつかんせつえん	osteoarthritis (OA) (=osteoarthrosis)	
	骨髄移植	こつずいいしょく	bone marrow transplantation	
	骨髄炎	こつずいえん	osteomyelitis	
	延髄外の, 骨髄外の	こつずいがいの	extramedullary	
	骨髄腫	こつずいしゅ	myeloma	
	骨髄穿刺針	こつずいせんしん	bone needle	
	骨性強直	こつせいきょうちよく	bony ankylosis	
	骨折	こつせつ	fracture	
	骨, 骨組織	こつそしき	bone	
	骨粗鬆症	こつそしょうしょう	osteoporosis	
	骨痛	こつつう	bone ache/pain, ostealgia, osteodynia	
	外骨[腫]症, 骨軟骨腫	こつなんこつしゅ	exostosis	
	骨盤	こつばん	pelvis	
	骨盤[内臓]痛	こつばん[ないぞう]つう	pelvic pain	
	骨盤神経	こつばんしんけい	pelvic nerve/neurons	
	骨盤底筋痛	こつばんてい[きんつう]	pelvic floor myalgia	
	骨膜	こつまく	periosteum	
	骨膜外の	こつまきがいの	extraperiosteal	
	骨溶解変化, 溶骨性変化	こつようかいへんか, ようこつせいへんか	osteolytic change	
	コデイン	こでいん	codeine	
	古典的条件付け	こてんてきじょうけんづけ	respondent conditioning	
	古典的条件付け	こてんてきじょうけんづけ	classical conditioning	
5-HT	5-ハイドロキシトリプタミン(セロトニン)	ごはいどろきしとりぷたみん	5-hydroxytryptamine (5-HT) (=serotonin)	
	痙攣, こむら返り	こむらがえり	convulsion (=cramp)	
	固有受容の	こゆうじゅようの	proprioceptive	
	固有反射	こゆうはんしゃ	proprioceptive reflex	
	コレス(コリーズ)骨折, 橈骨下端骨折	こりーずこつせつ	Colles fracture	
	コリン作動性受容体	こりんさどうせいじゅようたい	cholinergic receptor	
	コリン作動性の	こりんさどうせいの	cholinergic	
	コルチコステロイド(副腎皮質ステロイド)	こるちこすてろいど	corticosteroid	
CRF	コルチコトロピン放出因子	こるちことりぴんほうしゅついんし	corticotropin releasing factor (CRF)	
	コルドトミー, 脊髄索切截[術]	こるととみー	chordotomy, cordotomy	
	ゴルフ肘 (上腕骨内側上顆炎)	ごるふひじ	golfer's elbow, medial humeral epicondylitis	
CCK	コレシストキニン	これしすときにん	cholecystokinin (CCK)	
	根, 歯根	こん	root	
	混合型不安抑うつ障害	こんごうがたふあんよくうつしょうがい	mixed anxiety and depressive disorder	
	混合性疼痛	こんごうせいとうつう	mixed pain	
	根性痛, 神経根痛	こんせいとう	radiculalgia, radicular pain, root pain	
	根尖性歯周炎	こんせんせいししゅうえん	apical periodontitis	
	コンパートメント症候群	こんばーとめんとしょうこうぐん	compartment syndrome	
	コンパートメントブロック	こんばーとめんとぶろく	compartment block	
CT	コンピュータ断層撮影[法]	こんびゆーただんそうさつえい	computed tomography (CT)	
	コンプライアンス, 容認	こんぷらいあんす	compliance	
	錯乱, 混乱, 困惑感	こんらん	confusion	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	錯乱, 混乱, 困惑感	こんわくかん	confusion	
さサ	サーモグラフィー	さーもぐらふいー	thermography	
	罪悪感	ざいあくかん	guilt	
	再灌流障害	さいかんりゅうしょうがい	reperfusion injury	
cAMP	サイクリックAMP	さいくりっくAMP	adenosine 3',5'-cyclic monophosphate (cAMP, cyclic AMP)	
cGMP	サイクリックGMP	さいくりっくGMP	guanosine 3',5'-cyclic monophosphate (cGMP, cyclic GMP)	
T <sub>max</sub>	最高血中濃度到達時間	さいこうけつちゅうのうどうたつじかん	maximum drug concentration time (T <sub>max</sub> )	
	最後野	さいこうや	area postrema	
IEG	最初期遺伝子	さいしょきいでんし	immediate early gene (IEG)	
	再生医療	さいせいりりょう	regenerative therapy	
	在宅ケア, 在宅介護	ざいたくかいご	home care	
	在宅緩和ケア	ざいたくかんわけあ	home palliative care	
	在宅ケア, 在宅介護	ざいたくけあ	home care	
	細動脈炎	さいどうみやくえん	arteriolitis	
	サイトカイン	さいとかいん	cytokine	
	催吐性の	さいとせいの	emetic	
	サイトプロテクション	さいとぷろてくしょん	cytoprotection	
	再発性多発性軟骨炎	さいはつせいたはつなんこつえん	relapsing polychondritis	
	再発性熱性非化膿性結節性皮下脂肪織炎 (＝ウェーバー・クリスチャン病)	さいはつせいねっせいひかのうせいけつせつせいしかしぼうしきえん	relapsing febrile nonsuppurative nodular panniculitis (＝Weber-	注: Weber-Christian disease (ウェーバー・クリスチャン病) 参照
	切断, 細分, 断片化	さいぶん	fragmentation	
	エキソサイトーシス, 細胞外放出	さいいぼうがいりゅうしゅつ	exocytosis	
cPLA <sub>2</sub>	細胞質型ホスホリパーゼA <sub>2</sub>	さいいぼうしつがたほすほりばーぜA <sub>2</sub>	cytosolic phospholipase A <sub>2</sub> (cPLA <sub>2</sub> )	
	アポトーシス, 細胞消滅, プログラム細胞死	さいいぼうしゅうめつ	apoptosis, programmed cell death	
	エンドサイトーシス, 細胞内取り込み	さいいぼうないとりこみ	endocytosis	
	催眠[状態], 睡眠	さいみん[じょうたい]	hypnosis	
	睡眠学, 催眠学	さいみんがく	hypnology	
	麻薬, 麻薬性[の], 催眠性[の]	さいみんせい[の]	narcotic	
	催眠性の, 催眠薬	さいみんせいの	hypnotic	
	催眠性の, 催眠薬	さいみんやく	hypnotic	
	催眠療法	さいみんりょうほう	hypnotherapy	
	サイレント侵害受容器	さいれんとしんがいじゅようき	silent nociceptor	
	作業療法	さぎょうりょうほう	occupational therapy	
	錯感覚[性]背痛	さくかんかく[せい]はいつう	notalgia paresthetica	
	酢酸ライジング[法]	さくさんらいじんぐ[ほう]	acetic acid-induced writhing	
	錯乱, 混乱, 困惑感	さくらん	confusion	
	鎖骨下アプローチ腕神経叢ブロック	さこつかあぶろーちわんしんけいそうぶろつく	infraclavicular brachial plexus block	
	鎖骨間[の]	さこつかん[の]	interclavicular	
	坐骨孔	ざこつこう	ischial foramen (=foramen ischiadicum)	
	坐骨神経	ざこつしんけい	ischial nerve, sciatic nerve	
	坐骨神経炎	ざこつしんけいえん	sciatic neuritis	
	坐骨神経痛	ざこつしんけいつう	ischialgia, ischiodynia, sciatica, sciatic neuralgia	
	坐骨神経部分結紮モデル	ざこつしんけいぶぶんけつさつもでる	partial sciatic nerve injury model	
	坐骨神経ブロック	ざこつしんけいぶろつく	sciatic nerve block	
	挫傷, 打撲	ざしょう	contusion	
	挫傷, 打撲傷	ざしょう	bruise	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	嗄声	させい	hoarseness	
	錯覚, 幻覚	さつかく	illusion	
	擦過傷, 剥離	さつかしやう	abrasion	
	[作用, 作動]薬, [作用]物質, [作用]因子	さどうやく	agent	
	作動薬, アゴニスト	さどうやく	agonist	
	サドルブロック	さどるぶろっく	saddle block	
	仮病, 詐病	さびやう	malingering	
	サブスタンスP	さぶすたんすP	substance P	
	[作用, 作動]薬, [作用]物質, [作用]因子	さよういんし	agent	
	[作用, 作動]薬, [作用]物質, [作用]因子	さようぶっしつ	agent	
	[作用, 作動]薬, [作用]物質, [作用]因子	さようやく	agent	
	サリチル酸類	さりちるさんるい	salicylate	
	サルコペニア, 骨格筋減少症	さるこぺにあ	sarcopenia	
	産科鎮痛	さんかちんつう	obstetric analgesia	
	産科麻酔	さんかますい	obstetric anesthesia	
	三環系抗うつ薬	さんかんけいこううつやく	tricyclic antidepressant	
	酸感受性イオンチャネル	さんかんじゆせいいおんちゃねる	acid-sensing ion channel	
	浸水足, 塹壕(ざんごう)足	ざんごうそく	immersion foot, trench foot	
	三叉神経	さんさしんけい	trigeminal nerve	
TAC	三叉神経・自律神経性頭痛	さんさしんけい・じりつしんけいせい ずつう	trigeminal autonomic cephalgias (TAC)	
	三叉神経感覚根	さんさしんけいかんかくこん	radix sensoria nerve trigeminalis	
	三叉神経視床路	さんさしんけいししょうろ	trigeminothalamic tract	
	三叉神経主知覚核	さんさしんけいしゅちかくかく	principal sensory trigeminal nucleus	
	三叉神経脊髄路	さんさしんけいせきずいろ	spinal trigeminal tract (=spinotrigeminal tract)	
	三叉神経脊髄路核	さんさしんけいせきずいろかく	spinal trigeminal nucleus	
	三叉神経脊髄路核中間亜核	さんさしんけいせきずいろかくちゆう かんあかく	interpolar spinal trigeminal nucleus	
	三叉神経脊髄路核尾側亜核	さんさしんけいせきずいろかくびそく あかく	caudal spinal trigeminal nucleus	
	延髄後角, 三叉神経脊髄路核尾側 亜核	さんさしんけいせきずいろかくびそく あかく	medullary dorsal horn	
	三叉神経脊髄路核吻側亜核	さんさしんけいせきずいろかくぶんそく あかく	oral spinal trigeminal nucleus	
	ガッセル神経節, 三叉神経節	さんさしんけいせつ	Gasserian ganglion (=trigeminal ganglion)	
	三叉神経節	さんさしんけいせつ	trigeminal ganglion (=Gasserian ganglion)	
	三叉神経切断[術]	さんさしんけいせつだん[じゅつ]	trigeminal rhizotomy	
	ガッセル神経節ブロック, 三叉神経 節ブロック	さんさしんけいせつぶろっく	Gasserian ganglion block (=trigeminal ganglion block)	
	三叉神経中脳核	さんさしんけいちゆうのうろかく	mesencephalic trigeminal nucleus	
	顔面痛, 三叉神経痛	さんさしんけいつう	prosopalgia (=facial pain, trigeminal neuralgia)	
	三叉神経痛	さんさしんけいつう	trigeminal neuralgia, trismus dolorificus	
	三叉神経傍核	さんさしんけいりぼうかく	paratrigeminal nucleus	
	三叉神経路切断[術]	さんさしんけいろせつだん[じゅつ]	trigeminal tractotomy	
	残余親和力	ざんよしんわりよく	residual affinity	
	後感覚, 残留感覚	ざんりゅうかんかく	aftersensation	
シシ	枝	し	ramus (pl. rami)	
	痔[核]	じ[かく]	hemorrhoid	
	歯[性]神経痛	し[せい]しんけいつう	odontoneuralgia	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
DAG	ジアシルグリセロール	じあしるぐりせろーる	diacylglycerol (DAG)	
	ジアゼパム	しあぜばむ	diazepam	
	指圧	しあつ	acupressure	
	ジアテルミー, 透熱療法	じあてるみー	diathermy	
	シェーグレン症候群	しえーぐれんしょうこうぐん	Sjögren's syndrome	
	耳介神経ブロック	じかいしんけいぶろく	auricular nerve block	
	視蓋脊髄路	しがいせきずいろ	tectospinal tract	
	紫外線療法	しがいせんりょうほう	actinotherapy	
	耳介側頭神経	じかいそくとうしんけい	auriculotemporal nerve	
	視覚アナログ痛みスケール, 視覚アナログ疼痛スケール	しかくあなるぐいたみすけーる	visual analogue pain scale	
VAS	視覚アナログスケール, ビジュアルアナログスケール	しかくあなるぐすけーる	visual analogue scale (VAS)	
	視覚アナログ痛みスケール, 視覚アナログ疼痛スケール	しかくあなるぐとうつすけーる	visual analogue pain scale	
	視覚消失性頭痛	しかくしょうしつせいずつう	blind headache	注:片頭痛と同義
	耳下腺炎	じかせんえん	parotitis	
	歯冠周囲炎	しかんしゅういえん	pericoronitis	
	時間的加重	じかんてきかじゅう	temporal summation	
	アカラシア, 弛緩不能症, 無弛緩症	しかんふのうしょう	achalasia	
MRA	磁気共鳴アンギオグラフィ	じききょうめいあんぎおぐらふい	magnetic resonance angiography	
MRI	磁気共鳴画像[法]	じききょうめいがざう[ほう]	magnetic resonance imaging (MRI)	
	識別閾値, 弁別閾値	しきべついきち	differential threshold	
	子宮炎	しきゅうえん	uteritis	
	子宮痛	しきゅうつう	hysteralgia, hystero-dynia, metralgia, metrodynia	
	子宮内膜症	しきゅうないまくしょう	endometriosis	
	磁気誘発電位	じきゅうはつでんい	magnetic evoked potential	
	軸索	じくさく	axon	
	軸索間シナプス	じくさくかんしなぶす	axoaxonic synapse	
	軸索細胞体シナプス	じくさくさいぼうたいしなぶす	axosomatic synapse	
	軸索終末	じくさくしゅうまつ	axon terminal	
	軸索樹状突起間シナプス	じくさくじゅじょうとつきかんしなぶす	axodendritic synapse	
	軸索鞘	じくさくしょう	axolemma	
	軸索障害	じくさくしょうがい	axonopathy	
	軸索神経障害, 軸索ニューロパシ(チ)ー	じくさくしんけいしょうがい	axon neuropathy	
	軸索切断[術/法]	じくさくせつだん[じゅつ/ほう]	axotomy	
	軸索断裂	じくさくだんれつ	axonotmesis	
	軸索電位	じくさくでんい	axon potential	
	軸索神経障害, 軸索ニューロパシ(チ)ー	じくさくにゅうろばし(ち)ー	axon neuropathy	
	軸索の	じくさくの	axonal	
	軸索反射	じくさくはんしゃ	axon reflex	
	軸索変性	じくさくへんせい	axonal degeneration	
	軸索膜	じくさくまく	axonal membrane	
	軸索輸送	じくさくゆそう	axonal transport	
	軸索流	じくさくりゅう	axonal flow	
	軸性神経炎	じくせいしんけいえん	axial neuritis	
	シグナル伝達, 信号伝達	しぐなるでんたつ	signal transduction	
	シグナル伝達	しぐなるでんたつ	signal transmission	
	軸流	じくりゅう	axial current	
COX	シクロオキシゲナーゼ	しくろおきげなーぜ	cyclooxygenase (COX)	
	シクロオキシゲナーゼ阻害薬	しくろおきげなーぜそがいやく	cyclooxygenase inhibitor	
	ジクロフェナク	じくろふえなく	diclofenac	
	刺激	しげき	stimulus (pl. stimuli)	
	刺激[作用]	しげき	stimulation	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	刺激[興奮]性の, 刺激[興奮]薬	しげき(こうふん)せいの	stimulant	
	刺激[興奮]性の, 刺激[興奮]薬	しげき(こうふん)やく	stimulant	
	刺激性の, 刺激物	しげきせいの	irritant	
	刺激鎮痛, 刺激誘発性鎮痛	しげきちんつう	stimulation-induced analgesia	
SPA	刺激鎮痛[法], 刺激誘発性鎮痛	しげきちんつう[ほう]	stimulation-produced analgesia (SPA)	
	刺激電極	しげきでんきよく	exciting electrode	
	刺激性の, 刺激物	しげきぶつ	irritant	
	刺激鎮痛, 刺激誘発性鎮痛	しげきゆうはつせいちんつう	stimulation-induced analgesia	
SPA	刺激鎮痛[法], 刺激誘発性鎮痛	しげきゆうはつせいちんつう	stimulation-produced analgesia (SPA)	
	ターニケットペイン, 止血帯痛	しけつたいいっつう	tourniquet pain	
	試験注射	しけんちゅうしゃ	test injectuon	
	自食症, 自咬症	じこうしょう	autophagia	
	自己効力感	じここうりょくかん	self-efficacy	
	自己刺激	じこしげき	self-stimulation	
	自己主張	じこしゅちよう	assertiveness	
	オートレセプター, 自己受容体	じこじゅようたい	autoreceptor	
	篩骨孔	しこつこう	ethmoidal foramen	
	ジコノチド	じこのちど	ziconotide	
SRDS	自己評価式抑うつスケール	じこひようかしきよくうつすけーる	Self Rating Depression Scale	
	自己免疫	じこめんえき	autoimmunity	
	自己免疫疾患	じこめんえきしつかん	autoimmune disease	
	根, 歯根	しこん	root	
	視索前野	しさくぜんや	preoptic area	
	四肢, 体肢	しし	extremity ( <i>pl.</i> extremities)	
	四肢(下肢)痛	しし(かし)つう	melalgia	
	四肢麻痺	ししまひ	quadriplegia	
	歯周の	ししゅうの	periodontal	
	歯周病	ししゅうびょう	periodontal disease	
	視床	ししゅう	thalamus	
	[視床]運動前野腹側部	ししゅううんどうぜんやふくそくぶ	ventral premotor cortex	
	視床外側核	ししゅうがいそくかく	nucleus lateralis thalami	
	[視床]外側中心核	ししゅうがいそくちゅうしんかく	ventral medial nucleus	
	[視床]外側腹側核	ししゅうがいそくふくそくかく	ventral lateral nucleus	
	視床下部	ししゅうかぶ	hypothalamus	
	視床下部背内側核	ししゅうかぶはいないそくかく	dorsomedial hypothalamic nucleus	
	視床下部腹内側核	ししゅうかぶふくないそくかく	nucleus ventromedialis hypothalami, ventromedial hypothalamic nucleus	
	自傷行為, 自体損傷, 自切	じしゅうこうい	autotomy (=self-mutilation behavior)	
	自傷[行為]	じしゅう[こうい]	self-mutilation (=autotomy)	
VPL	[視床]後外側腹側核	ししゅうこうがいそくふくそくかく	nucleus ventralis posterolateralis, ventral posterolateral nucleus (VPL)	
PO	視床後核群	ししゅうこうかくぐん	posterior thalamic nuclear complex (PO)	
VPM	[視床]後内側腹側核	ししゅうこうないそくふくそくかく	nucleus ventralis posteromedialis, ventral posteromedial nucleus (VPM)	
	[視床]腹側基底核 ([視床]後腹側部)	ししゅうこうふくそくぶ	ventrobasal nucleus of thalamus	
	視床室傍核	ししゅうしつぼうかく	nucleus paraventricularis thalami	
	視床正中核群	ししゅうせいちゅうかくぐん	midline nuclei	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	視床切開術	ししょうせつかいじゅつ	thalamotomy	
	視床枕破壊[術]	ししょうちんはかい[じゅつ]	pulvinotomy	
	視床痛	ししょうつう	thalamic pain	
	視床痛症候群	ししょうつうしょうこうぐん	thalamic pain syndrome (=thalamic syndrome)	
	[視床]内側下核	ししょうないそくかかく	nucleus submedius	
	視床内側下核	ししょうないそくかかく	thalamic nucleus submedius	
	視床の侵害受容ニューロン活動	ししょうのしんがいじゅようにゅーろん かつどう	thalamic nociceptive neuronal activity	
	[視床]背内側核	ししょうはいないそくかかく	dorsomedial [hypothalamic] nuclei	
	視床皮質投射	ししょうひしつとうしゃ	thalamocortical projection	
	視床腹後側部	ししょうふくこうそくぶ	ventroposterior thalamus	
	[視床]腹側基底核([視床]後腹側部)	ししょうふくそくきていかく	ventrobasal nucleus of thalamus	
	[視床]腹側基底核群	ししょうふくそくきていかくぐん	ventrobasal complex	
VP	[視床]腹側淡蒼球	ししょうふくそくたんそうきゅう	ventral pallidum (VP)	
	腹側視床切開[破壊]術	ししょうふくそくはかいじゅつ	subthalamotomy	
VTA	[視床]腹側被蓋野	ししょうふくそくひがいや	ventral tegmental area	
	自食症, 自咬症	じしょくしょう	autophagia	
	視診	ししん	inspection	
	耳神経痛	じしんけいいつう	otoneuralgia	
	鍼, 鍼治療, 刺鍼術	しんじゅつ	acupuncture	
	歯髄	しずい	tooth pulp	
	髄, 歯髄	しずい	pulp	
	歯髄壊死	しずいえし	pulp necrosis	
	歯髄壊疽	しずいえそ	pulp gangrene	
	歯髄炎	しずいえん	odontitis, pulpitis	
	歯髄痛	しずいいつう	pulpalgia	
Cys-LTs	システニルロイコトリエン	しすてにるろいことりえん	cysteinyl-leukotrienes (Cys- LTs)	注:LTC4,D4,E4
	失調症, 緊張異常, ジストニア	じすとにあ	dystonia	
	ジストロフィー, 異栄養症	じすとろふいー	dystrophia (=dystrophy)	
	自制, 節制, 禁酒, 禁断	じせい	abstinence	
	姿勢感覚	しせいかんかく	postural sensation	
	異常感覚【不快を伴う】, ジセステジア	じせすてじあ	dysesthesia	
	自傷行為, 自体損傷, 自切	じせつ	autotomy (=self-mutilation behavior)	
	肢切断者	しせつだんしゃ	amputee	
	死前喘鳴	しぜんぜんめい	death rattle	
	自然発射, 自然放電	しぜんはっしゃ	spontaneous discharge	
	自然発射, 自然放電	しぜんほうでん	spontaneous discharge	
	歯槽痛	しそうつう	alveo[ ]algia	
	持続硬膜外麻酔	じぞくこうまくがいますい	continuous epidural anesthesia	
	持続性片側頭痛(片頭痛)	じぞくせいへんそくずつう(へんずつ う)	hemicrania continua	
	持続鎮静	じぞくちんせい	continuous sedation	
	持続痛	じぞくつう	continuous pain	
	持続痛	じぞくつう	persistent pain	
	自傷行為, 自体損傷, 自切	じたいそんしょう	autotomy (=self-mutilation behavior)	
	肢端(先端)[疼]痛[症]	したん(せんたん)[とう]つう[しょう]	acrodynia (=acromelalgia)	
	肢端(先端)紅痛症	したん(せんたん)こうつうしょう	erythralgia (=erythromelalgia)	
	歯痛	しつう	dental pain (=dentalgia, toothache, odontalgia, odontodynia)	
	指痛	しつう	dactylalgia (=dactylodynia)	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	刺痛, 刺すような痛み	しつう	stabbing pain (=stinging pain)	
	肢痛	しつう	melagra	
	歯痛	しつう	odontalgia, odontodynia, toothache	
	耳痛	じつう	earache, otalgia, otodynia	
	耳痛の, 耳痛治療薬	じつうちょうやく	otalgic	
	耳痛の, 耳痛治療薬	じつうの	otalgic	
	抗歯痛性の, 歯痛薬	しつうやく	antiodontalgic	
	膝蓋腱反射	しつがいけんはんしゃ	knee jerk reflex, patellar reflex	
	膝蓋骨痛	しつがいこつづう	patellalgia	
	膝蓋大腿関節[痛]	しつがいだいたいかんせつ[つう]	patellofemoral joint [pain]	
	疾患	しつかん	illness	
	寛[緩]解導入抗リウマチ薬, 疾患修飾性抗リウマチ薬	しつかんしゅうしょくせいこうりうまちやく	disease-modifying antirheumatic drug	
	疾患修飾薬	しつかんしゅうしょくやく	symptom modifying drugs	
	アレキシサイミア, 失感情症	しつかんじょうしょう	alexithymia	
	疾患への逃避	しつかんへのとうひ	flight into disease	
	膝胸体位	しつきょうたいい	knee-chest position	
	しゃ(瀉)血, 失血	しつけつ	exsanguination	
	実験痛	じつけんつう	experimental pain	
	失行[症], 行動不能	しつこう[しょう]	apraxia	
	湿疹	しっしん	eczema	
	膝神経節	しつしんけいせつ	geniculate ganglion	
	実存分析	じつぞんぶんせき	existential analysis	
	アレキシソミア, 失体感症	しつたいかんしょう	alexisomia	
	失調[性]歩行	しつちょう[せい]ほこう	ataxic gait	
	失調症, 緊張異常, ジストニア	しつちょうしょう	dystonia	
	膝痛	しつづう	gonalgia	
	失認識, 失認[症]	しつにん[しょう]	agnosia	
	失認識, 失認[症]	しつにんしき	agnosia	
	流産, 失敗したもの, 発育停止(不全)	しっぱいしたもの	abortion	
	膝ブロック	しつぶろくく	knee block	
	疾病素因, 素因	しっぺいそいん	predisposition	
	疾病反応	しっぺいはんのう	sickness response	
	疾病率, 罹病率, 病的状態	しっぺいりつ	morbidity	
AROM	自動的可動域	じどうてきかどういき	active range of motion (AROM)	
	シトクロームP-450	しとくろーむP-450	cytochrome P-450	
	シナプス	しなぶす	synapse	
	シナプス機能	しなぶすきのう	synaptic function	
	シナプス後興奮	しなぶすこうこうふん	postsynaptic excitation	
	シナプス後抑制	しなぶすこうよくせい	postsynaptic inhibition	
	シナプス修飾(変調)	しなぶすしゅうしょく(へんちよう)	synaptic modulation	
	シナプス前機序	しなぶすぜんきじょ	presynaptic mechanism	
	シナプス前促進	しなぶすぜんそくしん	presynaptic facilitation	
	シナプス前の, 接合部前の	しなぶすぜんの	presynaptic	
	シナプス前抑制	しなぶすぜんよくせい	presynaptic inhibition (=presynaptic suppression)	
	シナプス伝達	しなぶすでんたつ	synaptic transmission	
	シナプスの	しなぶすの	synaptic	
	歯肉炎	しにくえん	gingivitis	
	死の過程	しのかてい	process of dying	
SIH	特発性低髄圧症候群, 自発性頭蓋内圧低下症	じはつせいどうがいのないあつていかしょう	spontaneous intracranial hypotension (SIH)	
	自発痛	じはつづう	spontaneous pain	
	紫斑[病]	しはん[びょう]	purpura	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	しびれ感	しびれかん	numbness	
	ジフェンヒドラミン	じふえんひどらみん	diphenhydramine	
	耳部帯状疱疹(ヘルペス)	じぶたいじょうほうしん(へるべす)	herpes zoster oticus (=geniculate herpes zoster)	
	自閉, 内閉	じへい	autosynnoia	
	自閉症	じへいしょう	autistic disorder	
	嗜癖, 常用癖, 中毒	しへき	addiction	
	死別	しべつ	bereavement	
	脂肪[組]織炎	しぼう[そ]しきえん	panniculitis	
	死亡率	しばうりつ	mortality	
	ジメリジン	じめりじん	zimelidine	
	かすみ目, 視朦, 霧視	しもう	blurred vision	
	凍傷, しもやけ	しもやけ	chilblain, frostbite, pernio	
	社会学習	しゃかいがくしゅう	social learning	
	社会精神医学	しゃかいせいしんいがく	social psychiatry	
	社会的苦痛, 社会的痛み	しゃかいてきいたみ	social pain	
	社会的苦痛, 社会的痛み	しゃかいてきくつう	social pain	
	障害, 社会的不利	しゃかいてきふり	handicap	
	斜角筋	しゃかくきん	scalenus	
	斜角筋間アプローチ	しゃかくきんかんあぶろーち	interscalene approach	
	斜角筋間アプローチ腕神経叢ブロック	しゃかくきんかんあぶろーちわんしんけいそうぶろつ	interscalene brachial plexus block	
	斜角筋間ブロック	しゃかくきんかんぶろつ	interscalene block	
	斜角筋ブロック	しゃかくきんぶろつ	scalene muscle block	
	尺骨神経エンタラップメント(絞扼)	しゃくこつしんけいえんとらつぶめんと	ulnar nerve entrapment	
	尺骨神経エンタラップメント(絞扼)	しゃくこつしんけいこうやく	ulnar nerve entrapment	
	尺骨神経ブロック	しゃくこつしんけいぶろつ	ulnar nerve block	
	尺骨神経麻痺	しゃくこつしんけいまひ	ulnar nerve palsy	
	計器, 尺度	しゃくど	gauge	
	灼熱感	しゃくねつかん	burning sensation	
	灼熱痛, 灼熱性疼痛	しゃくねつせいとうつう	thermalgia	
	灼熱痛, 灼熱性疼痛	しゃくねつつう	thermalgia	
	灼熱痛, 灼けるような痛み	しゃくねつつう, やけるようないたみ	burning pain	
	しゃ(瀉)血, 失血	しゃけつ	exsanguination	
	瀉血, 静脈切開	しゃけつ	venesection	
	射精痛	しゃせいつう	ejaculation pain	
	シャセニャック結節(C <sub>6</sub> 横突起)	しゃせにゃくけつせつ, C <sub>6</sub> おうとつき	Chaussignac's tubercle	
	ベベル, 斜端, 斜面(注射針の切り口)	しゃたん	bevel	
	ブロック, 遮断	しゃだん	block	
	遮断薬	しゃだんやく	blocking agent	
	吃逆, しゃっくり	しゃっくり	hiccup	
	ジャンETTA手術法, 神経血管減圧術	じゃねったしゅじゅつほう	Jannetta's operation (=neurovascular	
	ジャブ・ジョルト症候群, 特発性穿刺様頭痛	じゃぶじよるとしょうこうぐん	Jabs and jolts syndrome (=idiopathic stabbing	
	ベベル, 斜端, 斜面(注射針の切り口)	しゃめん	bevel	
	シャンデリア徴候(兆候)	しゃんでりあちようこう	chandelier sign	
	周囲浸潤ブロック, フィールドブロック	しゅういしんじゆんぶろつ	field block	
	集学的痛みセンター	しゅうがくてきいたみせんたー	multidisciplinary pain center	
	集学的痛み管理	しゅうがくてきいたみかんり	multidisciplinary pain management	
	集学的痛み治療	しゅうがくてきいたみちりょう	multidisciplinary pain treatment	
	習慣[性], 慣れ	しゅうかん[せい]	habituation	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	周期的痛み, 生理痛, 月経痛	しゅうきてきいたみ	periodic pain	
	宗教性	しゅうきょうせい	religiosity	
	信仰療法, 宗教療法	しゅうきょうりょうほう	hierotherapy	
	周術期痛み管理, 周術期疼痛管理	しゅうじゅつきいたみかんり	perioperative pain management	
	周術期痛み管理, 周術期疼痛管理	しゅうじゅつきとうつうかんり	perioperative pain management	
	周術期の	しゅうじゅつきの	perioperative	
CLI	重症虚血肢	じゅうしゅうきよけつし	critical limb ischemia (CLI)	
	調節, 修飾	しゅうしよく	modulation	
	調節因子, 修飾因子	しゅうしよくいんし	modulator	
	自由神経終末	じゅうしんけいしゅうまつ	free nerve ending	
	収束	しゅうそく	convergence	
	集団痛み療法	しゅうだんいたみりょうほう	group pain therapy	
	十二指腸潰瘍	じゅうにしちようかいよう	duodenal ulcer	
	終脳	しゅうのう	telencephalon	
	頻度, 周波数	しゅうはすう	frequency	
	重複感覚	じゅうふくかんかく	polyesthesia	
	終末期の苦悶	しゅうまつきのくもん	terminal anguish	
	羞明	しゅうめい	photophobia	
	重力	じゅうりよく	gravity	
	内因感覚, 主観的感覚	しゅかんてきかんかく	subjective sensation	
	縮瞳	しゅくどう	pupil constriction	
	手根管	しゅこんかん	carpal canal (=carpal tunnel)	
	手根管症候群	しゅこんかんしょうこうぐん	carpal tunnel syndrome	
	手掌足底紅斑異感覚症候群	しゅしょうそくていこうはんいかんかくしょうこうぐん	palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome	
	樹状突起	じゅじょうとつき	dendrite	
	樹状突起間シナプス	じゅじょうとつきかんしなぷす	dendro-dendritic synapse	
	手掌把握	しゅしょうはあく	palm grasp	
	酒石酸エルゴタミン	しゅせきさんえるごたみん	ergotamine tartrate	
	手足痛	しゅそくつう	ch[ <i>e</i> ]iropodalgia	
	自律行為, 主体的活動	しゅたいてきかつどう	autonomic behavior	
	手痛	しゅつう	cheiralgia	
	術後鎮痛[法]	じゅつごちんつう[ほう]	postoperative analgesia	
	術後痛	じゅつごつう	postoperative pain	
	術前痛み管理, 術前疼痛管理	じゅつぜんいたみかんり	preoperative pain management	
	術前痛み管理, 術前疼痛管理	じゅつぜんとうつうかんり	preoperative pain management	
	術前の	じゅつぜんの	preoperative	
	受動療法(運動)	じゅどううんどう	passive therapy/movement	
	受動療法(運動)	じゅどうりょうほう	passive therapy/movement	
TNF	腫瘍壊死因子	しゅようえいしんし	tumor necrosis factor (TNF)	
	腫瘍関連痛, 腫瘍関連性疼痛	しゅようかんれんせいとつう	tumor-related pain	
	腫瘍関連痛, 腫瘍関連性疼痛	しゅようかんれんつう	tumor-related pain	
	受容体, 受容器	じゅようき	receptor	
	受容器電位	じゅようきでんい	receptor potential	
	腫瘍随伴症候群	しゅようずいはんしょうこうぐん	paraneoplastic syndrome	
	腫瘍随伴有痛[性]末梢神経障害	しゅようずいはんゆうつう[せい]まつしょうしんけいしょうがい	paraneoplastic painful peripheral neuropathy	
	受容体, 受容器	じゅようたい	receptor	
ROCC	受容体作動性カルシウムチャネル	じゅようたいさどうせいかるしうむちやねる	receptor-operated calcium channel (ROCC)	
	受容体親和性	じゅようたいしんわせい	receptor affinity	
	受容体チロシンキナーゼ	じゅようたいちろしんきなーぜ	receptor tyrosine kinase	
	受容点	じゅようてん	receptive spot	
	受容野	じゅようや	receptive field	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	シュワン細胞	しゅわんさいいぼう	Schwann cell	
	順行[性]	じゅんこう[せい]	orthodromic	
	瞬き反射, 瞬目反射	しゅんもくはんしや	blink reflex	
	除(脱)神経	じょしんけい	denervation	
	除圧[術]	じょあつ[じゅつ]	decompression	
	昇圧薬	しょうあつやく	vasopressor	
	上位運動ニューロン	じょういうんどうにゅーろん	upper motor neuron	
	正円孔	しょうえんこう	round foramen, foramen rotundum	
	障害, 社会的不利	しょうがい	handicap	
	関門, 障害物	しょうがいぶつ	barrier	
	上下顎の	じょうかがくの	maxillomandibular	
	消化管運動改善薬	じょうかかんうんどうかいぜんやく	motility stimulant	
	上顎顔面の	じょうがくがんめんの	maxillofacial	
	上顎口蓋の	じょうがくこうがいの	maxillopalatine	
	上顎骨壊死	じょうがくこつえし	maxillary osteonecrosis	
	上顎神経節	じょうがくしんけいせつ	superior cervical ganglion	
	上顎神経ブロック	じょうがくしんけいぶろく	maxillary nerve block	
	消化性潰瘍	じょうかせいかいよう	peptic ulcer	
	上顎痛	じょうかつう	epicondylalgia	
	上下腹神経叢ブロック	じょうかふくしんけいそうぶろく	superior hypogastric plexus block	
	椎間関節, 小関節	じょうかんせつ	facet, facet joint, apophyseal joint	
	状況不安	じょうきょうふあん	state anxiety	
	インパルス, 衝撃	しょうげき	impulse	
	条件付け	じょうけんづけ	conditioning	
	条件付け痛み修飾	じょうけんづけいたみしゅうしょく	conditioned pain modulation	
	条件付け場所嗜好性試験	じょうけんづけばしょしこうせいしけん	conditioned place preference	
	上行(向)性経路	じょうこう(こう)せいけいろ	ascending pathway	
	小膠細胞, ミクログリア細胞	しょうこうさいいぼう	microglia	
	症候性	しょうこうせい	symptomatic	
	上行性求心路	じょうこうせいきゅうしんろ	ascending afferent track	
	症候性三叉神経痛	しょうこうせいさんさしんけいとう	symptomatic trigeminal neuralgia	
	症候性神経痛	しょうこうせいしんけいとう	symptomatic neuralgia	
	症候性頭痛	しょうこうせいずつう	symptomatic headache	
	上行性投射系	じょうこうせいとうしゃけい	ascending projection system	
	症候性反応	しょうこうせいはんのう	symptomatic reaction	
	上行(向)電流	じょうこうでんりゅう	ascending current	
	小後頭神経ブロック	しょうこうとうしんけいぶろく	lesser occipital nerve block	
	踵骨腱(アキレス腱)	しょうこつけん(あきれすけん)	calcaneal tendon	
	踵骨痛	しょうこつづう	calcaneodynia, calcodynia, painful heel	
cNOS	常在性一酸化窒素合成酵素	じょうざいせいいつさんかちつそごうせいこうそ	constitutive nitric oxide synthase (cNOS)	
	[組織]常在性の, [組織]構成性の	じょうざいせいの	constitutive	
	上肢	じょうし	ramus superior, upper extremity	
	小指球, 小指球の	しょうしきゅう	hypothenar	
	小指球, 小指球の	しょうしきゅうの	hypothenar	
	常習して, 中毒になって	じょうしゅうして	addicted	
	常習者	じょうしゅうしや	addict	
	症状緩解性の	しょうじょうかんかいせいの	symptomatolytic	
	上神経幹	じょうしんけいかん	superior trunk	
	脂溶性	じょうせい	lipophilicity	
	脂溶性[の]	じょうせい[の]	lipophilic	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	上脊髄性, 脊髄上位	じょうせきずいせい	supraspinal	
	踵痛, 拒骨痛	しょうつう	talalgia	
	感情, 情動	じょうどう	emotion	
	情動, 感情	じょうどう	affection	
	情動昏迷	じょうどうこんめい	emotional stupor	
	情動失禁	じょうどうしっきん	emotional incontinence	
	情動障害	じょうどうしょうがい	emotional disturbance	
	情動精神病	じょうどうせいしんびょう	affective psychosis	
	情動の, 感情の	じょうどうの	affective	
	小児の痛み	しょうにのいたみ	pediatric pain	
	小脳橋角腫瘍	しょうのうきょうかくしゅよう	cerebellopontine angle tumor	
	小脳性歩行	しょうのうせいほこう	cerebellar gait	
EGF	上皮成長因子	じょうひせいちよういんし	epidermal growth factor (EGF)	
	上腹部痛	じょうふくぶつう	epigastralgia	
	小胞	しょうほう	vacuole	
	小胞GABA輸送体	しょうほうGABAゆそうたい	vesicular GABA transporter	
	処方監視プログラム	しょうほうかんしぶろぐらむ	prescription monitoring program	
VGLUT	小胞グルタミン酸輸送体	しょうほうぐるたみんさんゆそうたい	vesicular glutamate (VGLUT) transporter	
	情報伝達系	じょうほうでんたつけい	signaling system	
	静脈[内]注射(注入)	じょうみやく[ない]ちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	intravenous injection	
	静脈炎	じょうみやくえん	phlebitis	
	瀉血, 静脈切開	じょうみやくせつかい	venesection	
	静脈穿刺	じょうみやくせんし	venipuncture	
	静脈鎮痛	じょうみやくちんつう	intravenous analgesia	
i.v.	静脈内	じょうみやくない	intravenous (i.v.)	
	静脈内局所交感神経ブロック	じょうみやくないきょくしよこうかんしんけいぶろく	intravenous regional sympathetic block (=intravenous regional)	
	静脈内鎮静[法]	じょうみやくないちんせい[ほう]	intravenous sedation	
	静脈麻酔	じょうみやくますい	intravenous anesthesia	
	静脈麻酔薬	じょうみやくますいやく	intravenous anesthetic	
	静脈瘤[性]神経痛	じょうみやくりゅう[せい]しんけいいつう	phlebalgia	
	消耗症候群	しょうもうしょうこうぐん	wasting syndrome	
	嗜癖, 常用癖, 中毒	じょうようへき	addiction	
	上腕, 腕	じょうわん	brachium	
	上腕骨外側上顆炎(テニス肘)	じょうわんこつがいそくじょうかえん	lateral humeral epicondylitis (= tennis elbow)	
	上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘)	じょうわんこつないそくじょうかえん	medial humeral epicondylitis (=golfer's elbow)	
	上腕痛	じょうわんつう	brachialgia	
	上腕二頭筋腱炎	じょうわんにとうきんけんえん	bicipital tendinitis	
SF-36	SF-36	しょーとふおーむ36	MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36®)	注: 健康状態調査票
	食後痛	しょくごつう	postprandial pain	
	食(喰)細胞	しょくさいぼう	phagocyte	
	食(喰)作用	しょくさよう	phagocytosis	
	触知可能な索状硬結	しょくちかのうなさくじょうこうけつ	palpable taut band	
	食道炎	しょくどうえん	esophagitis	
	食道痛	しょくどうつう	esophagalgia, esophagodynia	
	書痙	しょけい	writers' cramp	
	除神経性感覚[異常]亢進、除神経性過敏	じょしんけいせいいかびん	denervation supersensitivity	
	除神経性感覚[異常]亢進、除神経性過敏	じょしんけいせいいかんかく[いじょう]こうしん	denervation supersensitivity	
	処置行動チェックリスト	しょちこうどうちえつくりすと	procedure behavior check list	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	処置行動評価スケール	しょちこうどうひょうかすけーる	Procedural Behavioral Rating Scale	
	処置痛	しょちつう	procedural pain	
	触覚	しょつかく	tactile sensation	
	触覚[誘発]性アロディニア	しょつかく[ゆはつ]せいあろでいにか	tactile allodynia	
	感覚過敏, 触覚過敏	しょつかくかびん	hyperesthesia, oxyesthesia	
	触覚過敏	しょつかくかびん	tactile hyperesthesia	
	触覚計, 知覚計	しょつかくけい	esthesiometer	
	触覚失認	しょつかくしつにん	tactile agnosia	
	触覚消失[症]	しょつかくしょうしつ[しょう]	atactilia	
	感覚鈍麻, 触覚鈍麻	しょつかくどんま	hypesthesia (= hypoesthesia)	
	触覚誘発痛, 触覚誘発性疼痛	しょつかくゆうはつせいとうつう	touch-evoked pain	
	触覚誘発痛, 触覚誘発性疼痛	しょつかくゆうはつつう	touch-evoked pain	
	処方集	しょほうしゅう	formulary	
	処方箋	しょほうせん	formula, prescription	
	処方薬乱用	しょほうやくらんよう	prescription drug abuse	
	自立訓練法	じりつくんれんほう	autogenic training	
	自律行為, 主体的活動	じりつこうい	autonomic behavior	
	自律神経[性]神経障害, 自律神経[性]ニューロパシ(チ)ー	じりつしんけい[せい]しんけいしょうがい	autonomic neuropathy	
	自律神経[性]神経障害, 自律神経[性]ニューロパシ(チ)ー	じりつしんけい[せい]にゅーろぱし(ち)ー	autonomic neuropathy	
	自律神経運動ニューロン	じりつしんけいうんどうにゅーろん	autonomic motor neuron	
	自律神経異常反射	じりつしんけいか(いじょう)はんしや	autonomic dysreflexia/hyperreflexia	
	自律神経活動	じりつしんけいかつどう	autonomic activity	
	自律神経機能不全(障害)	じりつしんけいきのうしょうがい	autonomic dysfunction	
	自律神経機能不全(障害)	じりつしんけいきのうふぜん	autonomic dysfunction	
	自律神経系	じりつしんけいけい	autonomic nervous system	
	自律神経失調[症]	じりつしんけいしつちょう[しょう]	autonomic imbalance	
	自律神経支配	じりつしんけいしはい	autonomic innervation	
	自律神経節	じりつしんけいせつ	autonomic ganglion	
	自律神経節遮断薬	じりつしんけいせつしゃだんやく	autonomic ganglionic blocker (blocking agent)	
	自律神経反射	じりつしんけいはんしや	autonomic reflex	
	自律神経不全	じりつしんけいふぜん	autonomic failure	
	自律性	じりつせい	autonomy	
	ジルチアゼム	じるちあぜむ	diltiazem	
	腎[臓]痛	じん[ぞう]つう	nephralgia	
	心因概念化	しんいんがいねんか	psychogenic conceptualization	注:「psychogenic」という表現は使われないようになりつつある。
	心因性	しんいんせい	psychogenic	注:「psychogenic」という表現は使われないようになりつつある。
	心因性掻痒	しんいんせいそうよう	psychogenic itch	注:「psychogenic」という表現は使われないようになりつつある。
	心因痛, 心因性疼痛	しんいんせいとうつう	psychogenic pain	注:「psychogenic」という表現は使われないようになりつつある。
	心因痛, 心因性疼痛	しんいんつう	psychogenic pain	注:「psychogenic」という表現は使われないようになりつつある。
	心因性痛み障害	しんいんてきいたみしょうがい	psychogenic pain disorder	注:「psychogenic」という表現は使われないようになりつつある。
	腎盂腎炎	じんうじんえん	pyelonephritis	
	心エコー検査[法], 超音波心臓検査[法]	しんえこーけんさほう	echocardiography	
	侵害刺激	しんがいのしげき	noxious stimulation, noxious stimulus	
	侵害受容	しんがいのじゅよう	nociception	
	侵害受容[性]ニューロン	しんがいのじゅよう[せい]にゅーろん	nociceptive neuron	
	侵害受容過感受性	しんがいのじゅようかかんじゅせい	nociceptive hypersensitivity	
	侵害受容過程	しんがいのじゅようかてい	nociceptive processing	
	侵害受容器	しんがいのじゅようき	nociceptor	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	侵害受容求心[神経]系	しんがいじゅようきゅうしん[しんけい]けい	nociceptive afferents	
	侵害受容求心線維	しんがいじゅようきゅうしんせんい	nociceptive afferent fiber	
	侵害受容求心路	しんがいじゅようきゅうしんろ	nociceptive afferent	
	侵害受容性[の]	しんがいじゅようせい[の]	nociceptive	
	侵害受容痛, 侵害受容性疼痛	しんがいじゅようせいとうつ	nociceptive pain	
	侵害受容痛, 侵害受容性疼痛	しんがいじゅようつ	nociceptive pain	
	侵害受容伝達	しんがいじゅようでんたつ	nociceptive transmission	
	侵害受容ニューロン活動	しんがいじゅようにゅーろんかつどう	nociceptive neuronal activity	
	侵害受容反射	しんがいじゅようはんしや	nociceptive reflex	
	侵害性[の], 有害性[の]	しんがいせい[の]	nocuous, noxious	
	侵害防御機構	しんがいぼうぎよきこう	nocifensor	
	心外膜炎	しんがいまくえん	pericarditis	
	人格障害	じんかくしょうがい	personality disorder	
	心気症, ヒポコンドリア	しんきしょう	hypochondria, hypochondriasis	
	神経刺激装置	しんけいしげきそうち	nerve stimulator, neurostimulator	
	伸筋	しんきん	extensor	
	心筋梗塞	しんきんこうそく	myocardial infarction	
	真空性頭痛	しんくうせいずつ	vacuum headache	
	神経	しんけい	nerve	
	神経(中枢)軸から離れた(離神経軸性)	しんけい(ちゅうすう)じくからはなれた	abneural	
	神経[科]学	しんけい[か]がく	neurology	
	神経[線維]鞘	しんけい[せんい]しょう	neurilemma, neurolemma	
	神経[線維]鞘腫	しんけい[せんい]しょうしゅ	neurilemmoma, schwannoma	
	神経圧迫	しんけいあつぱく	nerve compression	
	神経アレルギー	しんけいあれるぎー	neuroallergy	
	神経移植	しんけいいしょく	nerve graft	
	神経栄養	しんけいえいよう	neurotroph	
	ニューロトロフィン, 神経栄養因子	しんけいえいよういんし	neurotrophin (=neurotrophic factor)	
	神経炎	しんけいえん	neuritis	
	抗神経炎薬, 抗神経炎性, 神経炎を和らげる	しんけいえんをやわらげる	antineuritic	
	神経学者, 神経科医(神経内科医)	しんけいかい(しんけいないかい)	neurologist	
	神経解剖学	しんけいかいぼうがく	neuroanatomy	
	神経化学	しんけいかがく	neurochemistry	
	神経学者, 神経科医(神経内科医)	しんけいがくしゃ	neurologist	
	神経可塑性	しんけいかそせい	neural plasticity, neuronal plasticity	
	神経活動	しんけいかつどう	neural activity	
	神経幹	しんけいかん	nerve trunk	
	神経管	しんけいかん	neural tube	
	神経幹障害	しんけいかんしょうがい	truncal neuropathy	
	神経基質	しんけいきしつ	neuromatrix	
	神経記録	しんけいきろく	neurogram	
	神経記録[法]	しんけいきろく[ほう]	neurography	
	神経筋[障害]症	しんけいきん[しょうがい]しょう	neuromyopathy	
	神経筋接合部	しんけいきんせつごうぶ	myoneural junction, neuromuscular junction	
	神経筋肉剥離[術]	しんけいきんにくはくり[じゅつ]	neurosarcocleisis	
	神経筋の	しんけいきんの	myoneural, neuromuscular	
	神経筋無力症	しんけいきんむりよくしょう	neuromyasthenia	
	神経形成[術]	しんけいけいせい[じゅつ]	neuroplasty	
	神経血管減圧[術](ジャンネッタ手術[法])	しんけいけっかんげんあつ[じゅつ]	neurovascular decompression (=Jannetta's operation)	
	神経原性炎症	しんけいげんせいえんしょう	neurogenic inflammation	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	神経原性潰瘍	しんけいげんせいはいよう	neurogenic ulcer	
	神経原性痛, 神経原性疼痛	しんけいげんせいいつう	neurogenic pain	
	神経原性痛, 神経原性疼痛	しんけいげんせいどうつう	neurogenic pain	
	神経原性跛行	しんけいげんせいはいこう	neurogenic claudication	
	神経原線維の変性	しんけいげんせんいせいへんせい	neurofibrillary degeneration	
	神経溝	しんけいこう	neural groove	
	神経親和性, 神経向性	しんけいこうせい	neurotropy	
	神経絞扼症候群	しんけいこうやくしょうこうぐん	nerve entrapment syndrome	
	神経根	しんけいこん	nerve root, radix	
	神経根炎	しんけいこんえん	radiculitis	
	神経根手術	しんけいこんしゅじゅつ	root surgery	
	神経根障害	しんけいこんしょうがい	radiculopathy	
	神経根切断[術], 脊髄後根切断[術]	しんけいこんせつだん[じゅつ]	rhizotomy	
	神経根損傷	しんけいこんそんしょう	nerve root damage	
	根性痛, 神経根痛	しんけいこんつう	radiculargia, radicular pain, root pain	
	神経根入口部	しんけいこんにゅうこうぶ	root entry zone	
	神経根ブロック	しんけいこんぶろく	nerve root block, root block	
	神経再生	しんけいさいせい	neuragenesis	
	神経細胞, ニューロン	しんけいさいいぼう	neuron	
NGAP	神経細胞増殖関連蛋白質	しんけいさいいぼうぞうじょくかんれんたんぱくしつ	neuronal growth-associated protein (NGAP)	
	神経軸索ジストロフィー	しんけいじくさくじすとろふいー	neuroaxonal dystrophy	
	神経刺激走化性	しんけいしげきそうかせい	neurobiotaxis	
	神経刺激装置	しんけいしげきそうち	neurostimulator, nerve stimulator	
	神経支配	しんけいしはい	innervation	
	神経遮断薬, 神経遮断[性]の	しんけいしゃだん[せい]の	neuroleptic	
	ニューロレプト無痛[法], 神経遮断鎮痛[法]	しんけいしゃだんちんつう[ほう]	neuroleptanalgesia	
	ニューロレプト麻酔[法], 神経遮断麻酔[法]	しんけいしゃだんますい[ほう]	neuroleptanesthesia	
	神経遮断薬, 神経遮断[性]の	しんけいしゃだんやく	neuroleptic	
	神経腫	しんけいしゅ	neuroma	
	神経周囲腔	しんけいしゅういこう	perineural space	
	神経終末	しんけいしゅうまつ	nerve ending	
	神経症	しんけいしょう	neurosis	
	神経障害, ニューロパシ(チ)ー	しんけいしょうがい	neuropathy	
	神経障害[性]の	しんけいしょうがい[せい]の	neuropathic	
	神経障害[性]関節	しんけいしょうがいせいかんせつ	neuropathic joint	
	神経障害痛, 神経障害性疼痛, ニューロパシ(チ)ックペイン	しんけいしょうがいせいどうつう	neuropathic pain	
NPQ	神経障害性疼痛質問票	しんけいしょうがいせいどうつうしつもんひょう	Neuropathic Pain Questionnaire	
NPSI	神経障害痛症状調査票, 神経障害性疼痛症状調査票	しんけいしょうがいせいどうつうしょうじょうちようさひょう	Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI)	
NPSS	神経障害痛スコア, 神経障害性疼痛スコア	しんけいしょうがいせいどうつうすこあ	Neuropathic Pain Scale Score (NPSS)	
NeuPSIG	IASP 神経障害性疼痛分科会	しんけいしょうがいせいどうつうぶんかかい	Neuropathic Pain Special Interest Group (NeuPSIG)	
	神経障害痛, 神経障害性疼痛, ニューロパシ(チ)ックペイン	しんけいしょうがい	neuropathic pain	
NPSI	神経障害痛症状調査票, 神経障害性疼痛症状調査票	しんけいしょうがいしょうじょうちようさひょう	Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI)	
NPSS	神経障害痛スコア, 神経障害性疼痛スコア	しんけいしょうがいしょうすこあ	Neuropathic Pain Scale Score (NPSS)	
	神経上膜	しんけいじょうまく	epineurium	
	神経伸展[術]	しんけいしんてん[じゅつ]	neurectasia/s, neurotension	
	神経心理学	しんけいしんりがく	neuropsychology	
	神経親和性, 神経向性	しんけいしんわせい	neurotropy	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	神経衰弱	しんけいすいじやく	neurasthenia	
	神経衰弱の	しんけいすいじやくの	neurasthenic	
	神経性[筋]痙攣	しんけいせい[きん]けいれん	neurospasm	
	神経性筋強直	しんけいせいきんきょうちよく	neuromyotonia	
	神経精神医学	しんけいせいしんいがく	neuropsychiatry	
	神経精神病質	しんけいせいしんびょうしつ	neuropsychopathy	
	神経精神薬理学	しんけいせいしんやくりがく	neuropsychopharmacology	
NGF	神経成長因子	しんけいせいちやういんし	nerve growth factor (NGF)	
	神経脊髄炎	しんけいせきずいえん	neuromyelitis	
	[神経]節, ガングリオン	しんけいせつ	ganglion	
	神経節遮断[性]の	しんけいせつしゃだん[せい]の	gangliolytic	
	神経節遮断薬	しんけいせつしゃだんやく	ganglionic blocking agent	
	神経切除[術]	しんけいせつじよ[じゅつ]	neurectomy	
	神経節切除[術]	しんけいせつせつじよ[じゅつ]	ganglionectomy	
	神経切断[術]	しんけいせつだん[じゅつ]	neurotomy	
	神経節溶解	しんけいせつようかい	gangliolysis	
	神経線維	しんけいせんい	nerve fiber	
	神経線維索移植	しんけいせんいさくいしよく	funicular graft	
	神経線維腫	しんけいせんいしゅ	neurofibroma	
	神経線維束, 筋線維束	しんけいせんいそく	fascicle, fasciculus	
	神経叢障害	しんけいそうしょうがい	plexopathy	
	神経束	しんけいそく	nerve fascicle	
	神経束内刺激	しんけいそくないしげき	intraneural stimulation	
	神経損傷	しんけいそんしょう	nerve damage	
	神経損傷	しんけいそんしょう	nerve injury	
	神経断裂	しんけいだんれつ	neurotmesis	
	神経調節(修飾)	しんけいちようせつ(しゅうしよく)	neuromodulation	
	神経調節(修飾)因子	しんけいちようせつ(しゅうしよく)いんし	neuromodulator, neuronal modulator	
	神経痛	しんけいつう	neuralgia, neurodynia	
	神経痛[性]筋萎縮[症]	しんけいつう[せい]きんいしゆく[しょう]	neuralgic amyotrophy	
	神経痛の	しんけいつうの	neuralgic	
	神経痛の痛みを和らげる, 抗神経痛性の	しんけいつうのいたみをやわらげる	antineuralgic	
	神経痛様の	しんけいつうようの	neuralgiform	
	神経堤, 神経冠	しんけいてい, しんけいかん	neural crest	
	神経電気検査[法]	しんけいでんきけんさ[ほう]	electroneurography	
	神経伝達	しんけいでんたつ	neurotransmission	
	神経伝達物質	しんけいでんたつぶつしつ	neurotransmitter	
	神経毒	しんけいどく	neurotoxin	
	神経毒性の	しんけいどくせいの	neurotoxic	
	神経内分泌	しんけいふんぶんびつ	neuroendocrine	
	神経内分泌伝達	しんけいふんぶんびつでんたつ	neurohumoral transmission	
	神経内膜	しんけいないまく	endoneurium	
	神経軟化	しんけいなんか	neuromalacia	
	神経の	しんけいの	neural	
	[神経]発射, 発火	しんけいのはつか	firing	
	[神経]発射, 発火	しんけいのはつしゃ	firing	
	神経梅毒	しんけいばいどく	neurosyphilis	
	神経破壊	しんけいはかい	neurolysis	
	神経破壊の, 神経破壊薬	しんけいはかいの	neurolytic	
	神経破壊ブロック	しんけいはかいぶろっく	neurolytic block	
	神経破壊の, 神経破壊薬	しんけいはかいはやく	neurolytic	
	神経剥離	しんけいはくり	nerve avulsion	
	神経発芽	しんけいはつが	neuronal sprouting	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	神経病因	しんけいびょういん	neuropathogenesis	
	神経ブロック	しんけいぶろく	nerve block /blockade	
	神経吻合[術]	しんけいふんごう[じゅつ]	neuroanastomosis	
	神経分節, 脊髄分節	しんけいぶんせつ	neuromere	
	神経分泌	しんけいぶんびつ	neurosecretion	
	神経への神経	しんけいへのしんけい	nervi nervorum	注: 神経幹から神経終末と神経外膜に分布している神経
	神経ペプチド	しんけいぺぷちど	neuropeptide	
	神経放電	しんけいほうでん	nerve discharge, neural discharge	
	神経ボレリア症	しんけいぼれりあしょう	neuroborreliosis	
	神経モダリティ	しんけいもだりてい	neuronal modality	
	神経路切断術	しんけいろせつだんじゅつ	tractotomy	
	腎結石	じんけつせき	renal calculi	
	進行がん	しんこうがん	advanced cancer	
	進行性触覚過敏症	しんこうせいしょつかくかびんしょう	progressive tactile hypersensitivity	
	シグナル伝達, 信号伝達	しんごうでんたつ	signal transduction	
	信仰療法, 宗教療法	しんこうりょうほう	hierotherapy	
	診査, 精査	しんさ	exploration	
	深催眠	しんさいみん	major hypnosis	
	診察, 検査, 検診	しんさつ	examination	
	侵襲的痛み治療, インターベンショナル痛み治療	しんしゅうてきいたみちりょう	interventional pain therapy (treatment)	
	滲出液	しんしゅうつえき	effusion	
	浸潤鎮痛法, 浸潤麻酔	しんじゅんちんつうほう	infiltration analgesia	
	浸潤法	しんじゅんほう	infiltration technique	
	浸潤鎮痛法, 浸潤麻酔	しんじゅんますい	infiltration analgesia	
	心象	しんしょう	imagery	
	心身症	しんしんしょう	psychosomatic disease	
	精神身体の, 心身症的	しんしんしょうてき	psychosomatic	
	親水性の, 水溶性の	しんすいせい	hydrophilic	
	浸水足, 塹壕(ざんごう)足	しんすいそく	immersion foot, trench foot	
	真性顔面[部]神経痛	しんせいがんめん[ぶ]しんけいつう	neuralgia facialis vera	
	新脊髄視床路	しんせきずいししょうろ	neospinothalamic pathway	
	振戦	しんせん	tremor	
	腎疝痛	じんせんつう	renal colic	
	心臓痛	しんぞうつう	cardiac pain (=cardialgia, cardiodynia)	
	身体依存	しんたいいぞん	physical dependence	
	身体化障害	しんたいかしょうがい	somatization disorder	
	身体障害	しんたいしょうがい	physical disability	
	身体精神の	しんたいせいしんの	somatopsychic	
	靭帯損傷	じんたいそんしょう	ligamentum injury	
	靭帯病変	じんたいびょうへん	ligamentum lesion	
	靭帯痛	じんたいつう	desmodynia	
	身体的痛み, 身体的苦痛	しんたいてきいたみ	physical pain	
	身体的痛み, 身体的苦痛	しんたいてきくつう	physical pain	
HADS	身体的疾患を有する患者の精神症状(抑うつと不安)スケール	しんたいてきしつかんをゆうするかんじゃのせいしんしょうじょう(よくうつとふあん)すけーる	Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)	
	靭帯捻挫	じんたいねんざ	ligamentum sprain	
	身体表現性障害	しんたいひょうげんせいしょうがい	somatoform disorder	
	診断的[神経]ブロック	しんだんてき[しんけい]ぶろく	diagnostic [neural] block	
	陣痛, 分娩痛	じんつう	labor pain, parodynia	
	陣痛	じんつう	obstetric pain	
	陣痛過多	じんつうかた	hyperdynamia uteri	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
PTSD	心的外傷後ストレス障害	しんてきがいしょうごすとれすしょうがい	posttraumatic stress disorder (PTSD)	
	心電図計, 心電計	しんでんけい	electrocardiograph	
	心電図	しんでんず	electrocardiogram	
	心電図計, 心電計	しんでんずけい	electrocardiograph	
	心電図検査[法]	しんでんすけんさ[ほう]	electrocardiography	
	振動刺激	しんどうしげき	vibratory stimulation	
	深部感覚	しんぶかんかく	bathysthesia, deep sensation	
	深部筋膜	しんぶきんまく	deep fascia	
	振幅	しんぶく	amplitude	
	深部体性痛	しんぶたいせいつう	deep somatic pain	
	深部痛	しんぶつう	deep pain	
	心理依存	しんりいぞん	psychological dependence	
	心理学	しんりがく	psychology	
	心理学者	しんりがくしゃ	psychologist	
	心理検査	しんりけんさ	psychological test	
	心理社会的アプローチ	しんりしゃかいてきあぶろーち	psychosocial approach	
	心理社会的因子	しんりしゃかいてきいんし	psychosocial factor	
	心理社会的問題	しんりしゃかいてきもんだい	psychosocial issues	
	精神測定, 心理測定	しんりそくてい	psychometry	
	心理的(精神的)介入	しんりてき(せいしんてき)かいにいゆう	psychological intervention	
	心理的依存	しんりてきいぞん	mental dependence	
	心理的介入	しんりてきかいにいゆう	psychologic intervention	
	心理的構成概念	しんりてきこうせいがいねん	psychological constructs	
	心理社会的要因(要素)	しんりてきしゃかいはいよういん(ようそ)	psychological/psychosocial factor	
	心理的適応	しんりてきてきおう	psychological adaptation	
	心理評価	しんりひようか	psychological evaluation	
	精神療法, 心理療法	しんりりょうほう	psychotherapy	
	親和性, 親和力, 結合性	しんわせい	affinity	
	親和性, 親和力, 結合性	しんわりよく	affinity	
す	髄, 歯髄	ずい	pulp	
	膵[臓]疝痛	すい[ぞう]せんつう	pancreatic colic	
	膵[臓]痛	すい[ぞう]つう	pancreatalgia	
CSF	脳脊髄液, 髄液	ずいえき	cerebrospinal fluid (CSF)	
	髄核	ずいかく	nucleus pulposus	
	髄核形成[術]	ずいかくけいせい[じゅつ]	nucleoplasty	
	髄核造影[法]	ずいかくぞうえい[ほう]	nucleography	
	髄核摘出[術]	ずいかくてきしゅつ[じゅつ]	nucleotomy	
	髄核融解[術]	ずいかくゆうかい[じゅつ]	nucleolysis	
	脱力感, 衰弱, 脱力	すいじゃく	weakness	
	衰弱	すいじゃく	hyposthenia	
	髄鞘消失	ずいしょうしょうしつ	amyelination	
	錐体外路系	すいたいがいろけい	extrapyramidal system	
	錐体路	すいたいろ	pyramidal tract	
	錐体路切断[術]	すいたいろせつだん[じゅつ]	pyramidotomy	
	水治療法	すいちりょうほう	hydrotherapy	
	水滴法	すいてきほう	hanging drop	
	水道	すいどう	aqueduct, aqueductus	
	水痘・帯状疱疹ウイルス	すいとう・たいじょうほうしんういるす	varicella-zoster virus	
	水痘状帯状疱疹(ヘルペス)	すいとうじょうたいじょうほうしん(へるべす)	herpes zoster varicellosus	
	髄板内核【視床の】	ずいばんかく【ししょうの】	intralaminar nuclei	
	髄板内	ずいばんない	intralaminae	
	水和, 水分補給	すいぶんほきゆう	hydration	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	水疱, 疱疹	すいぼう	blister	
	水疱	すいぼう	bulla (pl. bullae)	
	水疱形成	すいぼうけいせい	blistering	
	水疱性浮腫	すいぼうせいふしゅ	bullous edema	
	催眠[状態], 睡眠	すいみん	hypnosis	
	睡眠学, 催眠学	すいみんがく	hypnology	
	睡眠過剰, 過眠症	すいみんかじょう	hypersomnia	
	睡眠時頭痛	すいみんじずつう	hypnic headache	
	睡眠時無呼吸	すいみんじむこきゅう	sleep apnea	
	夜間痛, 睡眠中に起こる痛み	すいみんちゅうにおこるいたみ	hypnalgia	
	睡眠鎮痛	すいみんちんつう	hypnotic analgesia	
	ナルコレプシー, 睡眠発作	すいみんほっさ	narcolepsy	
	親水性の, 水溶性の	すいようせいの	hydrophilic	
	水和, 水分補給	すいわ	hydration	
NRS	数値評価スケール	すうちひょうかすけーる	numerical rating scale (NRS)	
NVS	数的ヘルスリテラシーの評価ツール	すうてきへるすりてらしーのひょうかツール	Newest Vital Sign (NVS)	注: 慢性疼痛患者を対象としたヘルスリテラシー評価票
	スーパーオキシド	すーぱーおきしど	superoxide	
	引っ掻き(ひっかき)行動, 掻き動作 動作, スクラッチング	すくらちんぐ	scratching	
	硬節, 椎版, スクレローム, 強膜刀	すくれるとーむ	sclerotome	
	スコポラミン	すこぼらみん	scopolamine	
	頭痛	ずつう	dolor capitis, cephalgia, cephalgia, cephalodynia, encephalalgia, encephalodynia, headache	
	頭痛薬	ずつうやく	anticephalgic drug	
	スティーブンスの法則	すていーぶんすのほうそく	Stevens's law	
	硬直, スティフネス	すていふねす	stiffness	
	ステロイド, ステロイド薬	すてろいど	steroid	
	ステロイド, ステロイド薬	すてろいどやく	steroid	
	ストレス	すとれす	stress	
	ストレス対処行動	すとれすこーびんぐ	stress coping	
	ストレス低減	すとれすじょきよ	stress reduction	
	ストレス応答	すとれすはんのう	stress response	
	ストレス誘発鎮痛	すとれすゆうはつちんつう	stress-induced analgesia	
	ストレス誘発性内臓過敏	すとれすゆうはつちんつう	stress-induced visceral hypersensitivity	
	ストロンチウム-89	すとろんちうむ89	strontium-89 (St-89, <sup>89</sup> St)	
	スピノルフィン	すばいのるふいん	spinalorphin	
	攣縮, 痙攣, スパズム	すばすむ	spasm	
	スピリチュアリティ	すびりちゅありてい	spirituality	
	スピリチュアルケア	すびりちゅあるけあ	spiritual care	
	スピリチュアルな苦悩	すびりちゅあるなくのう	spiritual distress	
	スピリチュアルペイン	すびりちゅあるぺいん	spiritual pain	
	スフェンタニル	すふえんたにる	sufentanil	
	スプリングガイドカテーテル	すぶりんぐがいかてーてる	spring-guide catheter	
	すべり肋骨症候群	すべりろっこつしょうこうぐん	slipping rib syndrome	
	スマトリプタン	すまとりぶたん	sumatriptan	
	スラダー神経痛(蝶[形]口蓋神経痛)	すらだーしんけいづう	Sluder's neuralgia (=sphenopalatine neuralgia)	
	鋭痛, 鋭い痛み	するどいいたみ	sharp pain	
せせ	性	せい	gender	
QOL	生活の質	せいかつのしつ	quality of life (QOL)	
	精管切除後痛症候群	せいかんせつじょごつしょうこうぐん	postvasectomy pain syndrome	
	性恐怖	せいきょうふ	genophobia	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
BS-POP	整形外科患者における精神医学的問題を知るための簡易問診票	せいけいけいかかんじゃにおけるせいしんいがくてきもんだいをするためのかんいもんしんひょう	Brief Scale for Psychiatric Problems in Orthopaedic Patients (BS-POP)	
	生検, バイオプシー	せいけん	biopsy	
	性交時頭痛	せいこうじずつう	coital headache	
	性交時痛	せいこうじずつう	intercourse pain	
	異常性感[症], 性交痛[症], 性交疼痛[症]	せいこうつう[しょう]	dyspareunia	
	異常性感[症], 性交痛[症], 性交疼痛[症]	せいこうとうつう[しょう]	dyspareunia	
	診査, 精査	せいさ	exploration	
	静座不能, 運動性不穏状態, アカシジア	せいざふのう	akathisia	
	脆弱性, 易損性	ぜいじゃくせい	vulnerability	
	脆弱性, もろさ	ぜいじゃくせい	fragility	
	星状膠細胞	せいじょうこうさいぼう	astrocyte	
	星状神経節	せいじょうしんけいせつ	stellate ganglion	
	星状神経節ブロック	せいじょうしんけいせつぶろく	stellate ganglion block	
	生殖器痛	せいしよくきつう	genital pain	
	精神医学(医療)	せいしんいがく(いりょう)	psychiatry	
	精神依存	せいしんいぞん	psychic dependence	
	精神医療サービス	せいしんいりょうさーびす	psychiatry service	
	精神運動の	せいしんうんどうの	psychomotor	
	精神化学	せいしんかがく	psychochemistry	
	精神刺激薬	せいしんしげきやく	psychostimulant	
	精神疾患, 精神障害	せいしんしつかん	psychiatric disorder	
	精神疾患	せいしんしつかん	psychiatric illness	
	精神疾患併存症	せいしんしつかんへいぞんしょう	psychiatric comorbidity	
	精神腫瘍学	せいしんしゅようがく	psychooncology	
	精神障害	せいしんしょうがい	mental disorder	
	精神疾患, 精神障害	せいしんしょうがい	psychiatric disorder	
	精神症状	せいしんしょうじょう	psychological symptom	
	精神神経症	せいしんしんけいしょう	psychoneurosis	
	精神神経内分泌	せいしんしんけいないぶんびつせいしんびょうりがく	psychoneuroendocrine	
	精神身体[性]痛, 精神身体[性]疼痛	せいしんしんたい[せい]つう	psychosomatic pain	
	精神身体[性]痛, 精神身体[性]疼痛	せいしんしんたい[せい]とうつう	psychosomatic pain	
	精神身体, 心身症的	せいしんしんたいの	psychosomatic	
	精神生物学	せいしんせいぶつがく	psychobiology	
	精神測定, 心理測定	せいしんそくてい	psychometry	
	精神痛, 苦悶的精神病	せいしんつう	algopsychalia	
	精神痛	せいしんつう	psychalg[al]ia	
	精神痛, 心の痛み	せいしんつう	mind pain	
	精神的苦痛, 精神的痛み	せいしんてきいたみ	psychological pain	
	精神的援助	せいしんてきえんじょ	psychological support	
	精神的苦痛	せいしんてきくつう	mental pain	
	精神的苦痛, 精神的痛み	せいしんてきくつう	psychological pain	
	精神病	せいしんびょう	psychosis	
	精神病理学	せいしんびょうりがく	psychopathology	
	精神疲労	せいしんひろう	mental fatigue	
	精神分析	せいしんぶんせき	psychoanalysis	
	精神有害性の	せいしんゆうがいのせい	psychonoxious	
	精神予防	せいしんよぼう	psychoprophylaxis	
	精神力学的精神療法	せいしんりきがくてきせいしんりょうほう	psychodynamic psychotherapy	
	精神療法, 心理療法	せいしんりょうほう	psychotherapy	
	精神療法士	せいしんりょうほうし	psychotherapist	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	精巣/睾丸痛	せいそう/こうがんつう	orchialgia, orchiodynia, orchioneuralgia, testalgia	
	精巣ポリモーダル受容器	せいそうぼりもーだるじゅようき	testicular polymodal receptor	
	生体異物	せいたいいいぶつ	xenobiotic	
	生体内代謝(変化)	せいたいいないたいしや(へんか)	biotransformation	
	生物学的利用能, 生物学的利用効率, 生体内利用	せいたいいないりよう	bioavailability	
	正中弓状靭帯圧迫症候群 (=正中後腹膜症候群)	せいちゅうきゅうじょうじんたいあつぱくしょうこうぐん	median arcuate ligament syndrome (MALS) (=midline retroperitoneal syndrome)	
	正中後腹膜症候群 (=正中弓状靭帯圧迫症候群)	せいちゅうこうふくまくしょうこうぐん	midline retroperitoneal syndrome (=median arcuate ligament syndrome (MALS))	
	正中神経絞扼症候群	せいちゅうしんけいこうやくしょうこうぐん	median nerve entrapment syndrome	
	正中神経ブロック	せいちゅうしんけいぶろく	median nerve block	
	成長因子	せいちよういんし	growth factor	
	成長痛	せいちようつう	growing pain	
	性的虐待	せいてきぎやくたい	sexual abuse	
	制吐薬	せいとやく	antiemetic	
LC	青斑核	せいはんかく	locus ceruleus (LC)	
	復位, 整復【外科】	せいふく	reduction	
	生物学的利用能, 生物学的利用効率, 生体内利用	せいぶつがくてきりようのう	bioavailability	
	生物学的利用能, 生物学的利用効率, 生体内利用	せいぶつがつてきりようこうりつ	bioavailability	
	生物心理社会モデル	せいぶつしんりしゃかいいもでる	biopsychosocial model	
	セイヨウワサビ過酸化酵素, ホースラディッシュペルオキシダーゼ	せいようわさびかさんかこうそ	horseradish peroxidase	
	生理学的痛, 生理学的痛み	せいりがくてきいたみ	physiological pain	
	生理学的痛, 生理学的痛み	せいりがくてきつう	physiological pain	
	生理食塩水	せいりよくえんすい	saline	注: 0.9%[w/v]NaCl 溶液
	周期的痛み, 生理痛, 月経痛	せいりつう	periodic pain	
	世界区域麻酔・疼痛治療会議	せかいいくいますいとうつうちりようかいぎ	World Congress on Regional Anaesthesia and Pain Therapy	
WIP	世界疼痛研究所会議	せかいどうつうけんきゅうじょかいぎ	World Institute of Pain (WIP)	
WSPC	世界ペインクリニック学会	せかいべいんくりにっくががっかい	World Society of Pain Clinicians (WSPC)	
WHO	世界保健機関	せかいほけんきかん	World Health Organization (WHO)	
	脊髄	せきずい	spinal cord	
	脊髄・橋・扁桃体路	せきずい・きょう・へんとうたいろ	spino-ponto-amygdaloid pathway	
	脊髄液	せきずいえき	spinal fluid	
	脊髄円錐	せきずいえんすい	conus medullaris	
	脊髄幹	せきずいかん	neuraxis	
	脊髄幹鎮痛	せきずいかんちんつう	neuraxial analgesia	
	脊髄幹ブロック	せきずいかんぶろく	neuraxial block	
	脊髄機構, 脊髄構築	せきずいきこう	spinal organization	
	脊髄脚傍核路	せきずいきやくぼうかくろ	spino-parabrachial pathway	
	脊髄空洞症	せきずいくどうしょう	syringomyelia	
	脊髄くも膜下腔穿刺	せきずいくもまくかくうせんし	spinal puncture (=spinal tap)	
	脊髄くも膜下鎮痛	せきずいくもまくかちんつう	spinal analgesia	
	脊髄くも膜下ブロック	せきずいくもまくかぶろく	spinal block	
	脊髄くも膜下麻酔	せきずいくもまくかますい	spinal anesthesia	
	脊髄くも膜下麻酔後頭痛	せきずいくもまくかますいごずつう	postspinal headache	
	脊髄くも膜下麻酔針(脊麻針)	せきずいくもまくかますいしん(せきましん)	spinal needle	
	脊髄頸髄路	せきずいけいずいろ	spinocervical tract	
	脊髄後角	せきずいこうかく	spinal dorsal horn	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	脊髄後角ニューロン	せきずいこうかくにゅーろん	dorsal horn neuron	
	脊髄後角ニューロン	せきずいこうかくにゅーろん	spinal dorsal horn neuron	
	脊髄後根神経節ニューロン	せきずいこうこんしんけいせつにゅーろん	dorsal root ganglion neuron	
	神経根切断[術], 脊髄後根切断[術]	せきずいこうこんせつだん[じゅつ]	rhizotomy	
	脊髄後根切断[術]	せきずいこうこんせつだんじゅつ	dorsal rhizotomy	
	後根反射, 脊髄後根反射	せきずいこうこんはんしゃ	dorsal root reflex	
	脊髄後索刺激	せきずいこうさくしげき	dorsal column stimulation	
	脊髄抗侵害受容	せきずいこうしんがいのいじゅよう	spinal antinociception	
	脊髄機構, 脊髄構築	せきずいこうちく	spinal organization	
	脊髄索切截術, コルドトミー	せきずいさくせつせつじゅつ	cordotomy, chordotomy	
	脊髄シグナル伝達	せきずいしぐなるでんたつ	spinal signal transmission	
IPG	脊髄刺激装置	せきずいしげきそうち	implanted pulse generator (IPG)	
SCS	脊髄刺激療法	せきずいしげきりょうほう	spinal cord stimulation (SCS)	
STT	脊髄視床路	せきずいししょうろ	spinothalamic tract (STT)	
	脊髄症, ミエロパシ(チ)ー	せきずいししょう	myelopathy	
	脊髄上位, 上脊髄性	せきずいじょうい	supraspinal	
	脊髄情報処理, 脊髄プロセッシング	せきずいじょうほうしり	spinal processing	
	脊髄ショック	せきずいしよっく	spinal shock	
	脊髄神経	せきずいしんけい	spinal nerve	
	脊髄神経根	せきずいしんけいこん	spinal nerve root	
	脊髄神経節	せきずいしんけいせつ	spinal ganglion	
	脊髄性筋萎縮	せきずいせいきんいしゆく	spinal muscular atrophy	
	脊椎[麻酔]性頭痛, 脊髄性頭痛	せきずいせいずつう	spinal headache	
	脊髄切開[術], ミエロトミー	せきずいせつかい[じゅつ], みえろとみー	myelotomy	
	脊髄切除[術]	せきずいせつじょ[じゅつ]	cordectomy	
	脊髄卒中	せきずいそつちゆう	spinal apoplexy	
	脊髄損傷	せきずいそんしょう	spinal cord injury	
	脊髄痛	せきずいつう	spinal pain	
	脊髄電気刺激[法]	せきずいでんきしげき[ほう]	spinal cord electrical stimulation	
	脊髄内	せきずいない	intraspinal	
	脊髄の, 脊椎の	せきずいの	spinal	
	脊髄反射	せきずいはんしゃ	spinal reflex	
	脊髄情報処理, 脊髄プロセッシング	せきずいぶろせしんぐ	spinal processing	
	神経分節, 脊髄分節	せきずいぶんせつ	neuromere	
	脊髄分節	せきずいぶんせつ	spinal segment	
	脊髄変性	せきずいへんせい	spinal degeneration	
SRT	脊髄網様体路	せきずいもうよう[けい]ろ	spinothalamic tract (SRT)	
	脊髄癆	せきずいろう	tabes dorsalis	
	棘, 脊柱	せきちゆう	spine	
	脊柱	せきちゆう	spinal column	
	脊柱管	せきちゆうかん	spinal canal	
	脊柱管狭窄症	せきちゆうかんきょうさくしょう	spinal canal stenosis	
ESPB	脊柱起立筋ブロック	せきちゆうきりつきんぶろっく	erector spine plane block (ESPB)	
	脊柱後弯	せきちゆうこうわん	backward curvature (=kyphosis)	
	脊柱後弯[症]	せきちゆうこうわん[しょう]	kyphosis (=backward curvature)	
	脊柱骨折	せきちゆうこつせつ	vertebral fracture (=spinal fracture)	
	脊柱障害, 脊椎症	せきちゆうしょうがい	spondylopathy	
	脊柱前弯[症]	せきちゆうぜんわん[しょう]	anterior curvature, lordosis	
	脊柱側弯[症]	せきちゆうそくわん[しょう]	lateral curvature, scoliosis	
	脊柱後側弯[症]	せきちゆうそくわん[しょう]	kyphoscoliosis	
	脊椎[麻酔]性頭痛, 脊髄性頭痛	せきついでんきしげき	spinal headache	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	脊椎炎	せきついえん	spondylitis	
	脊椎過敏[症]	せきついかびん[しょう]	irritable spine	
	脊椎カリエス, 脊椎結核	せきついかりえす	spondylarthrocace	
	脊椎管狭窄症	せきついかんきょうさく	spinal stenosis	
	脊椎カリエス, 脊椎結核	せきついけっかく	spondylarthrocace	
	脊椎骨折	せきついこっせつ	spinal fracture (=vertebral fracture)	
FB[S]S	脊椎手術後症候群, 脊椎手術後[疼]痛症候群, フェイルドバック[サージェリー]シンドローム	せきついいしゅじゅつご「とう」つうしょうこうぐん	failed back [surgery] syndrome (FB[S]S)	
FB[S]S	脊椎手術後症候群, 脊椎手術後[疼]痛症候群, フェイルドバック[サージェリー]シンドローム	せきついいしゅじゅつごしょうこうぐん	failed back [surgery] syndrome (FB[S]S)	
	脊柱障害, 脊椎症	せきついいしょう	spondylopathy	
	脊椎症	せきついいしょう	spondylosis	
	椎骨[動脈]神経節, 脊椎神経節	せきついいしんけいせつ	vertebral ganglion	
	脊椎痛	せきついいつう	spondylalgia	
	脊髓の, 脊椎の	せきついいの	spinal	
	脊椎不安定[症]	せきついいふあんてい[しょう]	spinal instability	
	脊椎固定[術]	せきついいゆうごう(こてい)	spinal fusion	
	咳嗽誘発痛, 咳誘発痛	せきゆうはつつう	cough-induced pain	
	[神経]節, ガングリオン	せつ	ganglion	
	舌咽神経	ぜついいんしんけい	glossopharyngeal nerve	
GPN	舌咽神経痛	ぜついいんしんけいづう	glossopharyngeal neuralgia	
	舌咽チック	ぜついいんちつく	glossopharyngeal tic	
	舌炎	ぜつえん	glossitis	
	舌下神経	ぜつかしんけい	hypoglossal nerve	
	シナプス前の, 接合部前の	せつごうぶぜん	presynaptic	
	節後ニューロン	せつごにゆうろん	postganglionic neuron	
	切痕	せつこん	notch	
	舌灼熱感	ぜつしゃくねつかん	glossopyrosis	
	切除, アブレーション	せつじよ	ablation	
	接触痛	せつしよくつう	haphalgisia	
	自制, 節制, 禁酒, 禁断	せつせい	abstinence	
	節前ニューロン	せつぜんにゆうろん	preganglionic neuron	
PreCn	楔前部	せつぜんぶ	precuneus (PreCn)	
	切創痛, 切創様痛	せつそうつう	cutting pain	
	切創痛, 切創様痛	せつそうようつう	cutting pain	
	切断	せつだん	amputation	
	切断, 細分, 断片化	せつだん	fragmentation	
	切断後断端痛	せつだんごだんたんづう	postamputation stump pain	
	切断後痛症候群	せつだんごつうしょうこうぐん	postamputation pain syndrome	
	癒着, 粘着, 附着, 接着	せつちやく	adhesion	
	接着分子	せつちやくぶんし	adhesion molecule	
	舌痛	ぜつつう	glossalgia, glossagra, glossodynia	
	絶望[状態]	ぜつぼう[じょうたい]	hopelessness	
FIQ	線維筋痛症質問票	せにきんつうしょうしつもんひょう	Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)	
	セルトラリン	せるとらりん	sertraline	
	セレコキシブ	せれこきしぶ	celecoxib	
5-HT	セロトニン (5-ヒドロキシトリプタン, 5-HT)	せろとにん	serotonin, 5-hydroxytryptamine (5-HT)	
	セロトニン作動性	せろとにんさどうせい	serotonergic	
	セロトニン受容体	せろとにんじゅようたい	serotonin receptor	
	セロトニン症候群	せろとにんしょうこうぐん	serotonin syndrome	
SNRI	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	せろとにんのるあどれなりんさいとりこみそがいやく	serotonin- noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI)	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	線維	せんい	fiber	
	線維[性]変性	せんい[せい]へんせい	fibrous degeneration	
FGF	線維芽細胞成長因子	せんいがいさいぼうせいちよういんし	fibroblast growth factor (FGF)	
	線維筋炎	せんいきんえん	fibromyositis	
	線維筋痛症[症候群]	せんいきんつうしょう[しょうこうぐん]	fibromyalgia [syndrome]	
	線維症, 線維増殖	せんいしょう, せんいぞうしょく	fibrosis	
	線維性強直	せんいせいきょうちよく	fibrous ankylosis	
	線維性筋炎	せんいせいきんえん	myositis fibrosa	
	線維束攣縮, 線維性収縮	せんいせいしゅうしゅく	fasciculation	
	線維症, 線維増殖	せんいしょう, せんいぞうしょく	fibrosis	
	線維束変性	せんいそくへんせい	fascicular degeneration	
	線維束攣縮, 線維性収縮	せんいそくれんしゅく	fasciculation	
	線維輪	せんいりん	anulus fibrosus	
	全か無かの法則	ぜんかむかのほうそく	all-or-none law	
	全関節炎	ぜんかんせつえん	holarthrititis	
	前胸部キャッチ症候群	ぜんきょうぶぎやっちしょうこうぐん	precordial catch syndrome	
	前胸部痛	ぜんきょうぶつう	precordial pain (=precordialgia)	
SPB	前鋸筋面ブロック	ぜんきよきんめんぶろく	serratus plane block (SPB)	
SIPB	前鋸筋肋間筋面ブロック	ぜんきよきんろつかんきんめんぶろく	serratus intercostal plane block (SIPB)	
	前駆症状	ぜんくしょうじょう	prodrome	
	浅頸神経叢ブロック	せんけいしんけいそうぶろく	superficial cervical plexus block	
	全健忘	ぜんけんぼう	total amnesia	
	穿孔[術]	せんこう[じゆつ]	drilling	
	前向き健忘[症]	ぜんこうせいけんぼう[しょう]	antegrade amnesia	
	先行鎮痛	せんこうちんつう	pre-emptive analgesia	
	激痛, 穿孔痛	せんこうつう	terebration	
	千枚通しで押し込まれるような痛み, 穿孔痛, 穿刺痛	せんこうつう	boring pain	
	仙骨	せんこつ	sacrum	
	仙骨[部]硬膜外ブロック	せんこつ[ぶ]こうまくがいぶろく	caudal epidural block	
	仙骨[部]痛	せんこつ[ぶ]つう	sacralgia (=sacrodynia)	
	仙骨[部]ブロック	せんこつ[ぶ]ぶろく	caudal block	
	仙骨孔	せんこつこう	sacral foramen (=foramen sacrale)	
	仙骨副交感神経	せんこつこうかんしんけい	sacral parasympathetic	
	仙骨神経	せんこつしんけい	sacral nerve	
	仙骨神経根刺激	せんこつしんけいこんしげき	sacral nerve root stimulation	
	仙骨神経根嚢胞	せんこつしんけいこんのうほう	sacral perineural cyst	
	仙骨神経叢	せんこつしんけいそう	sacral plexus	
	仙骨神経叢ブロック	せんこつしんけいそうぶろく	sacral plexus block/blockade	
	仙骨脊髄神経ブロック	せんこつせきずいしんけいぶろく	sacral spinal nerve block/blockade	
	仙骨前[交感]神経切除術	せんこつぜん[こうかん]しんけいせつじょじゆつ	presacral neurectomy (=presacral sympathectomy)	
	仙骨痛	せんこつつう	sacral pain	
	仙骨の	せんこつ	sacral	
	仙骨盤拡張	せんこつばんかくちよう	sacropelvic ectasia	
	仙骨尾骨結合	せんこつびこつけつごう	sacrococcygeal junction	
	仙骨ブロック	せんこつぶろく	sacral block	
	仙骨麻酔	せんこつますい	caudal anesthesia	
	仙骨麻酔	せんこつますい	sacral anesthesia	
	仙骨翼	せんこつよく	wing of sacrum	
	仙骨裂孔	せんこつれっこう	sacral hiatus	
	前根	ぜんこん	ventral root	
	前根求心線維	ぜんこんきゅうしんせんい	ventral root afferent	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	潜在[性]	せんざい[せい]	latent	
	潜在[性]痛風	せんざい[せい]つうふう	latent gout	
	潜在[性]トリガーポイント	せんざい[せい]とりがーぽいんと	latent trigger point	
	浅在筋膜	せんざいきんまく	superficial fascia	
	浅催眠	せんざいみん	minor hypnosis	
	仙坐骨切痕	せんざこつせつこん	sacrosciatic notch	
	潜時	せんじ	latency	
	前枝	ぜんし	ramus anterior	
	千枚通しで押し込まれるような痛み, 穿孔痛, 穿刺痛	せんしつう	boring pain	
	前斜角筋症候群	ぜんしゃかくきんしょうこうぐん	anterior scalenus syndrome	
	前縦靭帯	ぜんじゅうじんたい	ligamentum longitudinale anterior	
	プレコンディショニング, 前準備	ぜんじゅんび	preconditioning	
Str	線条体	せんじょうたい	striatum (Str)	
	全身倦怠感	ぜんしんけんたいいかん	general malaise	
	全身作用	ぜんしんさよう	systemic action	
	全身衰弱	ぜんしんすいじゃく	generalized weakness	
	全身痛	ぜんしんつう	pantalgia	
	全人的苦痛, 全人的痛み	ぜんじんてきいたみ	total pain	
	全人的痛みの治療	ぜんじんてきいたみのちりょう	total pain treatment	
	漸進的筋弛緩法	ぜんしんてきんしかんほう	progressive muscle relaxation	
	全人的苦痛, 全人的痛み	ぜんじんてきつう	total pain	
	全人的ケア	ぜんじんてきけあ	total care	
	全身麻酔	ぜんしんますい	general anesthesia	
	全身麻酔薬	ぜんしんますいやく	general anesthetic	
	全脊髄くも膜下ブロック	ぜんせきずいくもまくかぶろく	total spinal block	
	全脊髄くも膜下麻酔(全脊麻)	ぜんせきずいくもまくかますい(ぜんせきま)	total spinal anesthesia	
	前脊髄動脈症候群	ぜんせきずいどうみやくしょうこうぐん	anterior spinal artery syndrome	
	前前頭皮質, 前頭前皮質	ぜんぜんとうひしつ	prefrontal cortex	
	戦争神経症	せんそうしんけいしょう	war neurosis	
	尖足, 下垂足	せんそく	foot-drop/foot drop	
	前側索脊髄切截術	ぜんそくさくせきずいせつせつじゅつ	anterolateral cordotomy	
ACC	前帯状皮質	ぜんたいじょうひしつ	anterior cingulate cortex (ACC)	
	前帯状皮質前膝部	ぜんたいじょうひしつぜんしつぷ	pregenual anterior cingulate cortex	
	選択的感覚遮断	せんたくてきかんかくしゃだん	differential sensory block	
	選択的神経根切断[術], 選択的脊髄後根切断[術]	せんたくてきしんけいこんせつだん[じゅつ]	selective rhizotomy	
	分離神経ブロック, 選択的神経遮断	せんたくてきしんけいしゃだん	differential nerve block	
	選択的神経根切断[術], 選択的脊髄後根切断[術]	せんたくてきせきずいこんせつだん[じゅつ]	selective rhizotomy	
SSRI	選択的セロトニン再取り込み阻害薬	せんたくてきせろとにんさいとりこみそがいやく	selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)	
	先端異常感覚症候群	せんたんいじょうかんかくしょうこうぐん	acroparesthesia syndrome	
	先端栄養性疼痛[症]	せんたんえいようせいどうつう[しょう]	acrotrophodynia	
	先端骨痛	せんたんこつつう	acrostealgia	
	アウラ, 前兆, 予兆	ぜんちょう	aura	
	予測因子	よそくいんし	predictors	
	仙腸[関節]痛	せんちょう[かんせつ]つう	sacroiliac pain	
	仙腸関節	せんちょうかんせつ	sacroiliac joint	
	仙腸関節ブロック	せんちょうかんせつぷろく	sacroiliac joint block	
	仙腸靭帯	せんちょうじんたい	sacroiliac ligaments	
	前兆のない片頭痛	ぜんちょうのないへんずつう	migraine without aura	
	腺痛	せんつう	adenalgia (=adenodynia)	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	疝痛	せんつう	celiagra, colic	
	穿痛	せんつう	prick pain	
	疝痛, きりきりする痛み	せんつう, きりきりするいたみ	gripping pain	
	疝痛[様]の	せんつう[よう]の	colicky	
	疝痛麻痺	せんつうまひ	colicoplegia	
	先天性無痛症	せんてんせいむつうしょう	congenital pain insensitivity (=congenital insensitivity to	
	先天性無痛無汗症	せんてんせいむつうむかんしょう	congenital insensitivity to pain with anhidrosis	
	前頭孔	ぜんとうこう	frontal foramen (=foramen frontale)	
	浅橈骨神経ブロック	せんとうこつぶろく	superficial radial nerve block	
	前頭枝	ぜんとうし	ramus frontalis	
	前頭神経	ぜんとうしんけい	frontal nerve	
	前前頭皮質, 前頭前皮質	ぜんとうぜんひしつ	prefrontal cortex	
AIC	前島皮質	ぜんとうひしつ	anterior insular cortex (AIC)	
	前頭葉白質切載術	ぜんとうようはくしつせつさいじゆつ	prefrontal leukotomy	
ACNES	前皮神経絞扼症候群	ぜんひしんけいこうやくしょうこうぐん	anterior cutaneous nerve entrapment syndrome	
	仙尾靭帯	せんびじんたい	ligamentum sacrococcygeum	
PL	前辺縁皮質	ぜんへんえんひしつ	prelimbic cortex (PL)	
	腹側の, 前方の	ぜんぼうの	ventral	
	千枚通しで押し込まれるような痛み, 穿孔痛, 穿刺痛	せんまいどおしでおこまれるようないたみ	boring pain	
	せん妄	せんもう	delirium	
	前立腺	ぜんりつせん	prostate	
	前立腺炎	ぜんりつせんえん	prostatitis	
	前立腺がん	ぜんりつせんがん	prostate cancer	
	前立腺痛	ぜんりつせんつう	prostatalgia, prostatodynia	
	前立腺痛症候群	ぜんりつせんつうしょうこうぐん	prostate pain syndrome	
ソソ	疾病素因, 素因	そいん	predisposition	
	板, 層	そう	lamina(pl.laminae)	
	騒音耳痛	そうおんじつう	odynacosis	
	利得, 増加	ぞうか	gain	
	増強, 相乗作用	ぞうきよう	potentiation	
	装具	そうぐ	brace	
	装具療法, 矯正具療法	そうぐりょうほう	orthotic therapy	
	象牙質感覚過敏[症]	ぞうげしつかんかくかびん[しょう]	hypersensitive dentin	
	象牙質知覚過敏[症]	ぞうげしつちかくかびん[しょう]	dentinal hypersensitivity	
	象牙質痛	ぞうげしつつう	dentinalgia	
	相互作用のプロセス	そうごさようのぶろせす	interactive process	
	造骨性変化	ぞうこつせいへんか	osteoblastic change	
	創傷	そうしょう	wound	
	増強, 相乗作用	そうじょうさよう	potentiation	
	創傷治癒	そうしょうちゆ	wound healing	
	創傷痛	そうしょうつう	wound pain	
	増殖性筋炎	ぞうしょくせいきんえん	proliferative myositis	
	増殖治療	ぞうしょくちりょう	proliferation therapy (=prolotherapy)	
	一過性痛, 一過性疼痛, 相性痛	そうせいつう	phasic pain	
	爪痛	そうつう	onychalgia	
	挿入管	そうにゅうかん	insertion tube	
	相反性クリック	そうはんせいくりつく	reciprocal clinking	
	かゆみ, 掻痒	そうよう	itch (=itching)	
	掻痒[症], 掻痒感	そうよう[しょう]	pruritus	
	掻痒[症], 掻痒感	そうようかん	pruritus	
	束間(の)	そくかん[の]	interfascicular	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	足関節	そくかんせつ	ankle joint	
ABI	足関節上腕血圧比	そくかんせつじょうわんけつあつひ	ankle brachial pressure index	
	足関節ブロック	そくかんせつぶろく	ankle block	
	足根痛	そくこんつう	tarsalgia	
NAc	側坐核	そくざかく	nucleus accumbens (NAc)	
	促進, 促進	そくしん	facilitation	
	タキフィラキシー, 速成耐性	そくせいたいせい	tachyphylaxis	
	塞栓症	そくせんしょう	embolism	
	足逃避	そくちょうひ	paw withdrawal	
	促進, 促進	そくつう	facilitation	
	足痛	そくつう	pedialgia, podalgia, pododynia	
	速痛(速い痛み), 一次痛	そくつう(はやい痛み)	fast pain	
	足底痛	そくていつう	pedionalgia, pedioneuralgia, plantalgia	
	側頭回	そくとうかい	temporal gyrus	
	側頭下顎の, 顎関節	そくとうかがくの	temporomandibular	
	側頭動脈炎 (=巨細胞性動脈炎)	そくとうどうみゃくえん	temporal arteritis (=giant cell arteritis)	
	側腹[部]痛	そくふく[ぶ]つう	flank pain	
	足部痛風	そくぶつうふう	podagra	
Pf	束傍核	そくぼうかく	parafascicular nucleus (Pf)	
	鼠径[部]痛	そけい[ぶ]つう	inguinal pain (=inguinodynia)	
	鼠径部	そけいぶ	groin	
	鼠径部痛	そけいぶつう	bubonalgia	
	[組織]常在性の, [組織]構成性の	そしきこうせいせいの	constitutive	
	[組織]常在性の, [組織]構成性の	そしきじょうざいせいの	constitutive	
	組織侵害受容[性]神経線維	そしきしんがいじゅよう[せい]しんけいせんい	noxious fiber	
	組織内の	そしきないの	<i>in situ</i>	
	咀嚼筋症候群	そしゃくきんしょうこうぐん	muscle of mastication syndrome	
	咀嚼時痛	そしゃくじつう	masticatory pain	
	疎水性の	そすいせいの	hydrophobic	
	[脳]卒中	そっちゅう	stroke	
	卒中後中枢痛, 中枢性卒中後痛	そっちゅうごちゅうすうつう	central poststroke pain	
	ソマトスタチン	そまとすたちん	somatostatin	
	体性局在, ソマトピー	そまととびー	somatotopy	
	ゾルミトリプタン	ぞるみとりぶたん	zolmitriptan	
	損傷放電, 損傷発射	そんしょうはっしゃ	injury discharge	
	損傷放電, 損傷発射	そんしょうほうでん	injury discharge	
たタ	有痛脂肪症, ダーカム病	だーかむびょう	adiposis dolorosa (=Dercum's disease)	
	ターニケットペイン, 止血帯痛	たーにけつとべいん	tourniquet pain	
	ターミナルステージ	たーみなるすてーじ	terminal stage	
	大(後頭)孔	だい(こうとう)こう	great foramen (=foramen magnum)	
	第12肋骨症候群	だい12ろっこつしょうこうぐん	twelfth rib syndrome	
	体位[性]痛, 体位[性]疼痛	たいい[せい]つう	postural pain	
	体位[性]痛, 体位[性]疼痛	たいい[せい]とうつう	postural pain	
	大うつ病性障害	だいうつびょうせいしょうがい	major depressive disorder	
	液性の, 体液[性]の	たいえき[せい]の	humoral	
	一般感覚, 体感	たいかん	general sensation	
	体感異常[症]	たいかんにいじょう[しょう]	cenesthopathy	
	待機群	たいきぐん	waiting list	
	大口蓋孔	だいくがいこう	greater palatine foramen (=foramen palatinum majus)	
	退行性神経障害, 退行性ニューロパシ(チ)ー	たいこうせいしんけいしょうがい	degenerative neuropathy	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	退行性神経障害, 退行性ニューロパシ(チ)ー	たいこうせいにいゅーろぼし(ち)ー	degenerative neuropathy	
	大後頭神経	だいかうとうしんけい	greater occipital nerve	
GOTS	大後頭神経三叉神経症候群	だいかうとうしんけいさんさしんけいしょうこうぐん	great occipital trigeminal syndrome	
	大後頭神経ブロック	だいかうとうしんけいぶろっく	greater occipital nerve block	
	大細胞層	ださいぼうそう	magnocellular layer	
	四肢, 体肢	たいし	extremity (pl. extremities)	
	大耳介神経	だいかいしんけい	greater auricular nerve	
	大耳介神経ブロック	だいかいしんけいぶろっく	greater auricular nerve block	
	代謝型グルタミン酸受容体	たいしゃがたぐるたみんさんじゅようたい	metabotropic glutamate receptor	
	退縮, 後退	たいしゅく, こうたい	retraction	
	対称遠位神経障害	たいしやうえんいしんけいしょうがい	symmetric distal neuropathy	
	帯状回	たいじょうかい	gyrus cinguli (=cingulate gyrus)	
CG	帯状回	たいじょうかい	cingulate gyms (CG) (=gyrus cinguli)	
	帯状回切開[術]	たいじょうかいせつかい[じゅつ]	cingulotomy	
	帯状感, 絞扼感	たいじょうかん	zonesthesia	
	帯状感覚	たいじょうかんかく	girdle sensation	
	対照試験	たいしやうしけん	control[led] study	
	代償神経症, 補償神経症	だいしょうしんけいしょう	compensation neurosis	
	代償性発汗	だいしょうせいほっかん	compensation hidrosis	
	帯状束切截[術]	たいじょうそくせつせつ[じゅつ]	cingulumotomy	
	帯状痛	たいじょうつう	girdle pain	
CC	帯状皮質	たいじょうひしつ	cingulate cortex (CC)	
	帯状疱疹(ヘルペス)	たいじょうほうしん(へるぺす)	herpes zoster	
ZAP	帯状疱疹関連痛	たいじょうほうしんかんれんつう	zoster-associated pain (ZAP)	
PHN	帯状疱疹後神経痛	たいじょうほうしんごしんけいつう	postherpetic neuralgia (PHN)	
	帯状疱疹性脳炎	たいじょうほうしんせいのうえん	zoster encephalitis	
	帯状疱疹痛	たいじょうほうしんつう	herpes zoster pain	
	【痛みへの】対処戦略	たいしよせんりやく	coping strategy	
	耐性	たいせい	tolerance	
	体性感覚	たいせいかんかく	somatosensory	
	体性感覚野	たいせいかんかくや	somatosensory area , somesthetic area	
SEP	体性感覚誘発電位	たいせいかんかくゆうはつでんい	somatosensory evoked potentials (SEP)	
	体性感覚誘発反応	たいせいかんかくゆうはつはんのう	somatosensory evoked response	
	体性局在機構	たいせいきのうきよくざいきこう	somatotopic organization	
	体性局在, ソマトピー	たいせいきよくざい	somatotopy	
	体性自律神経反射	たいせいじりつしんけいはんしゃ	somato-autonomic reflex	
	体性痛	たいせいつう	somatalgia (=somatic pain)	
	大槽内	たいそうない	intracisternal	
	大槽内注射(注入)	たいそうないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	intracisternal injection	
	大槽内投与	だいそうないどうよ	cisternal administration	
	対側[性]の	たいそく[せい]の	contralateral	
	代替医療	だいたいいりよう	alternative medicine (=alternative therapy)	
	大腿四頭筋	だいたいしとうきん	quadriceps	
	大腿神経伸展[試験]	だいたいしんけいしんてん[しけん]	femoral nerve stretch [test]	
	大腿神経痛	だいたいしんけいつう	femoral neuralgia	
	大腿神経ブロック	だいたいしんけいぶろっく	femoral nerve block	
	大腿痛	だいたいつう	meralgia	
	耐痛限度	たいつうげんど	pain tolerance level	
	大動脈痛	だいどうみやくつう	aortalgia	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	大脳皮質運動野刺激	だいのうひしつうんどうやしげき	motor cortex stimulation	
	ダイノルフィン	だいのるふいん	dynorphin	
	胎便[性]疝痛	たいべん[せい]せんつう	meconial colic	
NRM	大縫線核	だいはうせんかく	nucleus raphe magnus (NRM) , raphe magnus	
	大麻	たいま	cannabis	
	退薬[症状]の, 逃避の	たいやく[しょうじょう]の	withdrawal	
	退薬症候群	たいやくしょうこうぐん	withdrawal syndrome	
	退薬症状, 逃避症状	たいやくしょうじょう	withdrawal symptom	
	大腰筋	だいやうきん	psaos major	
	大腰筋筋溝ブロック	だいやうきんきんこうぶろっく	psaos compartment block	
	マジヤンディ孔, 第四脳室正中孔	だいやんのうしつせいちゅうこう	Magendie's foramen	
	帯状疱疹性脊髄炎	たうじょうほうしんせいせきずいえん	zoster myelitis	
	ダウンレギュレーション, 抑制性調節	だうんれぎゅれいしよん	down-regulation	
	耐え難い	たえがたい	intractable	
	耐え難い感覚	たえがたいかんかく	intractable sensation	
	外因感覚, 他覚(的)感覚	たかく(てき)かんかく	objective sensation	
	発汗過多, 多汗[症]	たかん[しょう]	hyperhidrosis	
	タキキニン	たききにん	tachykinin	
	タキキニン受容体	たききにんじゅようたい	tachykinin receptor	
	多機能性, 多面発現, 多面作用, 多層遺伝	たきのうせい	pleiotropy	
	タキフィラキシー, 速成耐性	たきふいらきしー	tachyphylaxis	
	多幸福感, 気分高揚	たこうかん	euphoria	
MOB	多手術後背部痛	たしゅじゅつごはいぶつう	multiple operated back (MOB)	
	唾疝痛	だせんつう	salivary colic	
	多機能性, 多面発現, 多面作用, 多層遺伝	たそういでん	pleiotropy	
	脱顆粒	だつかりゅう	degranulation	
	脱感作	だつかんさ	desensitization	
	脱臼	だつきゅう	luxation	
	転位, 脱臼	だつきゅう	dislocation	
	除(脱)神経	だつしんけい	denervation	
	脱髄	だつずい	demyelination (=demyelination)	
	脱分極	だつぶんきよく	depolarization	
	脱抑制	だつよくせい	disinhibition	
	脱力感, 衰弱, 脱力	だつりよく	weakness	
	脱力感, 倦怠感	だつりよくかん	lassitude	
	脱力感, 衰弱, 脱力	だつりよくかん	weakness	
	運動亢進[症], 多動	たどう	hyperkinesis	
	妥当性	だとうせい	validity	
	他人恐怖症	たにんきょうふしょう	xenophobia	
	多発[性]筋炎	たはつ[せい]きんえん	multiple myositis, polymyositis	
	多発[性]筋痛	たはつ[せい]きんつう	polymyalgia	
	多発[性]神経炎	たはつ[せい]しんけいえん	polyneuritis	
	多発[性]神経炎性精神病	たはつ[せい]しんけいえんせいせいしんびょう	polyneuritic psychosis	
	多発[性]神経根障害	たはつ[せい]しんけいこんしょうがい	polyradiculopathy	
	多発[性]神経障害	たはつ[せい]しんけいしょうがい	polyneuropathy	
	多発[性]神経痛	たはつ[せい]しんけいつう	polyneuralgia	
	多発血管炎	たはつけっかんえん	polyangilitis	
	多発性硬化症	たはつせいこうかしょう	multiple sclerosis	
	挫傷, 打撲	だぼく	contusion	
	挫傷, 打撲傷	だぼくしょう	bruise	
	多機能性, 多面発現, 多面作用, 多層遺伝	ためんさよう	pleiotropy	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
MPI	多面的痛み調査票	ためんてきいたみちようさひょう	Multidimensional Pain Inventory (MPI)	
	多面的評価[法]	ためんてきひょうか[ほう]	multidimensional scaling	
	多機能性, 多面発現, 多面作用, 多層遺伝	ためんはつげん	pleiotropy	
	多薬(剤)投与, 薬物乱用	たやく(ざい)とうよ	polypharmacy	
	多様式鎮痛(無痛)[法]	たようしきちんつう(むつう)[ほう]	multimodal analgesia	
	単一神経記録[法]	たんいつしんけいきろく[ほう]	single-fiber recording	
SPECT	単一光子放出型コンピュータ断層撮影法	たんいつこうしほうしゅつがたこんびゅーただんそうさつえいほう	single photon emission computed tomography	
	胆汁[症]性頭痛	たんじゅう[しょう]せいづつう	bilious headache	注: 片頭痛と同義
	単純疱疹(ヘルペス)	たんじゅんほうしん(へるべす)	herpes simplex	
	単神経障害, モノニューロパチ(シ)ー	たんしんけいしょうがい	mononeuropathy	
	胆石症	たんせきしょう	cholelithiasis	
	胆石疝痛	たんせきせんつう	biliary colic	
	淡蒼縫線核	たんそうほうせんかく	raphe pallidus	
	断端(切断)神経腫	だんたん(せつだん)しんけいしゅ	amputation neuroma	
	断端神経痛	だんたんしんけいづつう	stump neuralgia	
	断端痛	だんたんづつう	stump pain	
	ダンディ・ウォーカー症候群(=中頭蓋窩症候群)	だんでいうおーかーしょうこうぐん(=ちゅうどうがいかいしょうこうぐん)	Dandy-Walker syndrome (=middle cranial fossa syndrome)	
	ダントロレン	だんとろれん	dantrolene	
	胆嚢炎	たんのうえん	cholecystitis	
	痰のからむ状態	たんのからむじょうたい	chestiness	
PK	プロテインキナーゼ, 蛋白質リン酸化酵素	たんぱくしつりんさんかこうそ	protein kinase (PK)	
	プロテインキナーゼA, 蛋白質リン酸化酵素A	たんぱくしつりんさんかこうそA	protein kinase A (PKA)	
	プロテインキナーゼC, 蛋白質リン酸化酵素C	たんぱくしつりんさんかこうそC	protein kinase C (PKC)	
	断片	だんぺん	fragment	
	切断, 細分, 断片化	だんぺんか	fragmentation	
	ちぢ	感覚, 知覚	ちかく	esthesia
	知覚	ちかく	perception	
	知覚拡大	ちかくかくだい	perceptual expansion	
	知覚過敏帯	ちかくかびんたい	tender zone	
	触覚計, 知覚計	ちかくけい	esthesiometer	
	感覚神経, 知覚神経	ちかくしんけい	sensory nerve	
	認知正常, 知覚正常	ちかくせいじょう	eugnosia	
	異所感覚, 知覚転位	ちかくてんい	allesthesia	
	CTD	蓄積外傷疾患	ちくせきがいしょうじっかん	cumulative trauma disorder (CTD)
蓄積作用		ちくせきさよう	cumulative action	
ちくちく感, 棘感覚		ちくちくかん	acanthesthesia	
恥骨股関節包の		ちこつこかんせつほうの	pubocapsular	
恥骨尾骨の		ちこつびこつの	pubococcygeal	
チック		ちつく	tic	
膣痙		ちつけい	vaginismus	
膣痛		ちつづう	colpodynia, vaginodynia	
チネル徴候		ちねるちようこう	Tinel's sign	
遅発[性]痛, 遅発[性]疼痛, 後発[性]痛, 後発[性]疼痛		ちはつ(せい)づう	delayed pain	
遅発[性]痛, 遅発[性]疼痛, 後発[性]痛, 後発[性]疼痛		ちはつ(せい)どうづう	delayed pain	
DOMS	遅発性筋痛	ちはつせいきんづう	delayed onset muscular soreness (DOMS)	
	チャネル, 通路	ちやねる	channel	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	治癒, 回復, 癒し	ちゆ	healing	
ADHD	注意欠陥多動性障害	ちゆういけつかんたどうせいしょうがい	attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)	
	注意散漫	ちゆういさんまん	attention distraction	
MSN	中型有棘細胞	ちゆうがたゆうしさいぼう	medium spiny neuron (MSN)	
	柱間[の]	ちゆうかん[の]	intercolumnar	
	中間外側核	ちゆうかんがいそくかく	nucleus intermediolateralis	
	中間痛、排卵時に反復する腹痛発作	ちゆうかんつう	midcycle pain	
	中間内側核	ちゆうかんないそくかく	nucleus intermediomedialis	
	注射, 注入	ちゆうしゃ	injection	
	注射針刺激[法]	ちゆうしゃしんしげき[ほう]	dry needling	
	ベベル, 斜端, 斜面(注射針の切り口)	ちゆうしゃしんのきりくち	bevel	
	中心回	ちゆうしんかい	central gyrus	
	中心灰白質	ちゆうしんかいはくしつ	central gray matter、 substantia grisea centralis	
	中心管	ちゆうしんかん	central canal	
	中心溝	ちゆうしんこう	central sulcus	
	中心後回	ちゆうしんこうかい	postcentral gyrus	
	中心膠様質	ちゆうしんこうようしつ	substantia gelatinosa centralis	
CM	中心正中[内側]核	ちゆうしんせいちゆう[ないそく]かく	centromedian nucleus (CM) , nucleus centromedianus	
	虫垂炎	ちゆうすいえん	appendicitis, appenditis	
	虫垂疝痛	ちゆうすいせんつう	appendicular colic	
	虫垂痛	ちゆうすいつう	appendalgia	
	中枢神経系	ちゆうすうしんけいけい	central nervous system	
	中枢性感作(感受性亢進)	ちゆうすうせいかんさ	central sensitization	
	中枢性感作(感受性亢進)	ちゆうすうせいかんじゆせいこうしん	central sensitization	
	中枢性機能障害性[疼]痛	ちゆうすうせいきのうしょうがい[どう]つう	central dysfunctional pain	
	卒中後中枢痛, 中枢性卒中後痛	ちゆうすうせいそっちゆうごつう	central poststroke pain	
	中枢痛	ちゆうすうつう	central pain	
	中足骨痛	ちゆうそくこつつう	interdigital neuralgia , metatarsalgia	
	中頭蓋窩症候群 (=Dandy-Walker 症候群)	ちゆうとうがいわかしょうこうぐん	middle cranial fossa syndrome	
	中毒	ちゆうどく	intoxication	
	嗜癖, 常用癖, 中毒	ちゆうどく	addiction	
	中毒性神経炎	ちゆうどくせいしんけいえん	toxic neuritis	
	常習して, 中毒になって	ちゆうどくになって	addicted	
	注射, 注入	ちゆうにゆう	injection	
	ロックアウト時間, 注入制限間隔	ちゆうにゆうせいげんかんかく	lock out interval	
	中脳周囲刺激, 中脳中心灰白質刺激	ちゆうのうしゅういしげき	periaqueductal stimulation	
	中脳水道	ちゆうのうすいどう	aqueductus cerebri (=cerebral aqueduct)	
PAG	中脳中心灰白質, 中脳水道周囲灰白質	ちゆうのうすいどうしゅういかいはくしつ	periaqueductal grey matter (PAG)	
PAG	中脳中心灰白質, 中脳水道周囲灰白質	ちゆうのうちゆうしんかいはくしつ	periaqueductal grey matter (PAG)	
	中脳周囲刺激, 中脳中心灰白質刺激	ちゆうのうちゆうしんかいはくしつしげき	periaqueductal stimulation	
	中脳辺縁系ドパミン神経系	ちゆうのうへんえんけいどばみんしんけいけい	mesolimbic dopamine system	
	中脳網様体	ちゆうのうもうようたい	mesencephalic reticular formation (=mid-brain reticular formation)	
	治癒する	ちゆする	heal	
	蝶[形]口蓋孔	ちよう[けい]こうがいこう	sphenopalatine foramen	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	蝶[形]口蓋神経痛 (スラダー神経痛)	ちょう[けい]こうがいしんけい(す)らだーしんけい(す)	sphenopalatine neuralgia (=Sluder's neuralgia)	
	蝶[形]口蓋切痕	ちょう[けい]こうがいせつこん	sphenopalatine notch	
	超音波	ちょうおんぱ	ultrasound	
	超音波検査(法)	ちょうおんぱけんさほう	echography	
	心エコー検査[法], 超音波心臓検査[法]	ちょうおんぱしんぞうけんさほう	echocardiography	
	超音波の	ちょうおんぱの	ultrasonic	
	聴覚性痛覚脱失(消失), 聴覚性無痛覚	ちょうかくせい(つう)かくだつしつ(しよ)しつ	audioanalgesia	
	聴覚性痛覚脱失(消失), 聴覚性無痛覚	ちょうかくせいむ(つう)かく	audioanalgesia	
LTP	長期増強	ちょうきぞうきよう	long term potentiation (LTP)	
LTD	長期抑圧	ちょうきよくせい	long term depression (LTD)	
	蝶形骨大翼	ちょうけいこつだいよく	greater wing of sphenoid bone	
	腸骨下腹神経ブロック	ちょうこつかふくしんけいぶろく	iliohypogastric nerve block	
	腸骨骨盤[の]	ちょうこつこつばん[の]	iliopelvic	
	腸骨仙骨[の]	ちょうこつせん(つ)つ[の]	iliosacral	
IIIB	腸骨鼠径・腸骨下腹神経ブロック	ちょうこつそけい・ちょうこつかふくしんけいぶろく	ilioinguinal iliohypogastric nerve block (IIIB)	
	腸骨鼠径神経ブロック	ちょうこつそけいしんけいぶろく	ilioinguinal nerve block	
	最大上刺激	ちょうさいだいいしげき	supramaximal stimulus	
	聴神経腫瘍, 聴神経鞘腫	ちょうしんけいしゅよう	acoustic neuroma	
	聴神経腫瘍, 聴神経鞘腫	ちょうしんけいしよしゅ	acoustic neuroma	
AEP	聴性(覚)誘発電位	ちょうせい(かく)ゆうはつでんい	auditory-evoked potential (AEP)	
AER	聴性誘発反応	ちょうせいゆうはつはんのう	auditory-evoked response (AER)	
	調節, 修飾	ちょうせつ	modulation	
	調節因子, 修飾因子	ちょうせついんし	modulator	
	腸痛, 腸の痙攣を伴う激しい腹痛	ちょうつう	enteralgia, enter[ <i>o</i> ]dynia	
	腸痛, 腸の痙攣を伴う激しい腹痛	ちょうのけいれんをともなうはげしいふくつう	enteralgia, enter[ <i>o</i> ]dynia	
	貼付剤	ちょうふざい	transdermal patch	
	直腸炎	ちよくちょうえん	proctitis	
	直腸結腸炎	ちよくちょうけつちようえん	proctocolitis	
	直腸痛	ちよくちょうつう	proctalgia, proctodynia, rectalgia, rectal pain	
	治療的ブロック	ちりょうてきぶろく	therapeutic block	
NNT	治療必要数	ちりょうひつようすう	number needed to treat (NNT)	注: 望ましい治療効果の患者を一人得るために治療に必要な人数
	治療量, 治療薬用量	ちりょうやくよりょう	therapeutic dose	
	治療量, 治療薬用量	ちりょうりょう	therapeutic dose	
	チロシンキナーゼ受容体	ちろしんきな一ぜじゅようたい	tyrosine kinase receptor	
	鎮静	ちんせい	sedation	
	鎮静作用	ちんせいさよう	sedative action	
	鎮静薬	ちんせいやく	sedative drug	
	鎮痛, 痛覚消失(脱失)	ちん(つ)う	analgesia	
	鎮静作用	ちんせいさよう	sedative action	
	鎮痛作用	ちん(つ)うさよう	analgesic action	
	鎮痛作用薬	ちん(つ)うさようやく	antialgesic agent	
	鎮痛持続期間	ちん(つ)うじぞくきかん	analgesic duration	
	鎮痛性の	ちん(つ)うせいの	antalgic	
	緩和(鎮痛)性の, 緩和(鎮痛)薬	ちん(つ)うせいの	lenitive	
	鎮痛性の, 鎮痛薬	ちん(つ)うせいの	analgesic / analgetic	
	鎮痛補助薬	ちん(つ)うほじょやく	adjustment analgesics	
	緩和(鎮痛)性の, 緩和(鎮痛)薬	ちん(つ)うやく	lenitive	
	鎮痛性の, 鎮痛薬	ちん(つ)うやく	analgesic / analgetic	
	鎮痛薬	ちん(つ)うやく	analgesic agent, antialgesic drug, anodyne	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	鎮痛薬、痛み学、疼痛学	ちんつうやく	pain medicine	
	鎮痛、痛み緩和、疼痛緩和	ちんつうやく、いたみかんわ、とうつうかんわ	pain relief	
	鎮痛薬[性]ネフロパシー、鎮痛薬[性]腎症	ちんつうやく[せい]じんしょう	analgesic nephropathy	
	鎮痛薬[性]ネフロパシー、鎮痛薬[性]腎症	ちんつうやく[せい]ねふろばしー	analgesic nephropathy	
	鎮痛ラダー	ちんつうらだー	analgesic ladder	
つつ	椎間関節、小関節	ついかんかんせつ	facet, facet joint, apophyseal joint	
	椎間関節切除術	ついかんかんせつせつせつじょじゅつ	facetectomy	
	椎間関節痛	ついかんかんせつつう	facet joint pain, zygapophyseal joint pain	
	椎間関節ブロック、ファセットブロック	ついかんかんせつせつせつぶろく	facet block	
	椎間孔	ついかんこう	intervertebral foramen (=foramen intervertebrale)	
	椎間板	ついかんばん	disc/disk	
	椎間板症候群	ついかんばんしょうこうぐん	disc syndrome	
	椎間板性[疼]痛	ついかんばんせいとうつう	discogenic pain	
	椎間板切開[術]	ついかんばんせつかい「じゅつ」	discotomy	
	椎間板切除[術]	ついかんばんせつせつじょ「じゅつ」	discectomy	
	椎間板造影[法]	ついかんばんぞうえい	discography	
IDET	椎間板内高周波熱凝固法	ついかんばんないこうしゅうはねつぎょうこほう	intradiscal electrothermal treatment (IDET)	
	椎間板ヘルニア	ついかんばんへるにあ	disc hernia/herniation, herniated disc	
	椎間板変性	ついかんばんへんせい	disc degeneration	
	椎間板膨隆[症]	ついかんばんぼうりゅう「しょう」	protruded disc	
	椎弓間隙	ついきゅうかんげき	interlaminar space	
	椎弓切開[術]	ついきゅうせつせつじょ「じゅつ」	laminectomy	
	椎孔	ついこう	vertebral foramen	
	椎骨	ついこつ	vertebra	
	椎骨[動脈]神経節、脊椎神経節	ついこつ「どうみやく」しんけいせつ	vertebral ganglion	
	椎骨圧潰	ついこつあつかい	vertebral collapse	
	椎体形成術	ついたいけいせい「じゅつ」	vertebroplasty	
	硬節、椎版、スクレローム、強膜刀	ついばん	sclerotome	
	対麻痺	ついまひ	paraplegia	
	痛み、痛、疼痛	つう	dolor, pain	
	痛み感覚、痛覚	つうかく	algnesia, algesthesia, pain sensation	
	痛み閾値、痛覚閾値	つうかくいきち	pain threshold	
	痛覚過敏	つうかくかびん	hyperalgesia(=hyperalgia)	
	感覚過敏、異常痛症、痛覚過敏	つうかくかびん	hyperpathia	
	痛覚過敏の、痛覚増強性の	つうかくかびんの	hyperalg(es)t(ic)	
	痛み計、痛覚計、疼痛計	つうかくけい	dolorimeter (=algesi[o]meter, algometer)	
	痛覚計、疼痛計、圧痛計	つうかくけい	algesi[o]meter (=algometer, dolorimeter)	
	痛覚経路(伝導路)	つうかくけいろ(でんどうろ)	pain pathway	
	鎮痛、痛覚消失(脱失)	つうかくしょうしつ(だつしつ)	analgesia	
	無感覚部痛、痛覚消失部痛	つうかくしょうしつぶつう	analgesia algera/dolorosa	
	痛覚過敏の、痛覚増強性の	つうかくぞうきょうせいの	hyperalg(es)t(ic)	
	痛み測定、痛覚測定	つうかくそくてい	algesi[o]metry (=algometry, dolorimetry)	
	痛み測定[法]、痛覚測定[法]、疼痛測定[法]	つうかくそくてい「ほう」	dolorimetry (=algesi[o]metry, algometry)	
	痛覚鈍麻	つうかくどんま	hypalgesia, hypoalgesia	
	痛覚鈍麻の	つうかくどんまの	hypalg(es)t(ic)	
	痛覚発生	つうかくはっせい	algogenesis (=algogenesis)	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	痛點	つうてん	pain spot, punctum dolorosum	
	痛風	つうふう	gout	
	痛風[性]関節炎	つうふう[せい]かんせつえん	gouty arthritis	
	痛風間期	つうふうかんき	interval gout	
	痛風治療[薬]	つうふうちりょう[やく]	arthrifuge	
	チャネル, 通路	つうろ	channel	
	鍼刺入点, 経穴, ツボ	つぼ	acupuncture point	
	ツング式自己抑うつスケール	つんくしきじこよくうつすけーる	Zung Self Rating Depression Scale	
てテ	DN4	神経障害性疼痛4項目質問票	The Douleur Neuropathique en 4 questions	
	LTM	低閾値機械的受容器	low threshold mechanoreceptor (LTM)	
	LT neuron	低閾値ニューロン	low threshold neuron (LT neuron)	
	定位視床切断(破壊)術, 定位視床切開術	ていいししょうせつつかいじゅつ	stereotactic thalamotomy	
	定位視床切断(破壊)術, 定位視床切開術	ていいししょうせつつだん(はかい)じゅつ	stereotactic thalamotomy	
	定位手術	ていいしじゅつ	stereotactic surgery	
	ティーチェ症候群	ていちえしょうこうぐん	Tietze's syndrome	
	定位中脳切断(破壊)術	ていいちゅうのうせつつだん(はかい)じゅつ	stereotactic mesencephalotomy	
	定位放射線手術	ていいはうしゃせんしじゅつ	stereotactic radiosurgery	
	Thiel 固定	ていーこてい	Thiel fixation	
	低運動[性], 運動性減弱	ていうんどう[せい]	hypokinesia (=hypomotility)	
	低エコーの	ていえーの	hypoechoic	
	低緊張の, 低張の, 低血圧の	ていきんちょうの	hypotonic	
	緊張低下, 低張, 低血圧	ていけつあつ	hypotonia	
	低緊張の, 低張の, 低血圧の	ていけつあつ	hypotonic	
	胃内容うっ滞, 停滞	ていたい	gastric stasis	
	緊張低下, 低張, 低血圧	ていちょう	hypotonia	
	低緊張の, 低張の, 低血圧の	ていちょうの	hypotonic	
	低脳脊髄液圧[性]頭痛	ていのうせきずいえきあつ[せい]ずつう	low cerebrospinal fluid pressure headache	
	LLLLT	低反応レバルレーザー治療	low reactive level laser therapy (LLLLT)	
		低比重の	hypobaric	
		発声反応, 啼鳴反応	vocalization response	
		定量的感覚試験	quantitative sensory testing	
		テールフリックテスト, 尾逃避行動試験	tail-flick test	
	DNA	デオキシリボ核酸	deoxyribonucleic acid (DNA)	
		適応障害, 抑うつ反応	adjustment disorder	
		適応反応	adjustment reaction	
		デキサメタゾン	dexamethasone	
		適刺激	adequate stimulus	
		デキストロメトルファン	dextromethorphan	
		滴定	titration	
		デクスメドミジン	dexmedetomidine	
		手首ブロック	wrist block	
		デジェリン・ルーシー症候群	Dejerine-Roussy syndrome	
		デシプラミン	desipramine	
		テスト(試験)投与量	test dose	
		テスト(試験)ブロック	test block	
		テトラカイン	tetracaine	
	TTX	テトロドトキシン	tetrodotoxin (TTX)	
	TTX-S	テトロドトキシン感受性ナトリウムチャネル	tetrodotoxin-sensitive sodium channel	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
TTX-R	テトロドトキシン抵抗性ナトリウムチャネル	てとろどときしんていこうせいなとりうむちやねる	tetrodotoxin-resistant sodium channel	
	テニス肘, 上腕骨外側上顆炎	てにすひじ	tennis elbow, lateral humeral epicondylitis	
	デノスマブ	でのすまぶ	denosumab	
DMN	デフォルトモード ネットワーク	でふおるともーどねつとわーく	default mode network (DMN)	
	デルタオピオイド受容体	でるたおびおいどじゅようたい	δ (delta) opioid receptor	
	皮膚分節, デルマトーム	でるまとーむ	dermatome	
	転位, 脱臼	てんい	dislocation	
	転移	てんい	metastasis	
	電位[型][依存性]ナトリウムチャネル	でんい[がた][いぞんせい]なとりうむちやねる	voltage-dependent sodium channel (voltage-gated sodium (Na <sup>+</sup> )channel)	
	電位依存性イオンチャネル	でんいいぞんせいいおんちやねる	voltage-gated(voltage-dependent) ion channel	
VOCC	電位作動性カルシウムチャネル	でんいさどうせいかるしうむちやねる	voltage-operated Ca <sup>2+</sup> channel (VOCC)	
	点滴注入, 点眼	てんがん	instillation	
	てんかん[性]の	てんかん[せい]の	epileptic	
	転換失調	てんかんしつちよう	conversion disorder	
	ヒステリー, 転換性障害, 解離性障害	てんかんせいしょうがい	hysteria	
	てんかん性片頭痛	てんかんせいへんずつう	dysrhythmic migraine, seizure headache	
	転換痛	てんかんつう	conversion pain	
	転換反応	てんかんはんのう	conversion reaction	
	転換ヒステリー	てんかんひすてりー	conversion hysteria, hysterical neurosis	
	発作, てんかん発作	てんかんほっさ	seizure	
	てんかん様神経痛	てんかんようしんけい	epileptiform neuralgia	
	電気凝固[法]	でんきぎょうこ[ほう]	electrocoagulation	
ECT	電気痙攣療法	でんきけいれんりょうほう	electroconvulsive therapy (ECT)	
	電気刺激	でんきしげき	electrical stimulation	
	電気生理学	でんきせいりがく	electrophysiology	
	電気鎮痛[法]	でんきちんつう[ほう]	electroanalgesia	
	電氣的交叉回路, 電氣的クロストーク	でんきてきくろすとーく	electrical crosstalk	
	電氣的交叉回路, 電氣的クロストーク	でんきてきこうさかい	electrical crosstalk	
	電氣的鍼治療, 鍼(針)通電[療法]	でんきてきはりちりょう	electroacupuncture	
	電氣的被刺激性	でんきてきひしげきせい	electric irritability	
	電気麻酔[法]	でんきますい[ほう]	electronarcosis	
	電気麻酔[法]	でんきますい[ほう]	electroanesthesia	
	電極	でんきよく	electrode	
	電気療法	でんきりょうほう	electrotherapy	
	殿(臀)筋コンパートメント症候群	でんきんこんぱーとめんとしよこうぐん	gluteal compartment syndrome	
	典型的三叉神経痛	てんけいてきさんさしんけい	classical trigeminal neuralgia	
	典型的片頭痛	てんけいてきへんずつう	classical migraine	
	電撃性の, 劇症の	でんげきせいの	fulminant	
	電撃性片頭痛	でんげきせいへんずつう	fulgurating migraine	
	電撃痛	でんげきつう	lightning pain	
	電撃痛, 槍で突き抜かれるような痛み	でんげきつう	lancinating pain	
	電撃痛	でんげきつう	fulgurant pain	
	電撃痛	でんげきつう	shooting pain	
	電撃様痛	でんげきようつう	electric shock-like pain	
	転座	てんざ	translocation	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	転写因子	てんしゃいんし	transcription factor	
	天井効果, 有効限界	てんじょうこうか, ゆうこうげんかい	ceiling effect	
	点状刺激痛覚過敏	てんじょうしげきつうかくかびん	punctate hyperalgesia	
	伝達	でんたつ	transmission	
	伝達麻酔	でんたつますい	conduction anesthesia	
	点滴注入, 点眼	てんてきちゅうにゅう	instillation	
	伝導速度	でんどうそくど	conduction velocity	
	殿(臀)部痛	でんぶつう	pygalgia	
	電流閾値	でんりゅういきち	current threshold	
	電流感知閾値	でんりゅうかんちいきち	current perception threshold	
	電流固定	でんりゅうこてい	current clamp	
とト	トゥーイ[硬膜外]針	とうい[こうまくがい]しん	Tuohy needle	
	頭蓋下顎障害	とうがいかがくしょうがい	craniomandibular disorder	注: 顎関節症
	頭蓋下顎の	とうがいかがくの	craniomandibular	
	頭蓋顔面切痕	とうがいがんめんせつこん	craniofacial notch	
	頭蓋内	とうがいない	intracranial	
	頭蓋内刺激	とうがいないしげき	intracranial stimulation	
	透過性亢進【画像上の】	とうかせいこうしん【がぞうじょうの】	hyperlucent	
	当量の, 等量の, 同価の, 当量	どうかの	equivalent	
	動機付け	どうきづけ	motivation	
	動機付け強化療法	どうきづけきょうかりょうほう	motivation enhancement therapy	
	凍結肩, 五十肩	とうけつかた	frozen shoulder	
	瞳孔	どうこう	pupil	
	統合医療	とうごういりょう	integrative medicine	
	統合失調症	とうごうしつちょうしょう	schizophrenia	
	統合のプロセス	とうごうのぶろせす	integrity process	
	コレス(コリーズ)骨折, 橈骨下端骨折	とうこつかたんこっせつ	Colles fracture	
	橈骨神経管症候群	とうこつしんけいかんしょうこうぐん	radial tunnel syndrome	
	橈骨神経絞扼[性]症候群	とうこつしんけいこうやく[せい]しょうこうぐん	radial nerve entrapment syndrome	
	橈骨神経麻痺	とうこつしんけいまひ	radial nerve palsy	
	インシデントペイン, 動作痛	どうさつう	incident pain	
	[X線]透視[検査]	とうし[けんさ]	fluoroscopy	
	グルココルチコイド, 糖質コルチコイド	とうしつこるちこいど	glucocorticoid	
	投射線維	とうしゃせんい	projection fiber	
	遠隔痛, 投射痛, 関連痛	とうしゃつう	referred pain, synalgia, telalgia	
	投射痛, 放射痛	とうしゃつう	projected pain	注: 実際の痛みの発生場所とは異なった場所で感じられる痛み
	投射ニューロン	とうしゃにゅーろん	projection neuron	
	凍傷, しもやけ	とうしょう	chilblain, frostbite, pernio	
	凍傷性紅斑	とうしょうせいこうはん	erythema pernio	
	動水力学説, 流体力学理論	どうすいりきがくせつ	hydrodynamic theory	
	椎骨洞神経	どうせきついしんけい	sinuvertebral nerve	
	凍瘡, しもやけ	とうそう	chilblain, frostbite, pernio	
	同側[性]	どうそく[せい]	ipsilateral	
	橈側靭帯捻挫	とうそくじんたいねんざ	radial ligament sprain	
	橈側の	とうそくの	radial	
IPS	頭頂間溝	とうちようかんこう	intraparietal sulcus (IPS)	
	頭頂皮質	とうちようひしつ	parietal cortex	
	等鎮痛性の	とうちんつうせいの	equianalgesic	
	痛み, 痛, 疼痛	どうつう	pain	
	痛みの, 疼痛[性]の	どうつう[せい]の	dolorific	
	痛み回避歩行, 疼痛回避歩行	どうつうかいひんこう	antalgic gait	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	ペインクリニック, 痛み外来, 疼痛外来	どうつうがいらい	pain clinic	
	痛み学, 疼痛学	どうつうがく	algology, dolorology	
	鎮痛薬, 痛み学, 疼痛学	どうつうがく	pain medicine	
	痛み学説, 疼痛学説	どうつうがくせつ	pain theory	
	痛み管理, 疼痛管理	どうつうかんにり	pain management	
	痛み管理指数, 疼痛管理指数	どうつうかんにりしすう	Pain Management Index	
	痛み計, 痛覚計, 疼痛計, 圧痛計	どうつうけい	algesi[o]meter, algometer, dolorimeter	
	痛み障害, 疼痛障害	どうつうしょうがい	pain disorder	
PDS	疼痛障害スケール	どうつうしょうがいすけーる	Pain and Distress Scale	
	痛みスケール, 疼痛スケール	どうつうすけーる	pain scale	
	痛みスコア, 疼痛スコア	どうつうすこあ	pain score	
PDAS	痛み生活障害評価スケール, 疼痛生活障害評価スケール	どうつうせいかつしょうがいひょうかすけーる	Pain Disability Assessment Scale (PDAS)	
	有痛性顔貌, 疼痛性顔貌	どうつうせいがんぼう	facies dolorosa	
	有痛性痙攣, 疼痛性痙攣	どうつうせいけいれん	algospasm	
	有痛性ジストロフィー, 疼痛性ジストロフィー	どうつうせいじすとろふいー	algosidystrophy (=algodystrophy)	
	有痛性失行[症], 疼痛性失行[症]	どうつうせいしっこう[しょう]	apraxia algera	
	痛み専門医(家), 疼痛専門医(家)	どうつうせんもんい(か)	pain specialist	
	痛み測定[法], 痛覚測定[法], 疼痛測定[法]	どうつうそくてい[ほう]	dolorimetry (=algesi[o]metry, algometry)	
	痛み耐性, 疼痛耐性	どうつうたいせい	pain tolerance	
	痛み治療, 疼痛治療	どうつうちりょう	pain therapy	
	痛み伝達, 疼痛伝達	どうつうでんたつ	pain transmission	
	痛み誘発刺激, 疼痛誘発刺激	どうつうゆうはつしげき	pain evoking stimuli	
	痛み誘発試験, 疼痛誘発試験	どうつうゆうはつしけん	pain evoking test	
	動的アロディニア	どうてきあろでいにあ	dynamic allodynia	
	等毒性の	どうとくせいの	equitoxic	
	導入, 変換	どうにゆう	transduction	
	誘導, 導入	どうにゆう	induction	
	糖尿病	どうにようびょう	diabetes [mellitus]	
	糖尿病性神経障害, 糖尿病[性]ニューロパシ[チ]ー	どうにようびょう[せい]にゆうーろぱし(ち)ー	diabetic neuropathy	
DPNP	糖尿病[性]末梢神経障害[性]痛, 糖尿病[性]末梢神経障害[性]疼痛	どうにようびょう[せい]まっしょうしんけいししょうがい[せい]つう	diabetic peripheral neuropathic pain (DPNP)	
DPNP	糖尿病[性]末梢神経障害[性]痛, 糖尿病[性]末梢神経障害[性]疼痛	どうにようびょう[せい]まっしょうしんけいししょうがい[せい]どうつう	diabetic peripheral neuropathic pain (DPNP)	
	糖尿病性自律神経障害, 糖尿病性自律神経ニューロパシ[チ]ー	どうにようびょうせいじりつしんけいししょうがい	diabetic autonomic neuropathy	
	糖尿病性自律神経障害, 糖尿病性自律神経ニューロパシ[チ]ー	どうにようびょうせいじりつしんけいにゆうーろぱし(ち)ー	diabetic autonomic neuropathy	
	糖尿病性神経根障害	どうにようびょうせいしんけいこんしょうがい	diabetic radiculopathy	
	糖尿病性神経障害, 糖尿病[性]ニューロパシ[チ]ー	どうにようびょうせいしんけいししょうがい	diabetic neuropathy	
	ジアテルミー, 透熱療法	どうねつりょうほう	diathermy	
	逃避屈曲反射, 引っ込め屈曲反射	どうひくつきよくはんしゃ	withdrawal flexion reflex	
IC	島皮質	どうひしつ	insular cortex (IC)	
	逃避条件付け	どうひじょうけんづけ	escape conditioning	
	退薬症状, 逃避症状	どうひしょうじょう	withdrawal symptom	
	退薬[症状]の, 逃避の	どうひの	withdrawal	
	逃避反射	どうひはんしゃ	withdrawal reflex	
SUNA	頭部自律神経症状を伴う短時間持続性片側神経痛様頭痛発作(SUNA症候群)	どうぶじりつしんけいいっそうじょうをともなうたんじかんじぞくせいへんそくしんけいいつうようずつうほっさ	short-lasting unilateral neuralgiform headache with autonomic syndrome	
	動脈炎	どうみゃくえん	arteritis	
	動脈炎性多発[性]筋痛症	どうみゃくえんせいたはつ[せい]きんつうしょう	polymyalgia arteritica	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	動脈周囲交感神経切除[術]	どうみやくしゆういこうかんしんけいせつじよ[じゆつ]	periarterial sympathectomy	
	動脈内注射(注入)	どうみやくないちゆうしゃ(ちゆうにゆう)	intraarterial injection	
	当量の, 等量の, 同価の, 当量	とうりょう	equivalent	
	当量の, 等量の, 同価の, 当量	とうりょうの	equivalent	
	トートバンド, 緊張帯	とーとばんど	taut band	
	どきんどきんする痛み	どきんどきんするいたみ	beating pain	
	特異説	とくいせつ	specific theory	
	特異的侵害受容ニューロン	とくいてきしんがいじゆようにゅーろん	nociceptive specific neuron	
	毒性, 毒力	どくせい	toxicity	
	特性不安	とくせいふあん	trait anxiety	
	特発性の[の]	とくはつせい[の]	idiopathic	
	特発性顔面神経麻痺	とくはつせいがめんしんけいまひ	idiopathic facial paralysis	
	特発性三叉神経痛	とくはつせいさんさしんけいつう	idiopathic trigeminal neuralgia	
	特発性神経痛	とくはつせいしんけいつう	idiopathic neuralgia	
	特発性舌咽神経痛	とくはつせいぜついつしんけいつう	idiopathic glossopharyngeal neuralgia	
	特発性舌痛[症]	とくはつせいぜついつ[しょう]	idiopathic glossalgia	
	特発性穿刺様頭痛(ジャブ・ジョルト症候群)	とくはつせいせんしろうずつう	idiopathic stabbing headache (=Jabs and jolts syndrome)	
SIH	特発性低髄圧症候群, 自発性頭蓋内圧低下症	とくはつせいていずいあつしやうこうぐん	spontaneous intracranial hypotension (SIH)	
	特発性肋間神経痛	とくはつせいろつかんしんけいつう	idiopathic intercostal neuralgia	
	毒性, 毒力	どくりよく	toxicity	
	ド・ケルバン病	どけるばんびやう	de Quervain disease	
	マニピュレーション, 徒手整復	としゆせいふく	manipulation	
	突出痛, 突破痛	とつしゆつう	breakthrough pain	
	突然変異	とつぜんへんい	mutation	
	フレア, 突発, 発赤	とつぱつ	flare	
	突出痛, 突破痛	とつぱつう	breakthrough pain	
	突発性直腸痛	とつぱつせいちよくちやうつう	proctalgia fugax	
	ドップラー超音波画像法	どつぷらーちやうおんぱがぞうほう	Doppler ultrasonography	
DA	ドパミン	どばみん	dopamine (DA)	
	ドパミン受容体拮抗薬	どばみんじゆようたいいきこうやく	dopamine antagonist	
	とび上がり兆候	とびあがりちやうこう	jump sign	
	トピラマート	とびらまーと	topiramate	
	トラウトマン三角腔	とらうとまんさんかくう	Trautmann's triangular space	
	トラウベ腔[隙]	とらうべくう[げき]	Traube's space	
	トラマドール	とらまどーる	tramadol	
	遺伝子導入(トランスジェニック)ノックアウトマウス	とらんすじえにつくのつくあうとまうす	transgenic knockout mouse	
	トランスポータ	とらんすぽーた	transporter	
	トランスレーショナルリサーチ, 橋渡し研究	とらんすれーしよなるりさーち	translational research	
	トリアムシロン	とりあむしのろん	triamcinolone	
	トリガーポイント	とりがーぽいんと	trigger point	
	ドル	どる	dol	注: 痛覚強度の単位
	トレンドレンプルグ徴候	とれんでれんぷるぐちやうこう	Trendelenburg sign	
	トロサ・ハント症候群	とろさ・はんとしやうこうぐん	Tolosa-Hunt syndrome	
	Trotter 症候群	とろつたーしやうこうぐん	Trotter's syndrome	
	ドロペリドール	どろぺりどーる	droperidol	
TrkA-R	トロポミオシン受容体キナーゼA受容体	とろぽみおしんじゆようたいきなーぜAじゆようたい	tropomyosin receptor kinase A receptor (TrkA-R)	
	トロンボキサン	とろんぼきさん	thromboxane (TX)	
TXA <sub>2</sub>	トロンボキサンA <sub>2</sub>	とろんぼきさんA <sub>2</sub>	thromboxane A <sub>2</sub> (TXA <sub>2</sub> )	
	食(喰)細胞	しょくさいぼう	phagocyte	
	鈍痛	どんつう	dull pain	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	ドンペリドン	どんぺりどん	domperidone	
なナ	内因感覚, 主観的感覚	ないいんかんかく	subjective sensation	
	内因性オピオイドペプチド	ないいんせいおびおいどぺぶちど	endogenous opioid peptide	
	内因性カンナビノイド	ないいんせいかなびのいど	endocannabinoid	
	内因性鎮痛系	ないいんせいちんつうけい	endogenous analgesic system	
	内因性の	ないいんせいの	endogenous	
	内在化	ないざいか	internalization	
ETS	内視鏡下胸部交感神経切除(切断)術	ないしきょうかきょうぶこうかんしんけいせつじよ(せつだん)じゅつ	endoscopic thoracic sympathectomy (ETS) (=thoracoscopic sympathectomy)	
	内臓[感]覚	ないぞう[かん]かく	visceral sensation (=visceral sense)	
	内臓[性]幻痛	ないぞう[せい]げんつう	phantom visceral pain	
	内臓[性]幻痛	ないぞう[せい]げんつう	visceral phantom pain	
	内臓過敏痛, 内臓痛覚過敏	ないぞうかびんつう	visceral hyperalgesia	
	内臓感覚過敏	ないぞうかんかくかびん	visceral hypersensitivity	
	内臓虚血	ないぞうきょけつ	visceral ischemia	
	内臓サイレントC線維	ないぞうさいれんとCせんい	visceral silent C fiber	
	内臓侵害反応	ないぞうしんがいはんのう	visceral nociceptive response	
	内臓神経節ブロック	ないぞうしんけいせつぶろつく	splanchnic ganglion block	
	内臓神経痛	ないぞうしんけいつう	visceral neuralgia	
	内臓神経ブロック	ないぞうしんけいぶろつく	splanchnic nerve block	
	内臓性関連痛	ないぞうせいかんれんつう	visceral referred pain	
	内臓体性反射	ないぞうたいせいはんしゃ	viscerosomatic reflex	
	内臓痛	ないぞうつう	visceral pain	
	内臓痛閾値	ないぞうつういきち	visceral pain threshold	
	内臓過敏痛, 内臓痛覚過敏	ないぞうつうかくかびん	visceral hyperalgesia	
	内臓ポリモーダル受容器	ないぞうぼりもーだるじゅようき	visceral polymodal receptor	
	[視床]内側下核	ないそくかかく	nucleus submedialis	
	内側弓痛	ないそくきゅうつう	medial arch pain	
	内側神経束【腕神経叢の】	ないそくしんけいそく【わんしんけいそうの】	fasciculus medialis plexus brachialis	
mPFC	内側前頭前野	ないそくぜんとうぜんや	medial prefrontal cortex (mPFC)	
	内側毛帯	ないそくもうたい	medial lemniscus	
ACB	内転筋管ブロック	ないてんきんかんぶろつく	adductor canal block (ACB)	
	内分泌系	ないぶんびつけい	endocrine system	
	自閉, 内閉	ないへい	autosynnoia	
	いやになるような, みじめな, 情けない	なさけない	miserable	
NK cell	ナチュラルキラー細胞, NK細胞	なちゅらるきらーさいぼう	natural killer cell (NK cell)	
	ナトリウム[イオン]チャンネル	なとりうむいおん]ちゃねる	Na <sup>+</sup> channel, sodium [ion] channel	
	ナトリウムポンプ	なとりうむぼんぷ	Na <sup>+</sup> pump, sodium pump	
	ナプロキセン	なぶろきせん	naproxen	
	鉛関節痛	なまりかんせつつう	arthralgia saturnina	
	舐め反応, リッキング	なめはんのう	licking	
NBM	物語に基づく医療, ナラティブベースド・メディスン	ならていぶべいすどめでいしん	narrative-based medicine (NBM)	
	ナラトリプタン	ならとりぶたん	naratriptan	
	ナルコーシス	なるこーしす	narcosis	
	ナルコレプシー, 睡眠発作	なるこれぶしー	narcolepsy	
	ナルトレキソン	なるとれきそん	naltrexone	
	ナルブフィン	なるぶふいん	nalbuphine	
	習慣[性], 慣れ	なれ	habituation	
	ナロキソン	なるきそん	naloxone	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	ナロキソン誘発退薬症状	なるきそんゆうはつたいやくしょうじょう	naloxone-precipitated withdrawal	
	軟骨	なんこつ	cartilage	
	軟骨痛	なんこつづう	chondralgia (=chondrodynia)	
	軟骨軟化[症]	なんこつなんか[しょう]	chondromalacia	
	難治痛, 難治性疼痛	なんちせいでうづう	intractable pain, refractory pain	
	難治痛, 難治性疼痛	なんちづう	intractable pain, refractory pain	
	軟膜(脳・脊髄)	なんまく(のう・せきづい)	pia mater	
	軟膜髄膜転移	なんまくずいまくてんい	leptomeningeal metastasis	
に二	ニコチン作動薬	にこちんさどうやく	nicotinic agonist	
	ニコチン嗜癖	にこちんしへき	nicotine addiction	
	ニコチン受容体拮抗薬	にこちんじゅようたいきっこうやく	nicotinic antagonist	
SII	二次[体性]感覚野	にじ[たいせい]かんかくや	secondary sensory area (=secondary somatosensory area/cortex, SII)	
	二次感覚皮質	にじかんかくひしつ	secondary sensory cortex	
	二次性痛覚過敏	にじせいつうかくかびん	secondary hyperalgesia	
	二次性痛風	にじせいつうふう	secondary gout	
	二次痛	にじづう	second pain	
	二重痛	にじゅうづう	dual pain	
	二重標識法	にじゅうひょうしきほう	double labelling method	
	二重盲検試験	にじゅうもうけんしけん	double blind trial	
ADL	日常生活動作, 日常生活能, 日常生活活動性	にちじょうせいかつかつどうせい	activities of daily living (ADL)	
ADL	日常生活動作, 日常生活能, 日常生活活動性	にちじょうせいかつどうさ	activities of daily living (ADL)	
ADL	日常生活動作, 日常生活能, 日常生活活動性	にちじょうせいかつのう	activities of daily living (ADL)	
	二点弁別閾	にてんべんべついき	two-point threshold	
	二分脊椎	にぶんせきつい	spina bifida	
CAS	日本語版 便秘評価尺度	にほんごばん べんぴひょうかしゃくど	The Japanese Version of the Constipation Assessment	
JSPC	日本ペインクリニック学会	にほんぺいんくりにっくがっかい	The Japan Society of Pain Clinicians (JSPC)	
	乳児疝痛	にゅうじせんづう	infantile colic	
	乳突炎	にゅうとつえん	mastoiditis	
	乳突孔	にゅうとつこう	mastoid foramen	
	乳房切除(術)	にゅうぼうせつじよ(じゅつ)	mastectomy	
	乳房切除後痛症候群	にゅうぼうせつじよごつうしょうこうぐん	postmastectomy pain syndrome	
	乳房痛	にゅうぼうづう	mammalgia (=mastalgia, mastodynia, mazodynia)	
	乳様突起後法	にゅうようどつきごほう	retromastoid procedure	
	温泉学, 入浴療法	にゅうよくりょうほう	balneutics	
	ニューラプラク[キ]シー, 非器質[性]神経麻痺	にゅーらぶらく[き]しー	neurapraxia	
	ニューロキニン	にゅーろきにん	neurokinin	
NK1 receptor	ニューロキニン1受容体	にゅーろきにん1じゅようたい	neurokinin-1 receptor (NK1 receptor)	
	ニューロティシズム	にゅーろていしづむ	neuroticism	
	ニューロテンシン	にゅーろてんしん	neurotensin	
	ニューロトロフィン, 神経栄養因子	にゅーろとろふいん	neurotrophin (=neurotrophic factor)	
	神経障害, ニューロパシ(チ)ー	にゅーろばし(ち)ー	neuropathy	
	神経障害痛, 神経障害性疼痛, ニューロパシ(チ)ックペイン	にゅーろばし(ち)っくぺいん	neuropathic pain	
	ニューロフィラメント	にゅーろふいらめんと	neurofilament	
NPY	ニューロペプチドY	にゅーろべぷちどY	neuropeptide Y (NPY)	
	ニューロモジュリン	にゅーろもじゅりん	neuromodulin	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	ニューロレプト麻酔[法], 神経遮断麻酔[法]	にゅーろれぷとますい[ほう]	neuroleptanesthesia	
	ニューロレプト無痛[法], 神経遮断鎮痛[法]	にゅーろれぷとむつう[ほう]	neuroleptanalgesia	
	神経細胞, ニューロン	にゅーろん	neuron	
	ニューロン発射	にゅーろんはっしゃ	neuronal discharge	
	尿管疝痛	にょうかんせんつう	ureteral colic	
	尿管痛	にょうかんつう	ureteralgia	
	尿閉, 尿停滞	にょうていたい	urinary retention	
	尿道症候群	にょうどうしやうこうぐん	urethral syndrome	
	尿道痛	にょうどうつう	urethralgia (=urethrodynia)	
	尿毒症	にょうどくしやう	uremia	
	尿毒性神経障害, 尿毒性ニューロパシ(チ)ー	にょうどくせいしんけいしやうがい	uremic neuropathy	
	尿毒性神経障害, 尿毒性ニューロパシ(チ)ー	にょうどくせいしんけいしやうがい	uremic neuropathy	
	尿閉, 尿停滞	にょうへい	urinary retention	
	尿路結石	にょうろけつせき	urolithiasis	
	認識, 認知	にんしき	cognition	
	認識, 認知	にんち	cognition	
CBT	認知行動療法	にんちこうどうりやうほう	cognitive behavioral therapy (CBT)	
	認知時間	にんちじかん	recognition time	
	認知障害	にんちしやうがい	cognitive impairment	
	認知正常, 知覚正常	にんちせいじやう	eugnosia	
	認知的痛み制御	にんちてきいたみせいぎよ	cognitive pain control	
	忍容性	にんようせい	tolerability	
ねネ	熱易刺激性	ねついしげきせい	thermal irritability	
	熱感覚過敏	ねつかんかくかびん	hyperthermoesthesia	
	熱感覚過敏[症]	ねつかんかくかびん[しやう]	hyperthermalgesia	
	熱凝固法	ねつぎやうこほう	thermocoagulation	
	熱傷	ねつしやう	burn	
	熱傷治療[性]の, 熱傷治療	ねつしやうちりやう	antipyrotic	
	熱傷治療[性]の, 熱傷治療	ねつしやうちりやう[せい]の	antipyrotic	
	熱侵害受容器	ねつしんがいにじゆうき	heat nociceptor, thermal nociceptor	
	熱性の, 熱のある	ねつせいの	febrile, feverish, pyretic	
	熱性の, 熱のある	ねつのある	febrile, feverish, pyretic	
	眠気, 嗜眠状態	ねむけ, しみんじやうたい	drowsiness	
	年金神経症	ねんきんしんけいしやう	pension neurosis	
	捻挫	ねんざ	sprain, stremma	
	捻除, 剥離, 引き抜き	ねんじよ	avulsion	
	癒着, 粘着, 附着, 接着	ねんちやく	adhesion	
	捻転	ねんてん	volvulus	
のノ	脳	のう	brain	
	包, 囊	のう	bursa	
	脳[神経]外科[学]	のう[しんけい]げか[がく]	neurosurgery	
	脳[神経]外科医	のう[しんけい]げかい	neurosurgeon	
	脳炎	のうえん	encephalitis	
	[脳]回	のうかい	gyrus	
	脳幹	のうかん	brain stem	
	脳幹網様体	のうかんもうやうたい	reticular formation of the brain stem	
	脳幹網様体核	のうかんもうやうたいかく	nucleus reticular nuclei of the brain stem	
	脳弓	のうきゆう	fornix	
	脳血管攣縮	のうけつかんれんしゆく	cerebral angiospasm	
	脳磁[気]図	のうじ[き]ず	magnetoencephalogram	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	脳磁[気]図記録[法]	のうじ[き]ずきろく[ほう]	magnetoencephalography	
i.c.v.	脳室内	のうしつない	intra(cerebro)ventricular (i.c.v.)	
	脳卒中, 脳出血	のうしゅっけつ	cerebral apoplexy	
	脳静脈血栓症	のうじょうみやくけっせんしょう	cerebral vein thrombosis	
	脳神経	のうしんけい	cranial nerve	
	脳神経痛	のうしんけいつう	cranial neuralgia	
DBS	脳深部刺激	のうしんぶしげき	deep brain stimulation (DBS)	
CSF	脳脊髄液, 髄液	のうせきずいえき	cerebrospinal fluid (CSF)	
	脳脊髄液圧	のうせきずいえきあつ	cerebrospinal fluid pressure	
	脳脊髄液圧亢進頭痛	のうせきずいえきあつこうしんずつう	raised cerebrospinal fluid pressure headache	
	[脳]卒中	のうそつちゅう	stroke	
	脳卒中, 脳出血	のうそつちゅう	cerebral apoplexy	
	脳卒中後痛	のうそつちゅうごつう	poststroke pain	
	脳底型片頭痛	のうていがたへんずつう	basilar type migraine	
EEG	脳波[図], 脳電図	のうでんず	electroencephalogram (EEG)	
	能動輸送	のうどうゆそう	active transport	
	濃度勾配	のうどうばい	concentration gradient	
EEG	脳波[図], 脳電図	のうは[ず]	electroencephalogram (EEG)	
	脳波計	のうはけい	electroencephalograph	
	脳波検査[法]	のうはけんさ[ほう]	electroencephalography	
BDNF	脳由来神経栄養因子	のうゆらいしんけいえいよういんし	brain-derived neurotrophic factor (BDNF)	
	膿瘍	のうよう	abscess	
	能率, 効率	のうりつ, こうりつ	efficiency	
	能力障害	のうりよくしょうがい	disability	
	ノシセプチン	のしせぶちん	nociceptin	
	ノシプラスチック ペイン	のしぶらすちっくぺいん	nociplastic pain	注:IASPの定義:Pain that arises from altered nociceptive function.
	ノセボ	のせぼ	nocebo	
	ノックアウトマウス	のつくあうとまうす	knockout mouse	
	ノルアドレナリン (ノルエピネフリン)	のるあどれなりん	noradrenalin (=norepinephrine)	
	ノルアドレナリン作動系	のるあどれなりんさどうけい	noradrenergic system	
NaSSA	ノルアドレナリン作動性特異的セロトニン作動性抗うつ薬	のるあどれなりんさどうやくとくいてきせるとにんさどうせいこううつやく	noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA)	
	ノルエピネフリン (ノルアドレナリン)	のるえびねふりん	norepinephrine (=noradrenalin)	
	ノルトリプチリン	のるとりぷちりん	nortriptyline	
はハ	TAO	バージャー病(閉塞性血栓[性]血管炎)	Buerger's disease (=thromboangitis obliterans (TAO))	
	薬草, ハーブ, 漢方薬	はいぶ	herb	
	背[部]痛	はい[ぶ]つう	backache	
	リガンド, 配位子	はいいし	ligand	
	バイオフィードバック	ばいおふいーどぼく	biofeedback	
	生検, バイオプシー	ばいおぶしー	biopsy	
DLF	背外側索	はいがいのそくさく	dorsolateral fasciculus/funiculus (DLF)	
DLPFC	背外側前頭前皮質	はいがいのそくぜんとうぜんひしつ	dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC)	
	背外側束(路)(リッサウアー路)	はいがいのそくそく(ろ)(りっさうあーろ)	fasciculus dorsolateralis (=dorsolateral tract, Lissauer's tract)	
LDT	背外側被蓋核	はいがいのそくひがいや	laterodorsal tegmental nucleus (LDT)	
	背核	はいかく	nucleus dorsalis	
	背景痛	はいけいづう	background pain	
	肺梗塞	はいこうそく	pulmonary infarction	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	後枝, 背枝	はいし	ramus dorsalis	
	排泄, 放出	はいせつ	elimination	
	後交連核, 背側交連核	はいそくこうれんかく	dorsal commissural nucleus	
	背側網様叢核	はいそくもうようあかく	subnucleus reticularis dorsalis	
	[視床]背内側核	はいないそくかく	dorsomedial [hypothalamic] nuclei	
	背内側核	はいないそくかく	medial dorsal nucleus	
MDvc	背内側核腹尾側部	はいないそくかくふくびそくぶ	medial dorsal nucleus ventral caudal part (MDvc)	
	排尿障害	はいにょうしょうがい	dysuria (=dysury)	
	排尿痛	はいにょうつう	scalding, urodynia, voiding pain	
	背部下方の	はいぶかまうの	subdorsal	
	背部痛	はいぶつう	back pain, dorsalgia, dorsodynia	
	ハイブリダイゼーション, 交配	はいぶりだいぜーしょん	hybridization	
	廃用	はいよう	disuse	
	廃用性萎縮	はいようせいいしゆく	disuse atrophy	
	中間痛、排卵時に反復する腹痛発作	はいらんじにはんぷくするふくつうほっさ	midcycle pain	
	排卵痛	はいらんつう	ovulatory pain(ovulation pain)	
	悪心, 嘔気, 吐き気	はきげ	nausea	
	破局化	はきよくか	catastrophizing	
PCS	破局的思考スケール	はきよくてきこうすけーる	Pain Catastrophizing Scale (PCS)	
	白交通枝	はくこうつうし	white rami communicantes	
	白質	はくしつ	white matter, substantia alba)	
	薄束核	はくそくかく	nucleus gracilis	
	剥脱, 落屑	はくだつ, ちくせつ	exfoliation	
	拍動痛	はくどうつう	pulsatile pain	
	擦過傷, 剥離	はくり	abrasion	
	捻除, 剥離, 引き抜き	はくり	avulsion	
	剥離	はくり	abruptio (=abruption)	
	パクリタキセル	ぱくりたきせる	paclitaxel	
	バクロフェン	ぱくろふえん	baclofen	
	跛行	はこう	claudication	
	はさみ脚步行	はさみあしほこう	scissor gait	
	裂傷, 破傷	はしょう	lacerations	
	強縮, 破傷風	はしょうふう	tetanus	
	トランスレーショナルリサーチ, 橋渡し研究	はしわたしけんきゅう	translational research	
	パターン説	ぱたーんせつ	pattern theory	
	流産, 失敗したもの, 発育停止(不全)	はついくていし(ふぜん)	abortion	
	[神経の]発射, 発火	はつか	firing	
	放電, 発火	はつか	discharge	
	発芽	はつが	sprouting	
	麦角アルカロイド	ばつかくあるかるいど	ergot alkaloid	
	麦角中毒	ばつかくちゅうどく	ergot intoxication	
	麦角誘導体	ばつかくちゅうどうたい	ergot derivative	
	抜管	ばつかん	extubation	
	発汗[症]	はつかん[しょう]	hidrosis	
	発汗過多, 多汗[症]	はつかんかた	hyperhidrosis	
	発汗減少[症]	はつかんげんしょう[しょう]	hypohidrosis	
PAC-QOL		ぱつっきゅーおーえる	The Patient Assessment of Constipation Quality of Life	注:便秘の評価法 患者報告に基づいてQOL 評価を行う
	抜歯後痛	ばつしごつう	postdental extraction pain	
	[神経の]発射, 発火	はつしゃ	firing	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	発射頻度	はっしゃひんど	discharge frequency	
	発疹, 皮疹	はっしん	eruption, exanthema, exanthesis, rash	
	拔髄	ばつずい	pulpectomy	
	発声困難	はっせいこんなん	dysphonia	
	発声時痛, オディノフォニア	はっせいじつう	odynophonia	
	起動電位, 発生電位	はっせいでんい	generator potential	
	発声反応, 啼鳴反応	はっせいはんのう	vocalization response	
	パッチクランプ法	ばっちくらんぷほう	patch-clamp technique	
	発痛帯	はつつうたい	dolorogenic zone	
	痛み誘発物質, 発痛物質	はつつうぶつしつ	algesic substance	
	発痛物質	はつつうぶつしつ	algogenic substance, pain producing substance	
	発熱	はつねつ	calor	
	発熱	はつねつ	pyrexia	
	パトリックテスト	ぱとりくつてすと	Patric test	
	パニック障害	ぱにっくしょうがい	panic disorder	
	バニロイド受容体	ばにろいどじゅようたい	vanilloid receptor	
	馬尾症候群	ばびしょうこうぐん	cauda equina syndrome	
	パブロフ型条件付け	ぱぶろふがたじょうけんづけ	Pavlovian conditioning	
	パミドロン酸二ナトリウム	ぱみどろんさんになとりうむ	pamidronate disodium	
	速痛(速い痛み), 一次痛	はやいいたみ	fast pain	
	刺痛, 刺すような痛み	はやいさすようないたみ	stabbing pain (=stinging pain)	
	パラセタモール(アセトアミノフェン)	ぱらせたもーる	paracetamol (=acetaminophen)	
	バランス鎮痛	ばらんすちんつう	balanced analgesia	
	バランス麻酔	ばらんすますい	balanced anesthesia	
	鍼, 鍼治療, 刺鍼術	はり	acupuncture	
	針刺し損傷	はりさしそんしょう	needle stick injury	
	針刺しテスト, ピンプリックテスト	はりさしてすと	pin prick test	
	鍼刺入点, 経穴, ツボ	はりしにゅうてん	acupuncture point	
	鍼, 鍼治療, 刺鍼術	はりちりょう	acupuncture	
	鍼(針)鎮痛	はりちんつう	acupuncture analgesia	
	電氣的鍼治療, 鍼(針)通電[療法]	はりつうでん[りょうほう]	electroacupuncture	
	鍼麻酔	はりますい	acupuncture anesthesia	
BKP	バルーン椎体形成術	ばるーんついたいけいせいじゅつ	balloon kyphoplasty	
PRF	パルス高周波法	ばるすこうしゅうはほう	pulsed radiofrequency	
	パルスラジオ波ジアテルミー, パルス無線波透熱療法	ばるすむせんはとうねつりょうほう	pulsed radio wave diathermy	
	パルスラジオ波ジアテルミー, パルス無線波透熱療法	ばるすらじおはじあてるみー	pulsed radio wave diathermy	
	バルデコキシブ	ばるでこキシぶ	valdecoxib	
	バルビタール	ばるびたーる	barbital	
	バルビツレート	ばるびつれーと	barbiturate	
	バルブアルブミン	ばるぶあるぶみん	parvalbumin	
	バルプロ酸	ばるぶろさん	valproic acid	
	バルボタージュ	ばるぼたーじ	barbotage	注: 脊髄も皮下麻酔の薬液注入の方法
	バレー・リュウ症候群	ばれーりゅうしょうこうぐん	Barré-Liéou syndrome	
	異常感覚【不快を伴わない】, パレステジア	ばれすてじあ	paresthesia	
	パロキセチン	ばろきせちん	paroxetine	
	ハロペリドール	はるぺりどーる	haloperidol	
GAS	汎(全身性)適応症候群	はん(ぜんしんせい)てきおうしょうこうぐん	general adaptation syndrome (GAS)	
	板, 層	ばん, そう	lamina(pl.laminae)	
	反回神経	はんかいしんけい	recurrent nerve	
	パンコースト症候群	ばんこーすとしょうこうぐん	Pancoast syndrome	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	反射	はんしゃ	reflex	
	反射[性]感覚	はんしゃ[せい]かんかく	reflex sensation	
	反射低下, 反射減退	はんしゃげんたい	hyporeflexia	
	反射亢進	はんしゃこうしん	hyperreflexia	
RSD	反射性交感神経[性]ジストロフィー	はんしゃせいこうかんしんけい[せい]じすとろふいー	reflex sympathetic dystrophy (RSD)	
	反射性頭痛	はんしゃせいずつう	reflex headache	
	反射性脊髄性ミオクローヌス	はんしゃせいせきずいせいみおくろーぬす	reflex spinal myoclonus	
	片側ブロック, 半遮断	はんしゃだん	hemiblock	
	反射低下, 反射減退	はんしゃていか	hyporeflexia	
	反対刺激薬, 反対刺激の	はんたいしげきの	counterirritant	
	反対刺激法	はんたいしげきほう	counterstimulation technique	
	反対刺激薬, 反対刺激の	はんたいしげきやく	counterirritant	
	反対側運動症	はんたいそくうどうしょう	allokinesis	
	反跳圧痛	はんちょうあつう	rebound tenderness	
	ハント症候群	はんとしょうこうぐん	Hunt's syndrome (= Ramsay-Hunt syndrome)	
	反応時間	はんのうじかん	reaction time	
	反応時間遅延	はんのうじかんちえん	reaction time latency	
	反応性うつ病	はんのうせいうつびょう	reactive depression	
	反応性関節炎	はんのうせいかんせつえん	reactive arthritis	
	反復再発性群発頭痛	はんぶくさいはつせいぐんぱつずつう	episodic cluster headache	
	反復性緊張外傷	はんぶくせいきんちやうがいしやう	repetitive strain injury	
	反復経頭蓋磁気刺激[法]	はんぶくせいとうがいにじきしげき[ほう]	repetitive transcranial magnetic stimulation	
	反復性発作性片側頭痛	はんぶくせいほっさせいへんそくずつう	episodic paroxysmal hemicrania	
	反復痛	はんぶくつう	recurrent pain	
	判別(識別)[性]の	はんべつ(しきべつ)[せい]の	epicritic	
	判別[性]感覚	はんべつ[せい]かんかく	epicritic sensation	
ヒヒ	悲哀	ひあい	sadness	
	悲哀感	ひあいかん	anhedonia	
	ヒアルロン酸	ひあるろんさん	hyaluronic acid (=hyaluronate)	
	ビール(ビアー)ブロック	びーる(びあー)ぶろく	Bier block	
	非オピオイド鎮痛薬	ひおびおいどちんつうやく	nonopioid analgesics	
	皮下カニューレション	ひかかにゆれーしょん	subcutaneous cannulation	
	被殻	ひかく	putamen	
	皮下注射(注入)	ひかちゆうしや(ちゆうにゆう)	subcutaneous injection	
	皮下注入法	ひかちゆうにゆうほう	hypodermoclysis	
s.c.	皮下の	ひかの	subcutaneous (s.c.)	
	非環系抗うつ薬	ひかんけいこううつやく	noncyclic antidepressant	
	非感受性[の], 無感覚な	ひかんじゆせい[の]	insensitive	
	ニューラプラク[キ]シー, 非器質[性]神経麻痺	ひきしつ[せい]しんけいまひ	neurapraxia	
	捻除, 剥離, 引き抜き	ひきぬき	avulsion	
	非競合薬	ひきやうごうやく	noncompetitive agent	
	非虚血[性]心臓痛	ひきよけつ[せい]しんぞうつう	nonischemic cardiac pain	
	鼻腔内鎮痛	びくうないちんつう	intranasal analgesia	
	非経口的薬物投与	ひけいこうてきやくぶつとうよ	parenteral drugs delivery	
	肥大, 肥厚	ひこう	hypertrophy	
	ピコスルファート	びこするふあーと	picosulfate	
	尾骨	びこつ	coccyx	
	腓骨神経	ひこつしんけい	peroneal nerve	
	尾骨痛	びこつつう	coccydynia, coccy[g]algia, coccy[g]odynia	
	膝関節痛	ひざかんせつう	knee pain	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	被刺激性, 過敏性	ひしげきせい	irritability	
	皮質遠心性の	ひしつえんしんせいの	cortici(o)fugal	
CSD	皮質拡延性抑制	ひしつかくえんせいやくせい	cortical spreading depression	
	非シナプス性伝達	ひしなぶすせいでんたつ	non-synaptic transmission	
	肘ブロック	ひじぶろく	elbow block	
VAS	視覚アナログスケール, ビジュアルアナログスケール	びじゅあるあなろぐすけーる	visual analogue scale (VAS)	
	比重	ひじゅう	specific gravity	
MAP	微小管関連蛋白質	びしょうかんかんれんたんぱくしつ	microtubule-associated protein (MAP)	
MVD	微小血管減圧[術]	びしょうけつかんげんあつ[じゅつ]	microvascular decompression (MVD)	
	微小神経電図[法]	びしょうしんけいでんず[ほう]	microneurography	
	非小胞性分泌	ひしょうほうせいぶんびつ	non-vesicular release	
	発疹, 皮疹	ひしん	eruption, exanthema, exanthesis, rash? rash?	
	非侵害性[の]	ひしんがいせい[の]	innocuous	
	ヒスタミン	ひすたみん	histamine	
	ヒスタミン性頭痛	ひすたみんせいづつう	histaminic cephalalgia, histaminic headache	
	ヒステリー, 転換性障害, 解離性障害	ひすてりー	hysteria	
	ヒステリー性頭痛, クランプス	ひすてりーせいづつう	clavus hystericus	
	ヒステリー性精神病	ひすてりーせいせいしんびょう	hysterical psychosis	
	ヒステリー痛, ヒステリー[性]疼痛	ひすてりー[せい]どうつう	hysterical pain	
	ヒステリー性麻痺	ひすてりーせいまひ	hysterical paralysis	
	ヒステリー痛, ヒステリー[性]疼痛	ひすてりーどう	hysterical pain	
	ヒステリーの	ひすてりーの	hysterical	
	ヒステリー発作	ひすてりーほっさ	hysterics	
NSAIDs	非ステロイド性抗炎症薬	ひすてろいどせいこうえんしょうやく	nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs)	
	ビスホスホネート	びすほすほねーと	bisphosphonate	
	脾臓痛	ひぞうつう	splenalgia (= splenic pain, splenodynia)	
	ヒ素神経炎	ひそしんけいえん	arsenic neuropathy	
	ピゾチフェン	びぞちふえん	pizotifen	
	肥大, 肥厚	ひだい	hypertrophy	
	悲嘆	ひたん	grief	
	悲嘆, 哀悼	ひたん	mourning	
	グリーフケア, 悲嘆ケア	ひたんけあ	grief care	
	鼻痛	びつう	rhinalgia (=rhinodynia)	
	引っ掻き(ひっかき)行動, 掻き動作動作, スクラッチング	ひっかきこうどう	scratching	
	逃避屈曲反射, 引っ込め屈曲反射	ひっこめくつきよくはんしや	withdrawal flexion reflex	
	非定型	ひていけい	atypical	
	非定型顔面痛	ひていけいがんめんつう	atypical facial pain	
	非定型顔面部神経痛	ひていけいがんめんぶしんけいづう	atypical facial neuralgia	
	非定型三叉神経痛	ひていけいさんさしんけいづう	atypical trigeminal neuralgia	
	非定型歯痛	ひていけいしづう	atypical odontalgia	
	非定型神経痛	ひていけいしんけいづう	atypical neuralgia	
	テールフリックテスト, 尾逃避行動試験	びとうひこうどうしけん	tail-flick test	
	非特異的関節痛	ひとくいてきかんせつづう	nonspecific arthralgia	
HLA	ヒト白血球抗原	ひとはつけつきゅうこうげん	human leukocyte antigen (HLA)	
HIV	ヒト免疫不全ウイルス	ひとめんえきふぜんういるす	human immunodeficiency virus (HIV)	
	ヒドロキシジン	ひどろキシジン	hydroxyzine	
	ヒドロコドン	ひどろこどん	hydrocodone	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	ヒドロコルチゾン	ひどろこるちぞん	hydrocortisone	
	ヒドロモルフォン	ひどろもるふおん	hydromorphone	
	皮膚炎	ひふえん	dermatitis	
	腓腹神経	ひふくしんけい	sural nerve	
	皮膚血管炎	ひふけっかんえん	cutaneous vasculitis	
	皮膚紅痛症	ひふこうつうしょう	erythralgia	
	皮膚痛	ひふつう	dermatalgia (=dermatodynia)	
	皮膚分節, デルマトーム	ひふぶんせつ	dermatome	
	ヒポクラテスの宣詞(誓い)	ひぼくらてすのせんし(ちかい)	Hippocratic oath	
	心気症, ヒポコンドリア	ひぼこんどりあ	hypochondria (=hypochondriasis)	
	被膜炎	ひまくえん	capsulitis	
	非麻薬性鎮痛薬	ひまやくせいちんつうやく	nonnarcotic analgesics	
	肥満細胞	ひまんさいぼう	mast cell	
	鼻毛様体神経	びもうようたいしんけい	nasociliary nerve	
	ピモジド	びもじど	pimozide	
	非薬物的治療	ひやくぶつてきちりょう	nonpharmacologic therapy	
	病因[論]	びょういん[ろん]	etiology	
	評価スケール	ひょうかすけーる	rating scale	
	評価中心型コーピング(対処)	ひょうかちゆうしんがたこーびんぐ(たいしよ)	appraisal-focused coping	
	表現型, フェノタイプ	ひょうげんがた	phenotype	
	表在痛	ひょうざいづう	superficial pain	
	標識化	ひょうしきか	labeling	
	表情	ひょうじょう	expression	
	表面的妥当性, 表情上妥当性	ひょうじょうじょうどうせい	face validity	
FS	フェイススケール, 表情スケール	ひょうじょうすけーる	face scale (FS)	
	瘰(ひょう)疽	ひょうそ	whitlow	
	病的感受性, 逆症療法	びょうてきかんじゅせい	heteropathy	
	病的骨折	びょうてきこっせつ	pathological fracture	
	疾病率, 罹病率, 病的状態	びょうてきじょうたい	morbidity	
	病的悲嘆	びょうてきひたん	pathological grief	
	表面的妥当性, 表情上妥当性	ひょうめんてきどうせい	face validity	
	表面麻酔	ひょうめんますい	topical anesthesia	
	既往歴, 既往症, 病歴	びょうれき	anamnesis	
	ピリドキシン	びりどきしん	pyridoxine	
	非累積性	ひるいせきせい	nonsummativity	
	疲労, 疲労感	ひろう	fatigue	
	疲労, 疲労感	ひろうかん	fatigue	
	疲労性	ひろうせい	fatigability	
	ピロキシカム	びろきしかむ	piroxicam	
	感受性, 感度, 感受性	びんかんせい	sensitivity	
	頻度, 周波数	ひんど	frequency	
	針刺しテスト, ピンプリックテスト	びんぶりつくてすと	pin prick test	
ふフ	ファーレン徴候	ふあーれんちようこう	Phalen's sign	
	椎間関節ブロック, ファセットブロック	ふあせつとぶろつく	facet block	
	ファセットリゾトミー	ふあせつとりぞとみー	facet rhizotomy	
	ヴァレイ圧痛点	ぶあれいあつつうてん	Valleix's point	
	顔面神経麻痺, 顔面麻痺, ファローピアン(ファローピウス)神経炎	ふあろーびあん(ふあろーびうす)しんけいえん	facial palsy (=facioplegia, fallopian(fallopian) neuritis)	
	ファローピアン(ファローピウス)神経炎, 顔面神経麻痺, 顔面麻痺	ふあろーびあん(ふあろーびうす)しんけいえん	fallopian (fallopian) neuritis (= facial palsy, facioplegia)	
	不安	ふあん	anxiety	
	不穏, 不安	ふあん	apprehension	
	不安[性]障害	ふあん[せい]しょうがい	anxiety disorder	
	不安[性]ヒステリー	ふあん[せい]ひすてりー	anxiety hysteria	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	不安神経症	ふあんしんけいしょう	anxiety neurosis	
	不安定性	ふあんていせい	instability	
	フィードバック	ふいどぼく	feedback	
	周囲浸潤ブロック, フィールドブロック	ふいーどぶろく	field block	
	ヴィディアン神経痛 (ヴェイル症候群)	ぶいでいあんしんけいしょう (ぶえいるしょうこうぐん)	Vidian neuralgia (=Vail's syndrome)	
	フーヴァー徴候	ふーばあーちようこう	Hoover's sign	
FS	フェイススケール, 表情スケール	ふえいすすけーる	face scale (FS)	
	ヴェイル症候群 (ヴィディアン神経痛)	ぶえいるしょうこうぐん, ぶいでいあんしんけいしょう	Vail's syndrome (=Vidian neuralgia)	
FB[S]S	脊椎手術後症候群, 脊椎手術後[疼]痛症候群, フェイルドバック [サージエリー] シンドローム	ぶえいるどぼく [さーじえりー] しんどろーむ	failed back [surgery] syndrome (FB[S]S)	
	フェナセチン	ふえなせちん	phenacetin	
	フェナゾシン	ふえなぞしん	phenazocine	
	フェナゾン	ふえなぞん	phenazone	
	フェニトイン	ふえにといん	phenytoin	
	フェニレフリン	ふえにれふりん	phenylephrine	
	フェノール	ふえのーる	phenol	
	フェノール-グリセリン	ふえのーるぐりせりん	phenol-glycerin (=phenol in glycerin)	
	フェノール水	ふえのーるすい	phenol in water	
	フェノールブロック	ふえのーるぶろく	phenol block	
	フェノキシベンザミン	ふえのきしべんざみん	phenoxybenzamine	
	表現型, フェノタイプ	ふえのたいぶ	phenotype	
	フェノチアジン	ふえのちあじん	phenothiazine	
	フェンタニル	ふえんたにる	fentanyl	
	フェンタニル貼付薬	ふえんたにるちようふやく	fentanyl patch	
	フェントラミン	ふえんたらみん	phentolamine	
	<i>fos</i> 遺伝子	ふおすいでんし	<i>fos</i> gene (= <i>c-fos</i> )	
	Fos蛋白質	ふおすたんぱくしつ	Fos protein	
	<i>fos</i> ファミリー	ふおすふあみりー	<i>fos</i> family	
	高周波泳動(浸潤)法, フォノフォレーシス	ふおのふおれーしす	phonophoresis	
	フォルクマン拘縮	ふおるくまんこうしゆく	Volkmann's contracture	
	不穩, 不安	ふおん	apprehension	
	フォンダパリヌクス	ふおんだぱりぬくす	fondaparinux	
	フォンテイン分類	ふおんていんぶんるい	Fontaine classification	
	フォンフライ刺激毛, フォンフライヘア (プローブ)	ふおんふらいしげきもう	von Frey hair/probe	
	フォンフライ・フィラメント	ふおんふらいふいらめんと	von Frey filament	
	フォンフライ刺激毛, フォンフライヘア (プローブ)	ふおんふらいへあ	von Frey hair/probe	
	不確実性	ふかくじつせい	uncertainty	
	活性化, 賦活	ふかつか	activation	
FIA	不完全フロイントアジュバント	ふかんぜんふろいんとあじゅばんと	Freund's incomplete adjuvant (FIA)	
	不関電極	ふかんでんきよく	indifferent electrode	
	腹圧性尿失禁	ふくあつせいにようしっきん	urinary stress incontinence	
	復位, 整復【外科】	ふくい	reduction	
TAPB	腹横筋膜面ブロック	ふくおうきんまくめんぶろく	transversus abdominis plane block (TAPB)	
	腹腔神経節	ふくくうしんけいせつ	celiac ganglion	
	腹腔神経叢	ふくくうしんけいそう	celiac plexus	
	腹腔神経叢ブロック	ふくくうしんけいそうぶろく	celiac plexus block	
i.p.	腹腔内	ふくくうない	intraabdominal, intraperitoneal (i.p.)	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	腹腔内注射(注入)	ふくくうないちゅうしゃ(ちゅうにゅう)	intraabdominal injection (=intraperitoneal injection)	
	腹腔内鎮痛	ふくくうないちんつう	intraperitoneal analgesia	
	複合活動電位	ふくごうかつどうでんい	compound action potential	
	副交感神経系	ふくごうかんしんけいけい	parasympathetic nerve system	
	副交感神経節	ふくごうかんしんけいせつ	parasympathetic ganglion	
	副交感神経線維	ふくごうかんしんけいせんい	parasympathetic nerve fiber	
CRPS	複合性局所[区域]痛み症候群, 複合性局所[区域]疼痛症候群	ふくごうせいきょくしょくいきいたみしょうこうぐん	complex regional pain syndrome (CRPS)	
CRPS	複合性局所[区域]痛み症候群, 複合性局所[区域]疼痛症候群	ふくごうせいきょくしょくいきとうつうしょうこうぐん	complex regional pain syndrome (CRPS)	
	伏在神経絞扼	ふくざいしんけいこうやく	saphenous nerve entrapment	
	伏在神経痛	ふくざいしんけいつう	saphenous neuralgia	
	伏在神経ブロック	ふくざいしんけいぶろく	saphenous nerve block	
	副作用	ふくさよう	side effect(=adverse effect)	
	有害反応, 副作用	ふくさよう	adverse reaction	
	副子固定	ふくしこてい	splint immobilization	
	輻射熱逃避試験	ふくしゃねつとうひしけん	radiant heat paw withdrawal test	
	腹診	ふくしん	abdominal diagnosis	
	コルチコステロイド(副腎皮質ステロイド)	ふくじんひしつすてろいど	corticosteroid	
ACTH	副腎皮質刺激ホルモン	ふくじんひしつほ르몬	adrenocorticotropic hormone (ACTH)	
	[視床]腹側基底核([視床]後腹側部)	ふくそくきていかく	ventrobasal nucleus of thalamus	
	[視床]腹側基底核群	ふくそくきていかくぐん	ventrobasal complex	
VP	[視床]腹側淡蒼球	ふくそくたんそうきゅう	ventral pallidum (VP)	
	腹側の, 前方の	ふくそくの	ventral	
VTA	[視床]腹側被蓋野	ふくそくひがいや	ventral tegmental area	
RSB	腹直筋鞘ブロック	ふくちよくきんしょうぶろく	rectus sheath block (RSB)	
	腹痛	ふくつう	abdominal pain, bellyache	
	腹部	ふくぶ	abdomen	
	腹部の	ふくぶの	abdominal	
	腹部片頭痛	ふくぶへんずつう	abdominal migraine	
	腹膜	ふくまく	peritoneum	
	腹膜炎	ふくまくえん	peritonitis	
	腹膜外の	ふくまくがいの	extraperitoneal	
	腹膜痛	ふくまくつう	peritonealgia	
	服薬遵守(受容), 服薬コンプライアンス	ふくやくこんぷらいあんす	drug compliance	
	服薬遵守(受容), 服薬コンプライアンス	ふくやくじゅんしゅ(じゅよう)	drug compliance	
	不公平感	ふこうへいかん	unfairness	
	浮腫	ふしゅ	edema	
	不十分な鎮痛	ふじゅうぶんちんつう	oligoanalgesia	
	不随意運動	ふずいいうんどう	involuntary movement	
	付随症状(徴候)	ふずいしょうじょう(ちようこう)	accompanying symptom	
	不正咬合	ふせいこうごう	malocclusion	
	不全, 欠陥, 機能障害	ふぜん	impairment	
	不全片麻痺	ふぜんへんまひ(かたまひ)	hemiparesis	
	不全麻痺	ふぜんまひ	paresis	
	不耐性	ふたいせい	intolerance	
	癒着, 粘着, 附着, 接着	ふちゃく	adhesion	
	ブチロフェノン	ぶちろふえのん	butyrophenone	
	不對神経節ブロック	ふついでしんけいせつぶろく	ganglion impar (Walther) block	
	普通型片頭痛	ふつうがたへんずつう	common migraine	
	不適合刺激	ふてきごうしげき	inadequate stimulus	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	不同視[症]	ふどうし	anisometropia	
	ブドウ膜炎	ぶどうまくえん	uveitis	
	ブトルファンール	ぶとるふあの一	butorphanol	
	ブピバカイン	ぶびばかいん	bupivacaine	
	ブプレノルフィン	ぶぶれのるふいん	buprenorphine	
	部分作動性拮抗薬	ぶぶんさどうせいきっこうやく	agonist-antagonist	
	部分拮抗薬	ぶぶんてききっこうやく	partial antagonist	
	部分作動薬	ぶぶんてきさどうやく	partial agonist	
	不眠[症]	ふみん[しょう]	insomnia	
	不眠症患者	ふみんしょうかかんじゃ	insomniac	
	プライマリケア痛み管理	ぶらいまりけあ	primary care pain management	
	ブラジキニンノーゲン	ぶらじきにのーげん	bradykininogen	
BK	ブラジキニン	ぶらじきにん	bradykinin (BK)	
	ブラジキニンB <sub>1</sub> 受容体	ぶらじきにんB1じゅようたい	bradykinin B <sub>1</sub> receptor	
	ブラジキニンB <sub>2</sub> 受容体	ぶらじきにんB2じゅようたい	bradykinin B <sub>2</sub> receptor	
	ブラジキニン受容体	ぶらじきにんじゅようたい	bradykinin receptor	
	ブラセボ, 偽薬	ぶらせぼ	placebo	
	フラッシュバック	ふらっしゅばっく	flash back/flashback	
	フリーラジカル	ふりーらじかる	free radical	
	プリロカイン	ぷりろかいん	prilocaine	
	プリン作動性の	ぷりんさどうせいの	purinergic	
	プリンス・ヘンリー痛みスケール, プリンズ・ヘンリー疼痛スケール	ぷりんすへんりーいたみすけーる	Prince-Henry pain scale (=Henry-Prince pain scale)	
	プリンス・ヘンリー痛みスケール, プリンズ・ヘンリー疼痛スケール	ぷりんすへんりーとうつすけーる	Prince-Henry pain scale (=Henry-Prince pain scale)	
	プリンチング, 痛みにより脚を振る	ぷりんちんぐ	flinching	
	プリンツメタル狭心症(異型狭心症)	ぷりんつめたるきょうしんしょう(いけいしょうしんしょう)	Prinzmetal angina	
	ブリistol便形状スケール	ぶるすとるべんけいじょうすけーる	Bristol Stool Form Scale	
	フルニトラゼパム	ふるにとらぜばむ	flunitrazepam	
	フルマゼニル	ふるまぜにる	flumazenil	
	フルルビプロフェン	ふるるびぶろふえん	flurbiprofen	
	フレア, 突発, 発赤	ふれあ	flare	
	フレカイニド	ふれかいにど	flecainide	
	プレガバリン	ぶれがばりん	pregabalin	
	プレコンディショニング, 前準備	ぶれこんでいしょにんぐ	preconditioning	
	プレドニゾロン	ぶれどにぞろん	prednisolone	
PPEA	プレプロエンケファリンA	ぶれぶろえんけふぁりんA	preproenkephalin A (PPEA)	
PPEB	プレプロエンケファリンB	ぶれぶろえんけふぁりんB	preproenkephalin B (PPEB) (=preprodynorphin)	
PPD	プレプロダイノルフィン(=プレプロエンケファリンB)	ぶれぶろだいのるふいん(=ぶれぶろえんけふぁりんB)	preprodynorphin (PPD) (=preproenkephalin B)	
	プレハビリテーション	ぶれりはびりてーしょん	prehabilitation	注: 術前に運動などを行う
POMC	プロオピオメラノコルチン	ぶろおびおめらのこるちん	proopiomelanocortin (POMC)	
	プロカイン	ぶろかいん	procaine	
	アポトーシス, 細胞消滅, プログラム細胞死	ぶろぐらむさいぼうし	apoptosis, programmed cell death	
	プログルミド	ぶろぐるみど	proglumide	
	プロクロルペラジン	ぶろくろるぺらじん	prochlorperazine	
	プロゲステロン	ぶろげすてろん	progesterone	
PGI <sub>2</sub>	プロスタサイクリン(=プロスタグランジン I <sub>2</sub> )	ぶろすたさいくりん	prostacyclin, prostaglandin I <sub>2</sub> (PGI <sub>2</sub> )	
PG	プロスタグランジン	ぶろすたぐらんじん	prostaglandin (PG)	
PGE <sub>2</sub>	プロスタグランジンE <sub>2</sub>	ぶろすたぐらんじんE <sub>2</sub>	prostaglandin E <sub>2</sub> (PGE <sub>2</sub> )	
PGF <sub>2α</sub>	プロスタグランジンF <sub>2α</sub>	ぶろすたぐらんじんF <sub>2α</sub>	prostaglandin F <sub>2α</sub> (PGF <sub>2α</sub> )	
PGI <sub>2</sub>	プロスタグランジン I <sub>2</sub> , プロスタサイクリン	ぶろすたぐらんじんI <sub>2</sub>	prostaglandin I <sub>2</sub> (PGI <sub>2</sub> ), prostacyclin	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	プロスタノイド	ぷろすたのいど	prostanoid	
	プロスタノイド生合成経路	ぷろすたのいどせいごうせいけいろ	prostanoid biosynthesis pathway	
	ブロチゾラム	ぶろちぞらむ	brotizolam	
	ブロック, 遮断	ぶろつく	block	
	ブロック針	ぶろつくしん	block needle	
	ブロック麻酔[法]	ぶろつくますい[ほう]	block anesthesia	
PAR	プロテアーゼ活性化型受容体	ぷろてあーぜかっせいかがたじゅようたい	protease-activated receptor	
PK	プロテインキナーゼ, 蛋白質リン酸化酵素	ぷろていんきななーぜ	protein kinase (PK)	
PKA	プロテインキナーゼA, 蛋白質リン酸化酵素A	ぷろていんきななーぜA	protein kinase A (PKA)	
PKC	プロテインキナーゼC, 蛋白質リン酸化酵素C	ぷろていんきななーぜC	protein kinase C (PKC)	
	プロテオグリカン	ぷろておぐりかん	proteoglycan	
	プロドラッグ	ぷろどらっぐ	prodrug	
	プロトンポンプ阻害薬	ぷろとんぽんぷぶそがいやく	proton pump inhibitor	
	プロパセタモール	ぷろばせたまーる	propacetamol	
	プロバラカイン	ぷろばらかいん	proparacaine	
	プロパンテリン	ぷろばんてりん	propantheline	
	プロピオン酸誘導体	ぷろびおんさんゆうどうたい	propionic acid derivative	
	プロピフェナゾン	ぷろびふえなぞん	propyphenazone	
	プロプラノロール	ぷろぷらのろーる	propranolol	
	プロペントフィリン	ぷろぺんとふいりん	propentofylline	
	プロポキシフェン	ぷろぼキシふえん	propoxyphene	
	プロポフォル	ぷろぼふおーる	propofol	
	ブロマージスケール, ブロマージスコア	ぶろまーじすけーる	Bromage Scale (=Bromage Score)	注: 神経ブロック時の運動麻痺の程度
	ブロマージスケール, ブロマージスコア	ぶろまーじすこあ	Bromage Scale (=Bromage Score)	注: 神経ブロック時の運動麻痺の程度
	プロマジン	ぶろまじん	promazine	
	プロマゼパム	ぶろまぜばむ	bromazepam	
	フロマン徴候	ふろまんちようこう	Froment's sign	
	プロメタジン	ぶろめたじん	promethazine	
	プロラクチン	ぶろらくちん	prolactin	
	ブロンプトンカクテル	ぶろんぷとんかくてる	Brompton cocktail	
	分析	ぶんせき	analysis	
	分析的精神医学	ぶんせきてきせいしんいがく	analytic psychiatry	
	分節性神経炎	ぶんせつせいしんけいえん	segmental neuritis	
	分節性神経障害, 分節性ニューロパシ(チ)ー	ぶんせつせいしんけいしょうがい	segmental neuropathy	
	分節性神経痛	ぶんせつせいしんけいつう	segmental neuralgia	
	分節麻酔[法], 分節性知覚麻痺	ぶんせつせいちかくまひ	segmental anesthesia	
	分節性神経障害, 分節性ニューロパシ(チ)ー	ぶんせつせいにゆるばし(ち)ー	segmental neuropathy	
	分節帯	ぶんせつたい	segmental zone	
	分節麻酔[法], 分節性知覚麻痺	ぶんせつますい[ほう]	segmental anesthesia	
RVM	延髄上腹内側部, 吻側延髄腹側部	ふんそくえんずいふくそくぶ	rostral ventromedial medulla (RVM)	
rACC	吻側前帯状皮質	ふんそくぜんたいじょうひしつ	rostral anterior cingulate cortex ( rACC)	
RMTg	吻側内側被蓋核	ふんそくないそくひがいかく	rostromedial tegmental nucleus	
	吻側無顆粒島皮質	ふんそくむかりゅうとうひしつ	rostral agranular insular cortex	
	分娩	ぶんべん	delivery	
	陣痛, 分娩痛	ぶんべんつう	labor pain, parodynia	
	分離神経ブロック, 選択的神経遮断	ぶんりしんけいぶろつく	differential nerve block	
	分類評価スケール	ぶんるいひようかすけーる	category rating scale	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
へへ	平衡, 均衡	へいこう	equilibrium	
	平衡感覚	へいこうかんかく	sense of equilibrium	
	閉口反射	へいこうはんしゃ	jaw closing reflex	
ASIPP	米国インターベンショナルペイン医師会議	べいこくいんたーべんしよなるいしかいぎ	American Society of Interventional Pain Physician (ASIPP)	
ASRA	米国区域麻酔・疼痛医学会	べいこくいきますい・とうつういがくかい	American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA)	
CDC	米国疾病管理予防センター	べいこくしつぺい・かんりよぼうせんたー	Centers for Disease Control and Prevention (CDC)	
FDA	米国食品医薬品局	べいこくしよくひんいやくひんきよく	Food and Drug Administration (FDA)	
AAN	米国神経学会	べいこくしんけいがっかい	The American Academy of Neurology (AAN)	
APA	米国心理学会	べいこくしんりがっかい	The American Psychological Association (APA)	
AHS	米国頭痛学会	べいこくずつうがっかい	The American Headache Society (AHS)	
APS	米国疼痛学会	べいこくとうつうがっかい	American Pain Society (APS)	
ACP	米国内科医師会	べいこくないかいしかい	The American College of Physicians (ACP)	
ASA	米国麻酔科学会	べいこくますいかがっかい	American Society of Anesthesiologists (ASA)	
ACR	米国リウマチ学会	べいこくりうまりがっかい	American College of Rheumatology (ACR)	
	閉鎖孔	へいさこう	obturator foramen (=foramen obturatum)	
	閉鎖神経痛	へいさしんけいづう	obturator neuralgia	
	閉鎖神経ブロック	へいさしんけいぶろく	obturator nerve block	
TAO	閉塞性血栓血管炎 (バージャー病)	へいそくせいけっせんせいけっかんえん	thromboangitis obliterans (TAO)	
	閉塞性動脈炎	へいそくせいどうみやくえん	arteritis obliterans (=obliterating arteritis)	
	閉塞性動脈炎	へいそくせいどうみやくえん	obliterating arteritis (=arteritis obliterans)	
ASO	閉塞性動脈硬化症	へいそくせいどうみやくこうかしょう	arteriosclerosis obliterans (ASO)	
	補助薬, 併用薬	へいようやく	adjuvant drug	
	ペインクリニック, 痛み外来, 疼痛外来	ぺいんくりにつく, いたみがいらい	pain clinic	
	痛みセンター, ペインセンター	ぺいんせんたー	pain center	
	painDETECT	ぺいんでいてくと	painDETECT	
	ペインマトリックス	ぺいんまとりつくす	pain matrix	
	ペインリハビリテーション	ぺいんりはびりてーしょん	pain rehabilitation	
	ベータ <sub>1</sub> アドレナリン受容体	べーた1あどれなりんじゅようたい	$\beta_1$ adrenergic receptor (beta-1 adrenergic receptor) (=beta-1 adrenoceptor)	
	ベータ <sub>2</sub> アドレナリン受容体	べーた2あどれなりんじゅようたい	$\beta_2$ adrenergic receptor (beta-2 adrenergic receptor) (=beta-2 adrenoceptor)	
	ベーチェット病	べーちえつとびょう	Behcet's disease	
	ベタメタゾン	べためたぞん	betamethasone	
	ペチジン (メペリジン)	べちじん (めべりじん)	pethidine (=meperidine)	
	ベツォルト・ヤリッシュ反射	べつおるとやりつしゆはんしゃ	Bezold-Jarisch reflex	
BDI	ベック抑うつ調査票, ベック抑うつ項目票	べっくよくうつこうもくひょう	Beck Depression Inventory (BDI)	
BDI	ベック抑うつ調査票, ベック抑うつ項目票	べっくよくうつちようさひょう	Beck Depression Inventory (BDI)	
	ヘッド帯	へつどたい	Head zone	
	ヘッド野	へつどや	Head area	
	ベネット[ラット]モデル	べねつと(らつと)もでる	Bennett's model	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	ベベル, 斜端, 斜面(注射針の切り口)	べべる	bevel	
	ペモリン	ペモりん	pemoline	
	ペラグラ [ニューロパシ(チ)-]	ペらぐら [にゅーろぱし(ち)-]	pellagra [neuropathy]	
	ベラパミル	べらばみる	verapamil	
	ヘルスリテラシー, 健康関連倫理観	へるすりてらしー	health literacy	
	ヘルニア	へるにあ	hernia	
	ヘルニア形成	へるにあけいせい	herniation	
	ヘルペス髄膜脳炎	へるべすずいまくのうえん	herpetic meningoencephalitis	
	ヘルペス性神経痛	へるべすせいしんけいいつう	herpetic neuralgia	
	疱疹性の, ヘルペス性の	へるべすせいの	herpetic	
	ヘルペス性瘰(ひょう)疽	へるべすせいひょうそ	herpes whitlow, herpetic whitlow	
	ヘルペス脳炎	へるべすのうえん	herpes encephalitis	
	ベル麻痺	べるまひ	Bell's palsy	
	ヘロイン	へろいん	heroin	
	ペロニー病	ペろにーびょう	Peyronie's disease	
	辺縁[帯]	へんえん[たい]	marginal zone	
	辺縁系	へんえんけい	limbic system	
	辺縁層【後角】	へんえんそう【こうかく】	marginal layer	
	導入, 変換	へんかん	transduction	
	片眼痛	へんがんつう	hemiopalgia	
	変形	へんけい	deformation (=deformity)	
OA	変形性関節症, 骨関節炎	へんけいせいかんせつしやう	osteoarthritis (OA) (=osteoarthrosis)	
	弁護的役割, 権利擁護	べんごてきやくわり	advocacy	
	娩出[期][陣]痛	べんしゅつ[き][じん]つう	expulsive pain	
	片側頭痛, 片頭痛	へんずつう	hemicephalalgia (=hemicrania)	
	片頭痛	へんずつう	migraine	
	片頭痛発作重積, 片頭痛[持続]状態	へんずつう[じぞく]じやうたい	status hemicranicus	
	片頭痛性梗塞	へんずつうせいこうそく	migrainous infarction	
MIDAS	片頭痛の障害評価スケール	へんずつうのしょうがいひやうかすけーる	Migraine Disability Assessment Scale (MIDAS)	
	片頭痛[持続]状態	へんずつうほっさじじゅうせき	status hemicranicus	
	片頭痛発作重積, 片頭痛[持続]状態	へんずつうほっさじじゅうせき	status hemicranicus	
	変性, 退化	へんせい, たいか	degeneration	
	変性萎縮	へんせいいしゆく	degenerative atrophy	
	変性関節疾患	へんせいかんせつしつかん	degenerative joint disease	
	変性すべり症	へんせいすべりしやう	degenerative spondylolisthesis	
	変性性筋障害	へんせいせいきんしやうがい	degenerative myopathy	
	片側[完全]麻痺	へんそく[かんぜん]まひ	unilateral paralysis	
	片側知覚不全, 片側異常感覚	へんそくいじやうかんかく	hemidysesthesia	
	片側感覚消(脱)失	へんそくかんかくしやう(だつ)しつ	hemianesthesia	
	片側顔面痙攣	へんそくがめんけいれん	hemifacial spasm	
	片側痙攣	へんそくけいれん	hemispasm	
	片側頭痛, 片頭痛	へんそくずつう	hemicephalalgia (=hemicrania)	
	片側知覚過敏	へんそくちかくかびん	hemihyperesthesia	
	片側知覚鈍麻	へんそくちかくどんま	hemihypesthesia	
	片側知覚不全, 片側異常感覚	へんそくちかくふぜん	hemidysesthesia	
	片側痛	へんそくつう	hemialgia	
	片側痛覚過敏	へんそくつうかくかびん	hemihyperalgesia	
	片側痛覚消(脱)失	へんそくつうかくしやう(だつ)しつ	hemianalgesia	
	片側痛覚鈍麻	へんそくつうかくどんま	hemihypalgesia	
	片側ブロック, 半遮断	へんそくぶろく	hemiblock	
	片側味覚消失(脱失)	へんそくみかくしやうしつ(だつしつ)	hemiageus(/t)ia	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	ベンゾジアゼピン	べんぞじあぜびん	benzodiazepine	
	ベンゾジアゼピン受容体	べんぞじあぜびんじゅようたい	benzodiazepine receptor	
	ペンタゾシン	ぺんたぞしん	pentazocine	
Amyg	扁桃体	へんとうたい	amygdala (Amyg)	
BLA	扁桃体基底外側核	へんとうたいきていがいそくかく	basolateral amygdala	
	扁桃体中心核	へんとうたいちゅうしんかく	central amygdaloid nucleus	
	ペントバルビタール	ぺんとばるびたーる	pentobarbital	
	便秘	べんぴ	constipation	
	識別閾値, 弁別閾値	べんべついきち	differential threshold	
	弁別刺激	べんべつしげき	discriminant stimulus	
	片麻痺	へんまひ, かたまひ	hemiplegia	
	片麻痺性片頭痛	へんまひせいへんずつう	hemiplegic migraine	
	片麻痺性歩行	へんまひせいほこう	hemiplegic gait	
	変容準備	へんようじゅんび	readiness to change	
	変容性片頭痛	へんようせいへんずつう	transformed migraine	
	ベンラファキシン	べんらふあきしん	venlafaxin	
ほホ	包, 嚢	ほう	bursa	
	傍[子宮]頸管ブロック	ぼう[しきゅう]けいかんぶろっく	paracervical block	
	蜂窩織炎	ほうかしきえん	cellulitis, phlegmpn	
	防御機構	ぼうぎょきこう	defense mechanism	
	傍巨大細胞網様体核	ぼうきょだいたいさいぼうもうようたいかく	nucleus reticularis paragigantocellularis	
	防御反射	ぼうぎょはんしゃ	defense reflex	
	膀胱炎	ぼうこうえん	cystitis	
	抱合体, 抱合する	ほうごうする	conjugate	
	抱合体, 抱合する	ほうごうたい	conjugate	
	膀胱痛	ぼうこうつう	cystalgia	
	方向付けの質問	ほうこうづけのしつもん	directive question	
	アロマセラピー, 芳香療法	ほうこうりょうほう	aromatherapy	
	傍三叉神経症候群	ぼうさんさしんけいししょうこうぐん	paratrigeminal syndrome	
	傍室核	ぼうしつかく	paraventricular nucleus	
	放射[線]	ほうしゃ[せん]	radiation	
	放射[線]性膀胱炎	ほうしゃ[せん]せいぼうこうえん	radiation cystitis	
	放射[線]誘発神経損傷(障害)	ほうしゃ[せん]ゆうはつしんけいそんしょう(しょうがい)	radiation-induced nerve injury	
	放射状角膜切開術	ほうしゃじょうかくまくせつかいじゅつ	radial keratotomy	
	放射状細胞	ほうしゃじょうさいぼう	radial cell	
RAST	ラジオアレルギーソルベントテスト, 放射線アレルギー吸着試験	ほうしゃせんあれるぎーきゅうちやくしけん	radioallergosorbent test (RAST)	
	放射線医学	ほうしゃせんいがく	radiological medicine	
	放射線学的研究	ほうしゃせんがくてきけんきゅう	radiologic study	
	放射線手術	ほうしゃせんしゅじゅつ	radiosurgery	
	放射線治療	ほうしゃせんちりょう	radiation therapy (=radiotherapy)	
	投射痛, 放射痛	ほうしゃつう	projected pain	注: 実際の痛みの発生場所とは異なった場所で感じられる痛み
	放射性ヌクレオチド	ほうしゃぬくれおちど	radionucleotide	
	報酬系	ほうしゅうけい	reward system	
	排泄, 放出	ほうしゅつ	elimination	
	傍小脳脚核	ぼうしょうのうきやくかく	parabrachial nucleus	
	水疱, 疱疹	ほうしん	blister	
	欠神, 放心, 欠損	ほうしん	absence	
	疱疹(ヘルペス)ウイルス	ほうしん(へるべす)うゐるす	herpes virus	
	膨疹, 尋麻疹	ぼうしん, じんましん	wheel	
	疱疹, ヘルペス	ほうしん, へるべす	herpes	
	疱疹性の, ヘルペス性の	ほうしんせいの	herpetic	
	抱水クロラール	ほうすいくろらーる	chloral hydrate	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	傍脊椎胸部体性神経ブロック	ぼうせきついきょうぶたいせいしんけいぶろく	paravertebral thoracic somatic nerve block	
	傍脊椎の	ぼうせきついの	paravertebral	
	傍脊椎ブロック	ぼうせきついぶろく	paravertebral nerve block	
	傍脊椎腰部交感神経ブロック	ぼうせきついやうぶこうかんしんけいぶろく	paravertebral lumbar sympathetic block	
	縫線	ほうせん	raphe	
	縫線核	ほうせんかく	raphe nuclei	
	放線菌症	ほうせんきんしょう	actinomycosis	
	傍仙椎ブロック	ぼうせんついぶろく	parasacral block	
	膨大後部皮質	ぼうだいこうひしつ	retrosplenial cortex	
	放電, 発火	ほうでん	discharge	
	傍トルコ鞍症候群	ぼうとるこあんしよこうぐん	parasellar syndrome	
	セイヨウワサビ過酸化酵素, ホースラディッシュペルオキシダーゼ	ほーすらでいっしゅべるおきしだーぜ	horseradish peroxidase	
	ホートン頭痛(群発頭痛)	ほーとんづつう(ぐんぱつづつう)	Horton's headache (=cluster headache)	
	ボラス	ぼーらす	bolus	
	補完医療	ほかんいりょう	complementary medicine	
	歩行	ほこう	gait	
	歩行障害	ほこうしょうがい	gait disturbance	
	代償神経症, 補償神経症	ほしょうしんけいしょう	compensation neurosis	
	補助薬, アジュバント	ほじょやく	adjuvant	
	補助薬, 併用薬	ほじょやく	adjuvant drug	
	ホスピス	ほすびす	hospice	
PL	ホスホリパーゼ	ほすほりぱーぜ	phospholipase (PL)	
PLA <sub>2</sub>	ホスホリパーゼA <sub>2</sub>	ほすほりぱーぜA <sub>2</sub>	phospholipase A <sub>2</sub> (PLA <sub>2</sub> )	
PLC	ホスホリパーゼC	ほすほりぱーぜC	phospholipase C (PLC)	
SMA	補足運動野	ほそくうんどうや	supplementary motor area (SMA)	
	発作, てんかん発作	ほつき	seizure	
	発作性神経痛	ほつきせいしんけいいつう	paroxysmal neuralgia	
	発作性片側頭痛	ほつきせいへんそくづつう	paroxysmal hemicrania	
	発疹, 皮疹	ほっしん	eruption, exanthema, exanthesis, rash	
	フレア, 突発, 発赤	ほっせき	flare	
	ホットプレートテスト	ほつとぶれーとてすと	hot-plate test	
	ボツリヌス毒素	ぼつりぬすどくそ	botulinum toxin (=botulismotoxin)	
	恒常性維持, ホメオスタシス	ほめおすたしす	homeostasis	
PCR	ポリメラーゼ連鎖反応	ぼりめらーぜれんさはんのう	polymerase chain reaction (PCR)	
	ポリモーダル受容器	ぼりもーだるじゅようき	polymodal receptor	
	ポリモーダル侵害受容器	ぼりもーだるしんがいにじゅようき	polymodal nociceptor	
	ホルネル症候群	ほるねるしよこうぐん	Horner's syndrome	
	ホルネル徴候	ほるねるちようこう	Horner's sign	
	ホルネル瞳孔	ほるねるどうこう	Horner's pupil	
	ポルフィリア	ぼるふいりあ	porphyria	
	ホルマリンテスト	ほるまりんてすと	formalin test	
	ホルモン療法	ほるもんりょうほう	hormonotherapy	
ま	埋没, 嵌頓	まいぼつ	impaction	
	マインドフルネス	まいんどふるねす	mindfulness	
MBSR	マインドフルネスストレス低減法	まいんどふるねすすとれすていげんほう	mindfulness based stress reduction (MBSR)	
MBCT	マインドフルネス認知療法	まいんどふるねすにんちこうどうりょうほう	mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)	
MPQ	マギル痛み質問票, マギル疼痛評価票	まぎるいたみしつもんひょう	McGill Pain Questionnaire (MPQ)	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
MPQ	マギル痛み質問票, マギル疼痛評価票	まぎるとうつうひょうかひょう	McGill Pain Questionnaire (MPQ)	
	膜輸送	まくゆそう	membrane transport	
	マクロファージ	まくろふあーじ	macrophage	
	マジヤンディ孔, 第四脳室正中孔	まじやんでいこう	Magendie's foramen	
	麻酔	ますい	anesthesia (=anaesthesia)	
	麻酔科[専門]医	ますいか[せんもん]い	anesthesiologist	
	麻酔学, 麻酔科学	ますいかがく	anesthesiology	
	麻酔学, 麻酔科学	ますいがかく	anesthesiology	
	麻酔効力, 麻酔薬力価	ますいこうりょく	anesthetic potency	
	麻酔後回復	ますいごかいふく	postanesthetic recovery	
	麻酔後シバリング(ふるえ)	ますいごしばりんぐ(ふるえ)	postanesthetic shivering	
	麻酔作用	ますいさよう	anesthetic action	
	麻酔する, 麻酔をかける	ますいする	anesthetize	
	麻酔相互作用	ますいそうごさよう	anesthetic interaction	
	麻酔の, 麻酔薬	ますいの	anesthetic	
	麻酔の, 麻酔薬	ますいやく	anesthetic	
	麻酔薬	ますいやく	anesthetic agent	
	麻酔薬毒性	ますいやくどくせい	anesthetic toxicity	
	麻酔効力, 麻酔薬力価	ますいやくりきか	anesthetic potency	
	麻酔する, 麻酔をかける	ますいをかける	anesthetize	
	マッサージ療法	まっさーじりょうほう	massage therapy	
	末梢[性]感覚	まっしょう[せい]かんかく	peripheral sensation	
	末梢[性]感作	まっしょう[せい]かんさ	peripheral sensitization	
	末梢[性]神経障害痛, 末梢[性]神経障害[性]疼痛	まっしょう[せい]しんけいしょうがい[せい]とうつう	peripheral neuropathic pain	
	末梢[性]神経障害痛, 末梢[性]神経障害[性]疼痛	まっしょう[せい]しんけいしょうがいつう	peripheral neuropathic pain	
	末梢血管疾患	まっしょうけっかんしつかん	peripheral vascular disease	
	末梢肢虚血	まっしょうしきよけつ	peripheral limb ischemia	
	末梢神経	まっしょうしんけい	peripheral nerve	
	末梢神経系	まっしょうしんけいけい	peripheral nervous system	
	末梢神経原性痛, 末梢神経原性疼痛	まっしょうしんけいげんせいいつう	peripheral neurogenic pain	
	末梢神経原性痛, 末梢神経原性疼痛	まっしょうしんけいげんせいとうつう	peripheral neurogenic pain	
	末梢神経絞扼	まっしょうしんけいこうやく	peripheral nerve entrapment	
	末梢神経障害, 末梢神経ニューロパシ(チ)ー	まっしょうしんけいしょうがい	peripheral neuropathy	
	末梢神経損傷	まっしょうしんけいそんしょう	peripheral nerve injury	
	末梢神経障害, 末梢神経ニューロパシ(チ)ー	まっしょうしんけいこゆるぼし(ち)ー	peripheral neuropathy	
	末梢神経剥離(破壊)	まっしょうしんけいはくり(はかい)	peripheral neurolysis	
	末梢神経ブロック	まっしょうしんけいぶろく	peripheral nerve block	
	末梢性機序(機構)	まっしょうせいきじよ(きこう)	peripheral mechanism	
PAD	末梢動脈疾患	まっしょうどうみやくしつかん	peripheral arterial disease	
	末梢の	まっしょうの	peripheral	
	マニピュレーション, 徒手整復	まにびゅれーしょん	manipulation	
	瞬き反射, 瞬目反射	まばたきはんしゃ	blink reflex	
	麻痺	まひ	paralysis	
	【運動系の】麻痺	まひ[うんどうけいの]	palsy	
	麻痺させる	まひさせる	paralyze (/s) e	
	マプロチリン	まぶろちりん	maprotiline	
	麻薬	まやく	narcotic drug	
	麻薬, 麻薬性[の], 催眠性[の]	まやく	narcotic	
	麻薬依存	まやくいぞん	narcotic dependence	
	麻薬嗜癖	まやくしへき	narcotic addiction	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	麻薬常習者	まやくじょうしゅうしゃ	narcotic addict	
	麻薬, 麻薬性[の], 催眠性[の]	まやくせい[の]	narcotic	
	麻薬性昏迷	まやくせいこんめい	narcotism	
	麻薬性鎮痛薬	まやくせいちんつうやく	narcotic analgesics	
	麻薬耐性	まやくたいせい	narcotic tolerance	
	麻薬乱用	まやくらんよう	narcotic abuse	
	マリファナ	まりふあな	marihuana/marijuana	
	マルチプルペアレンティング	まるちぶるぺあれんていんぐ	multiple parenting	注:ICD-11で疾患を分類する時に、部位による分類と原因論による分類との両方で該当するものを、双方の分類として認めること
	マルトリートメント, 虐待	まるとりーとめんと	maltreatment	
	慢性[疼]痛	まんせい[とう]つう	chronic pain	
	慢性[疼]痛症候群	まんせい[とう]つうしやうこうぐん	chronic pain syndrome	
	慢性炎症性脱髄性多神経炎, 慢性炎症性脱髄性ポリニューロパシ[チ]ー	まんせいえんしやうせいだつずいせいたしんけいえん, まんせいえんしやうせいだつずいせいほりにゅーろぼし[ち]ー	chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy	
CCI model	慢性絞扼性神経損傷モデル(CCI モデル)	まんせいこうやくせいしんけいそんしやうもでる(CCIもでる)	chronic constriction injury model	
	慢性耐性	まんせいたいせい	chronic tolerance	
	慢性中脳中心灰白質刺激[法/療法]	まんせいちゅうのうちゆうしんかいほくしつしげき[ほう/りやうほう]	chronic periaqueductal stimulation	
	慢性疲労症候群	まんせいひろうしやうこうぐん	chronic fatigue syndrome	
	慢性発作性片頭痛	まんせいほっさせいずつう	chronic paroxysmal hemicrania	
	慢性有痛性末梢神経障害, 慢性有痛性末梢ニューロパシ[チ]ー	まんせいゆうつうせいまっしやうしんけいしやうがい	chronic painful peripheral neuropathy	
	慢性有痛性末梢神経障害, 慢性有痛性末梢ニューロパシ[チ]ー	まんせいゆうつうせいまっしやうにゅーろぼし[ち]ー	chronic painful peripheral neuropathy	
みみ	脊髄症, ミエロパシ(チ)ー	みえろぼし(ち)ー	myelopathy	
	ミオクローヌス	みおくろーぬす	myoclonus	
	筋症, ミオパシ(チ)ー	みおぼしー	myopathy	
	味覚	みかく	gustation	
	味覚減退, 味覚鈍麻	みかくげんたい	hypogeusia	
	味覚減退, 味覚鈍麻	みかくどんま	hypogeusia	
	小膠細胞, ミクログリア細胞	みくろぐりあさいぼう	microglia	
	いやになるような, みじめな, 情けない	みじめな	miserable	
	未熟児痛み表	みじゅくじいたみひょう	premature infant pain profile	
	ミダゾラム	みだぞらむ	midazolam	
	密着結合	みっちゃくけつごう	tight junction	
	密度勾配	みつどこうばい	density gradient	
MMPI	ミネソタ式多面的人格調査票	みねそたしきためんてきじんかくちやうさひやう	Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)	
	身もだえ反応, もだえ反応	みもだえはんのう	writhing response	
	ミューオピオイド受容体	みゅーおびおいどじゅようたい	μ (mu) opioid receptor	
	ミラーニューロン	みらーにゅーろん	mirror neuron	
	ミルク疝痛	みるくせんつう	milk colic	
	ミルナシプラン	みるなしぶらん	milnacipran	
むム	無意味感	むいみかん	meaninglessness	
	無価値感	むかちかん	unworthiness	
	空嘔吐, むかつき	むかつき	retching	
	非感受性[の], 無感覚な	むかんかくな	insensitive	
	無感覚部痛, 痛覚消失部痛	むかんかくぶつう	analgesia algera/dolorosa	
	無汗症	むかんしやう	congenital insensitivity with anhidrosis	
	無汗症	むかんしやう	anhidrosis	
	無効な	むこうな	ineffective	
	無作為化, ランダム化	むさくいか	randomization	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
RCT	無作為化比較試験, ランダム化比較試験	むさくいかひかくしけん	randomized controlled trial (RCT)	
	無作為化割り付け, ランダム化割り付け	むさくいかわりつけ	randomized allocation	
	かすみ目, 視朦, 霧視	むし	blurred vision	
	アカラシア, 弛緩不能症, 無弛緩症	むしかんしょう	achalasia	
	矛盾温感	むじゆんおんかん	paradoxical warm sensation	
	矛盾冷覚	むじゆんれいかく	paradoxical cold sensation	
	無水アルコール	むすいあるこーる	absolute alcohol	注: 無水エタノールを指す
	無髄神経線維	むずいしんけいせんい	nonmyelinated nerve fiber, unmyelinated nerve fiber	
	無髄の	むずいの	amyelinated, amyelinic, nonmyelinated, unmyelinated)	
	ムスカリン[性]作動薬	むすかりん[せい]さどうやく	muscarinic agent	
	ムスカリン作動性[の]	むすかりんさどうせい[の]	muscarinic	
	ムスカリン受容体拮抗薬	むすかりんじゆようたいきっこうやく	muscarinic antagonist	
	ムスカリン受容体作動薬	むすかりんじゆようたいさどうやく	muscarinic agonist	
	ムスカリン[性]カリウムチャンネル	むすかりんせいかりうむちやねる	muscarinic K <sup>+</sup> channel	
	むずむず脚症候群	むずむずあししょうこうぐん	restless legs syndrome	
WAD	むち打ち症関連症候群, 外傷性頸部症候群	むちうちかんれんしょうこうぐん	whiplash-associated disorders (WAD) (= traumatic cervical syndrome)	
	むち打ち損傷	むちうちそんしょう	whiplash injury	
	無痛潰瘍	むつうかいよう	indolent ulcer	
	無痛覚症候群	むつうかくしょうこうぐん	indifference to pain syndrome	
	無痛期間	むつうきかん	pain free period	
	無痛性狭心症	むつうせいきょうしんしょう	angina [pectoris] sine dolore	
	無痛性片頭痛	むつうせいへんずつう	acephalgic migraine	
	無痛分娩	むつうぶんべん	painless labor	
	胸やけ	むねやけ	cardialgia, heartburn, pyrosis	
	無疱疹性帯状疱疹	むいほうしんせいたいじょうほうしん	zoster sine herpete	
	無力症	むりよくしょう	asthenia	
めメ	迷走神経	めいそうしんけい	vagus nerve	
	迷走神経緊張の, 迷走神経活動亢進の	めいそうしんけいかつどうこうしんの	vagotonic	
	迷走神経幹	めいそうしんけいかん	vagal trunk	
	迷走神経緊張[状態]	めいそうしんけいきんちよう[じょうた]	vagotonia	
	迷走神経緊張の, 迷走神経活動亢進の	めいそうしんけいきんちようの	vagotonic	
	迷走神経痛	めいそうしんけいつう	vagal neuralgia	
	迷走神経の	めいそうしんけいの	vagal	
	迷走神経反射	めいそうしんけいはんしゃ	vagal reflex	
	迷走神経発作	めいそうしんけいほっさ	vagal attack	
	迷走舌咽神経痛	めいそうぜついついんしんけいつう	vagoglossopharyngeal neuralgia	
	迷走迷走神経反射	めいそうめいそうしんけいはんしゃ	vagovagal reflex	
	メイジュ症候群	めいじゆしょうこうぐん	Meige' s syndrome	
	メキシレチン	めきしれちん	mexiletine	
	メサドン	めさどん	methadone	
	メチオニン-エンケファリン	めちおにんえんけふありん	methionine-enkephalin (Met-enkephalin)	
	メチルフェニデート	めちるふえにでーと	methylphenidate	注: 中枢神経刺激薬
mRNA	メッセンジャーRNA	めっせんじゃーRNA	messenger ribonucleic acid (mRNA, messenger RNA)	
	メピバカイン	めびばかいん	mepivacaine	
	メフェナム酸	めふえなむさん	mefenamic acid	
	メペリジン(ペチジン)	めぺりじん, ペちじん	meperidine (=pethidine)	
	めまい	めまい	vertigo	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	メマンチン	めまんちん	memantine	注:NMDA受容体拮抗薬
	激越性うつ病, メランコリー	めらんこりー	agitated depression	
	免疫蛍光[検査法]	めんえきけいこう[けんさほう]	immunofluorescence	
	免疫不全, 免疫欠損	めんえきけつそん	immunodeficiency	
	免疫性神経障害, 免疫性ニューロパシ(チ)ー	めんえきせいしんけいしょうがい	immune-mediated neuropathy	
	免疫性神経障害, 免疫性ニューロパシ(チ)ー	めんえきせいにゆーろぼし(ち)ー	immune-mediated neuropathy	
	免疫増強, 免疫賦活	めんえきぞうきょう	immunopotential	
	免疫電気泳動[法]	めんえきでんきえいどう[ほう]	immunoelectrophoresis	
	免疫増強, 免疫賦活	めんえきふかつ	immunopotential	
	免疫不全, 免疫欠損	めんえきふぜん	immunodeficiency	
	免疫抑制	めんえきよくせい	immunosuppression	
もモ	妄想痛	もうそうつう	delusional pain, hallucinatory pain	
	毛帯	もうたい	lemniscal system	
	毛髪痛	もうはつつう	trichalgia (=trichodynia)	
	網様脊髄路	もうようせきずいろ	reticulospinal tract	
MCE	モーターコントロールエクササイズ	もーたーこんとろーるえくささいず	motor control exercise (MCE)	
	モートン症候群	もーとんしょうこうぐん	Morton's syndrome	
	モートン神経腫	もーとんしんけいしゅ	Morton's neuroma	
	もぐさ	もぐさ	moxa	
	身もだえ反応, もだえ反応	もだえはんのう	writhing response	
	モダリティ	もだりてい	modality	
	モノアミン	ものあみん	monoamine	
MAO	モノアミン酸化酵素	ものあみんさんかこうそ	monoamine oxidase (MAO)	
NBM	物語に基づく医療, ナラティブベースド・メディシン	ものがたりにもとづくいりょう	narrative-based medicine (NBM)	
	単神経障害, モノニューロパチ(シ)ー	ものにゆーろぼし(ち)ー	mononeuropathy	
	可動化【関節の】, モビライゼーション	もびらいぜーしょん	mobilization	
	モルヒネ	もるひね	morphine	
M-3-G	モルヒネ-3-グルクロニド	もるひね3ぐるくろにど	morphine-3-glucuronide (M-3-G)	
M-6-G	モルヒネ-6-グルクロニド	もるひね6ぐるくろにど	morphine-6-glucuronide (M-6-G)	
	モルヒネ感受性	もるひねかんじゆせい	morphine sensitive	
	モルヒネ嗜癖	もるひねしへき	morphine addiction	
	モルヒネ耐性	もるひねたいせい	morphine tolerance	
	モルヒネ鎮痛	もるひねちんつう	morphine analgesia	
	モルヒネ抵抗性	もるひねていこうせい	morphine resistant	
	モルモット	もるもつと	guinea pig	
	問題指向型システム	もんだいしこうがたしすてむ	problem-oriented system	
	問題中心型コーピング(対処)	もんだいちゅうしんがたこーびんぐ(たいしよ)	problem-focused coping	
	ゲートコントロール説, 門調節説	もんちようせつせつ	gate-control theory	
やヤ	ヤーガソン試験	ヤーがそんしけん	Yergason's test	
	ヤーガソン徴候	ヤーがそんちようこう	Yergason's sign	
	夜間痛	やかんつう	night pain, nyctalga	
	夜間痛, 睡眠中に起こる痛み	やかんつう	hypnalgia	
	薬疹	やくしん	drug eruption	
	薬草, ハーブ, 漢方薬	やくそう	herb	
	薬物依存	やくぶついぞん	drug dependence	
	薬物依存症	やくぶついぞんしょう	substance dependence	
	薬物嗜癖	やくぶつしへき	drug addiction	
	薬物性神経障害, 薬物性ニューロパシ(チ)ー	やくぶつせいしんけいしょうがい	drug-induced neuropathy	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	薬物性神経障害, 薬物性ニューロパシ(チ)ー	やくぶつせいこゆるおし(ち)ー	drug-induced neuropathy	
	薬物相互作用	やくぶつそうごさよう	drug interaction	
	薬物耐性	やくぶつたいせい	drug tolerance (=drug fastness)	
	薬物抵抗性	やくぶつていこうせい	drug resistance	
	薬物による異常な行動	やくぶつによるいじょうなこうどう	aberrant drug-induced behavior	
	薬物の不適切使用	やくぶつのふてきせつしよう	aberrant drug-taking behavior	
	薬物乱用	やくぶつらんよう	drug abuse	
	多薬(剤)投与, 薬物乱用	やくぶつらんよう	polypharmacy	
	薬物乱用頭痛	やくぶつらんようずつう	medication-overuse headache	
	薬物療法	やくぶつりょうほう	pharmacotherapy	
	矢田部・ギルフォード性格検査[調査表]	やたべぎるふおーどせいかくけんさ[ちょうさひょう]	Yatabe-Guilford Personality Inventory	
	電撃痛, 槍で突き抜かれるような痛み	やりでつかれるようないたみ	lancinating pain	
ゆユ	有害作用(効果)	ゆうがいきさよう(こうか)	adverse effect	
	有害刺激除去	ゆうがいしげきじよきよ	anociassociation (=anociation, anocithesia)	注: 求心性刺激、特に疼痛がショックの発生に寄与し、神経ブロックがショックを防ぐ
	侵害性[の], 有害性[の]	ゆうがいせい[の]	nocuous (=noxious)	
	有害反応, 副作用	ゆうがいはんのう	adverse reaction	
	有効性, 効力	ゆうこうせい	effectiveness	
ED	有効量	ゆうこうりょう	effective dose (ED)	
	有芯小胞	ゆうしんしょうほう	dense core vesicle	
	有髄線維	ゆうずいせんい	myelinated nerve fiber	
	遊走痛, 移動性の痛み	ゆうそうつう, いどうせいのいたみ	wandering pain	
	有痛[性]異常感覚	ゆうつう[せい]いじょうかんかく	painful paresthesia	
	有痛[性]感覚脱失(消失), 有痛[性]知覚麻痺	ゆうつう[せい]かんかくだつしつ(しょうしつ)	anesthesia dolorosa (=painful anesthesia)	
	有痛[性]強直性攣縮	ゆうつう[せい]きょうちよくせいれんしゆく	painful-tonic spasm	
	有痛[性]フレグマニア, 有痛[性]股腫	ゆうつう[せい]こしゆ	phlegmasia dolens	
	有痛[性]挫傷症候群	ゆうつう[せい]ざしょうしょうこうぐん	painful-bruising syndrome	
	有痛[性]三叉神経障害, 有痛[性]三叉神経ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]さんさしんけいしやうがい	painful trigeminal neuropathy	
	有痛[性]三叉神経障害, 有痛[性]三叉神経ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]さんさしんけいこゆるおし(ち)ー	painful trigeminal neuropathy	
	有痛[性]青股腫	ゆうつう[せい]せいこしゆ	phlegmasia cerulea dolens	
	有痛[性]感覚脱失(消失), 有痛[性]知覚麻痺	ゆうつう[せい]ちかくまひ	anesthesia dolorosa (=painful anesthesia)	
	有痛[性]対麻痺	ゆうつう[せい]ついまひ	painful paraplegia, paraplegia dolorosa	
	有痛[性]糖尿病[性]神経障害, 有痛[性]糖尿病[性]ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]とうによびよ[せい]しんけいしやうがい	painful diabetic neuropathy	
	有痛[性]糖尿病[性]神経障害, 有痛[性]糖尿病[性]ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]とうによびよ[せい]こゆるおし(ち)ー	painful diabetic neuropathy	
	有痛[性]糖尿病[性]末梢神経障害, 有痛[性]糖尿病[性]末梢神経ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]とうによびよ[せい]まつしやうしんけいしやうがい	painful diabetic peripheral neuropathy	
	有痛[性]糖尿病[性]末梢神経障害, 有痛[性]糖尿病[性]末梢神経ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]とうによびよ[せい]まつしやうしんけいこゆるおし(ち)ー	painful diabetic peripheral neuropathy	
	有痛[性]脳神経神経障害, 有痛[性]脳神経ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]のうしんけいしんけいしやうがい	painful cranial neuropathy	
	有痛[性]脳神経神経障害, 有痛[性]脳神経ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]のうしんけいこゆるおし(ち)ー	painful cranial neuropathy	
	有痛[性]白股腫	ゆうつう[せい]はくこしゆ	phlegmasia alba dolens	
	有痛[性]フレグマシア, 有痛[性]股腫	ゆうつう[せい]ふれぐましあ	phlegmasia dolens	
	有痛性顔貌, 疼痛性顔貌	ゆうつうせいがんぼう	facies dolorosa	
	有痛性痙攣, 疼痛性痙攣	ゆうつうせいけいれん	algospasm	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	有痛性血尿	ゆうつうせいけつにょう	painful hematuria	
	有痛性指[端]屈曲	ゆうつうせいし[たん]くつきよく	dactylocamps(/t)odynia	
	有痛性ジスキネジー	ゆうつうせいじすきねじー	dyskinesia algera	
	有痛性失行[症], 疼痛性失行[症]	ゆうつうせいしこう[しょう]	apraxia algera	
	有痛脂肪症, ダーカム病	ゆうつうせいしぼうしょう	adiposis dolorosa (=Dercum's disease)	
	有痛性脂肪蓄積[症]	ゆうつうせいしぼうちくせき[しょう]	adiposalgia	
	有痛性チック	ゆうつうせいちっく	tic douloureux	
	痛みの, 有痛性の, 痛覚過敏の	ゆうつうせいの	algescic/algetic	
	有痛排尿困難	ゆうつうはいにょうこんなん	strangury	
	有痛無動[症]	ゆうつうむどう[しょう]	akinesia algera	
	誘導, 導入	ゆうどう	induction	
	誘導性の[ ]	ゆうどうせい[の]	inducible	
INOS	誘導性一酸化窒素合成酵素	ゆうどうせいいつさんかちつそごうせいこうそ	inducible nitric oxide synthase (iNOS)	
	誘発感覚	ゆうはつかんかく	evoked sensation	
	誘発手技	ゆうはつしゅぎ	provocative maneuver	
	誘発椎間板注入	ゆうはつついかんばんちゅうにゅう	provocative disc injection	
	誘発電位	ゆうはつでんい	evoked potential	
	誘発電射	ゆうはつはつしゃ	evoked discharge	
	誘発反応	ゆうはつはんのう	evoked response	
	有病率	ゆうびょうりつ	prevalence	
	幽門痛	ゆうもんつう	pyloralgia	
	遊離促進物質	ゆうりそくしんぶっしつ	liberator	
	遊離体	ゆうりたい	loose body	
	癒着, 粘着, 附着, 接着	ゆちゃく	adhesion	
	癒着性神経根症	ゆちゃくせいしんけいこんしょう	adhesive radiculopathy	
	求心性の, 輸入の, 求心性	ゆにゆうの	afferent	
	指ブロック	ゆびぶろく	digital block	
よヨ	陽イオン	よういおん	cation	
	痒覚	ようかく	itch sensation	
	感覚の種類, 様式	ようしき	sensory modality	
	腰神経叢ブロック	ようしんけいそうぶろく	lumbar plexus block	
	腰仙骨関節	ようせんこつかんせつ	lumbosacral joint	
	腰仙部神経叢症	ようせんぶしんけいそうしょう	lumbosacral plexopathy	
SACRAL syndrome	腰仙部に局在する血管腫に伴う脊椎癒合不全、肛門性器部・皮膚・腎臓・泌尿器の異常 (SACRAL症候群)	ようせんぶにきよくさいするけつかんしゆにともなうせきついゆうふぜん, こうもんせいきぶ・ひふ・じんぞう・ひにようきのいじょう	spinal dysraphism, anogenital, cutaneous, renal and urologic anomalies, associated with an angioma of lumbosacral localization (SACRAL syndrome)	
	搔痒受容性搔痒	ようそうじゆようたいそうよう	pruriceptive itch	注: neuropathic painと反対語で、生理的機序によるかゆみ
	腰椎化	ようつい か	lumbarization	
	腰椎穿刺	ようついせんし	lumbar puncture	
	腰椎椎間板切開[術]	ようついついかんばんせつかい[じゅつ]	lumbar discotomy	
	腰椎椎弓切除[術]	ようついついきゆうせつじょじゅつ	lumbar laminectomy	
	腰椎ヘルニア	ようついへるにあ	lumbar hernia	
	腰痛	ようつう	lumbar pain, lumbago	
	腰痛, 腰背部痛	ようつう	low back pain	
RDQ	ローランド-モリス障害評価票, 腰痛による生活能力障害の評価	ようつうによるせいのかつのうりよくしょうがいひょう	Roland-Morris Disability Questionnaire (RDQ)	
PET	陽電子放射断層撮影	ようでんしほうしゃだんそうさつえい	positron emission tomography (PET)	
	コンプライアンス, 容認	ようにな	compliance	
	腰痛, 腰背部痛	ようはいぶつう	low back pain	
	腰部交感神経節切除	ようぶこうかんしんけいせつせつじょ	lumbar sympathectomy	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	腰部交感神経節ブロック	ようぶこうかんしんけいせつぶろく	lumbar sympathetic ganglion block	
	腰部硬膜外鎮痛	ようぶこうまくがいちんつう	lumbar epidural analgesia	
	腰部脊髄炎	ようぶせきずいえん	ixomyelitis	
	腰部脊柱管狭窄[症]	ようぶせきちゅうかんきょうさく[しよ]	lumbar spinal canal stenosis	
	腰部脊椎分離[症]	ようぶせきつゐぶんり[しよ]	lumbar spondylolysis	
	腰部傍脊椎ブロック	ようぶぼうつゐたいぶろく	lumbar paravertebral block	
QLB	腰方形筋ブロック	ようほうけいきんぶろく	quadratus lumborum block (QLB)	
	用量-反応曲線	よりゅうはんのうきよくせん	dose response curve	
	予期[的]嘔吐	よきおうと	anticipatory vomiting	
	予期悲嘆	よきひたん	anticipatory grief	
	抑うつ, うつ病, うつ症状	よくうつ	depression	
DS, DRS	うつ病スケール, 抑うつ尺度	よくうつしゃくど	Depression Scale, Depression Rating Scale	
	適応障害, 抑うつ反応	よくうつはんのう	adjustment disorder	
	翼突口蓋の, 翼口蓋の	よくこうがいの	pterygopalatine	
PPGB	翼口蓋神経節ブロック	よくこうがいひんけいせつぶろく	pterygopalatine ganglion block (PPGB)	
	翼状の	よくじょうの	pterygoid	
	翼状片	よくじょうへん	pterygium	
	抑制性アミノ酸	よくせいせいあみのさん	inhibitory amino acid	
IPSP	抑制性シナプス後電位	よくせいせいしなぶすこうでんい	inhibitory postsynaptic potential (IPSP)	
IPSC	抑制性シナプス後電流	よくせいせいしなぶすこうでんりゅう	inhibitory postsynaptic current (IPSC)	
	抑制性シナプス伝達	よくせいせいしなぶすでんたつ	inhibitory synaptic transmission	
	抑制性シナプス伝達症候群	よくせいせいしなぶすでんたつしよこうぐん	inhibitory synaptic transmission syndrome	
	抑制性神経伝達物質	よくせいせいしんけいでんたつぶつしつ	inhibitory neurotransmitter	
	ダウンレギュレーション, 抑制性調節	よくせいせいちようせつ	down-regulation	
	翼突下顎の	よくとつかがくの	pterygomandibular	
	翼突下顎縫線	よくとつかがくほうせん	raphe pterygomandibularis	
	翼突口蓋の, 翼口蓋の	よくとつこうがいの	pterygopalatine	
	翼突上顎切痕	よくとつじょうがくせつこん	pterygomaxillary notch	
	翼突上顎の	よくとつじょうがくの	pterygomaxillar	
	翼突切痕	よくとつせつこん	pterygoid notch	
	横の, 横経の	よこの	transverse	
	予測的[神経]ブロック	よそくてき[しんけい]ぶろく	prognostic [nerve] blocks	
	予知	よち	precognition	
	アウラ, 前兆, 予兆	よちょう	aura	
	ヨヒンビン	よひんびん	yohimbine	
	ヨヒンビン発痛帯	よひんびんはつうたい	yohimbine dolorogenic zone	
	予防的神経ブロック	よぼうてきしんけいぶろく	preventive nerve block	
	予防的鎮痛	よぼうてきちんつう	preventive analgesia	
	四環系抗うつ薬	よんかんけいこううつやく	tetracyclic antidepressant	
らら	ライソソーム, リソソーム	らいそそーむ	lysosome	
	ライター症候群	らいたいしよこうぐん	Reiter's syndrome	
	雷鳴頭痛	らいめいずつう	thunderclap headache	
	Raj(ラジ)アプローチ	らじあぷろーち	Raj approach	
RAST	ラジオアレルゴソルベントテスト, 放射線アレルギー吸着試験	らじおあれるごそるべんとてすと	radioallergosorbent test (RAST)	
	高周波熱神経根切除, ラジオ波サーモリゾトミー	らじおはきーもりぞとみー	radiofrequency thermorhizotomy	
	高周波腫瘍焼灼, ラジオ波腫瘍焼灼	らじおはしゅようしようしゃく	radiofrequency tumor ablation	
	ラセゲー徴候	らせげーちようこう	Lasegue's sign	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	ラセグーテスト(大腿神経伸展[試験])	らせぐーてすと(だいたいしんけいしんてん[しけん])	Lasegue test (=femoral nerve stretch)	
	Ramsey(ラムゼイ)鎮静スケール	らむぜいちんせいすけーる	Ramsey sedation scale	
	ラムゼー・ハント症候群	らむぜーはんとしょうこうぐん	Ramsay-Hunt syndrome (=Hunt syndrome)	
	ラモトリギン	らもとりぎん	lamotrigine	
	卵円孔	らんえんこう	oval foramen (= foramen ovale)	
	卵管痙痛	らんかんせんつう	tubal colic	
LANSS	LANSS	らんす	The Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs	注: 神経障害[性疼痛]の診断法
	卵巣神経痛	らんそうしんけいつう	ovariodysneuria	
	卵巣痙痛	らんそうせんつう	ovarian colic	
	卵巣痛	らんそうつう	oophoralgia, ovarian pain, ovarialgia	
	無作為化, ランダム化	らんだむか	randomization	
RCT	無作為化比較試験, ランダム化比較試験	らんだむかひかくしけん	randomized controlled trial (RCT)	
	無作為化割り付け, ランダム化割り付け	らんだむかわりつけ	randomized allocation	
	ランヴィエ絞輪	らんぶいえこうりん	Ranvier's node	
	乱(濫)用, 虐待	らんよう	abuse	
リリ	レーダー症候群	りーだーしょうこうぐん	Raeder's syndrome	
	リウマチ	りうまち	rheumatism	
	リウマチ性多発[性]筋痛症	りうまち[せい]たはつ[せい]きんつうしょう	polymyalgia rheumatica	
	リウマチ因子	りうまちいんし	rheumatoid factor	
	リウマチ痛	りうまちつう	rheumatoid	
	リウマチ様の	りうまちようの	rheumatoid	
	リウマトイド血管炎	りうまといどけえつかんえん	rheumatoid vasculitis	
	理学療法	りがくりょうほう	physical therapy, physiotherapy	
	リガンド, 配位子	りがんど	ligand	
	リガンド開閉型イオンチャンネル	りがんどかいへいがたいおんちやねる	ligand-gated ion channel	
	リザトリプタン	りざとりぶたん	rizatriptan	
	梨状筋症候群	りじょうきんしょうこうぐん	piriformis syndrome	
	梨状の	りじょうの	piriform/pyriform	
	ライソソーム, リソソーム	りそそーむ	lysosome	
LPA	リゾホスファチジン酸	りぞほすふあちじんさん	lysophosphatidic acid (LPA)	
	舐め反応, リッキング	りっきんぐ	licking	
	リッサウアー路, 後外側路(東)	りっさうあーろ	Lissauer's tract (=fasciculus dorsolateralis, dorsolateral tract)	
RASS	リッチモンド興奮鎮静スケール	りっちもんどこうふんちんせいすけーる	Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)	
	リドカイン	りどかいん	lidocaine	
	利得, 増加	りどく	gain	
	リハビリテーション	りはびりてーしょん	rehabilitation	
	疾病率, 罹病率, 病的状態	りびょうりつ	morbidity	
	lift-off試験	リフトオフしけん	lift-off test	注: 肩甲下筋腱断裂の評価
	リポキシゲナーゼ	りぼきしげなーぜ	lipoxigenase	
	リポ製剤	りぼせいざい	lipo drug	
LPS	リポポリサッカライド, リポ多糖	りぼたとう	lipopolysaccharide (LPS)	
	リポプロスタグランジンE <sub>1</sub> (アルプロスタジル)	りぼぷろすたぐらんじんE1 (あるぷろすたじる)	lipoprostaglandin E <sub>1</sub> (=alprostadi)	
LPS	リポポリサッカライド, リポ多糖	りぼりさつからいど	lipopolysaccharide (LPS)	
	流行性胸膜痛	りゅうこうせいきょうまくつう	epidemic pleurodynia	
	流行性筋[肉]痛	りゅうこうせいきん[にく]つう	epidemic myalgia	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	流産, 失敗したもの, 発育停止(不全)	りゅうざん	abortion	
	動水力学説, 流体力学理論	りゅうたいりきがくりろん	hydrodynamic theory	
	両[側]麻痺	りょう[そく]まひ	diplegia	
	両側性完全麻痺	りょうそくせい かんぜんまひ	bilateral paralysis	
	両体側知覚[症]	りょうたいそくちかく[しょう]	synch(e)iria	
	リラクセーション	りらくせーしょん	relaxation	
	リラクセーション療法	りらくせーしょんりょうほう	relaxation therapy	
	リルゾール	りるぞーる	riluzole	
	淋菌性関節炎	りんきんせい かんせつえん	gonococcal arthritis	
	リン酸化	りんさんか	phosphorylation	
	臨死意識	りんしいしき	nearing death awareness	
	リン脂質	りんしじつ	phospholipid	
	臨時追加投与量, レスキュー投与	りんじついかとうよりょう	rescue dose	
るル	累積[投与]量	るいせき[とうよ]りょう	cumulative dose	
	涙嚢痛	るいのうつう	dacryocystalgia	
れレ	[寒]冷感, 寒冷を知る感覚	れい かん	psychroesthesia	
	冷感異痛, 冷感アロディニア	れい かんあろでいにあ	cold allodynia	
	冷感異痛, 冷感アロディニア	れい かんいっつう	cold allodynia	
	冷[感]覚	れい [かん]かく	cold sensation	
	冷却化高周波熱凝固[法]	れいきやくかこうしゅうはねつぎょうこ [[ほう]	cooled radiofrequency (cooled RF)	
	冷湿布	れいしつぷ	cold compress	
	[寒]冷痛	れいっつう	psychroalgia	
	冷凍治療	れいとうちりょう	cryotherapy	
	レイノー現象	れいのーげんしょう	Raynaud's phenomenon	
	レイノー症候群	れいのーしょうこうぐん	Raynaud's syndrome	
	レイノー病	れいのーびょう	Raynaud's disease	
	レーザー治療	れーざーちりょう	laser therapy	
	レーザー椎間板髄核摘出術	れーざーつい かんばんずい かくてき しゅつじゅつ	percutaneous laser disc decompression	
	レーザー傍三叉神経痛	れーだーぼうさんさしんけいっつう	Raeder's paratrigeminal neuralgia	
	レキセッド層	れきせつどそう	Rexed lamina	
	レシニフェラトキシン	れしにふえらときしん	resiniferatoxin	
	臨時追加投与量, レスキュー投与	れすきゅーとうよ	rescue dose	
	レセルピン	れせるびん	reserpine	
	レゾルビン	れぞるびん	resolvin	
	裂傷, 破傷	れっしょう	lacerations	
	レッドフラグ	れつどふらぐ	red flag	
	レニウム	れいこうむ	rhenium	
	レベチラセタム	れべちらせたむ	levetiracetam	注: 抗てんかん薬
	レボルファンール	れぼるふあの一る	levorphanol	
	レマック束	れまつくそく	remak bundle	
	レミフェンタニル	れみふえんたにる	remifentanil	
	レルミット徴候	れるみつとちようこう	Lhermitte's sign	
	連合学習	れんごうがくしゅう	association learning	
	連合線維	れんごうせんい	association fiber	
	攣縮, 痙攣, スパズム	れんしゆく	spasm	
	攣縮性卒中	れんしゆくせいそつちゅう	spasmodic apoplexy	
ろロ	LT	ろいことりえん	leukotriene (LT)	
	ロイシン-エンケファリン	ろいしんえんけふありん	leucine-enkephalin (Leu-enkephalin)	
	加齢, 老化, 老齢化	ろうか	aging	
	労働生産性測定プログラム	ろうどうせいさんせいそくていぶろぐ らむ	Work Limitation Questionnaire	
	労働補償問題	ろうどうほしょうもんだい	worker's compensation issue	

略語	日本語語句	日本語読み	英語語句	注
	加齢変性, 老年変性	ろうねんへんせい	senile degeneration	
	加齢, 老化, 老齢化	ろうれいか	aging	
RDQ	ローランド-モリス障害評価票, 腰痛による生活能力障害の評価	ろーらんどもりすしょうがいひょうかひょう	Roland-Morris Disability Questionnaire (RQD)	
	ロキソプロフェン	ろきそぶろふえん	loxoprofen	
	肋鎖症候群	ろくさしょうこうぐん	costoclavicular syndrome	
	肋軟骨炎	ろくなんこつえん	costochondritis	
	肋軟骨症候群	ろくなんこつしょうこうぐん	costochondral syndrome	
	ロゴセラピー	ろごせらびー	logotherapy	
	Ross 症候群	ろすしょうこうぐん	Ross's syndrome	
	肋間腔	ろつかんくう	intercostal space	
	肋間神経痛	ろつかんしんけいいつう	intercostal neuralgia	
	肋間神経ブロック	ろつかんしんけいいぶろく	intercostal nerve block	
	ロックアウト時間, 注入制限間隔	ろくあうとじかん	lock out interval	
	肋骨下神経痛	ろっこつかしんけいいつう	subcostalgia	
	肋骨痛	ろっこつう	costalgia	
	ロピバカイン	ろびばかいん	ropivacaine	
	ロフェコキシブ	ろふえこきしぶ	rofecoxib	
	ロラゼパム	ろらぜばむ	lorazepam	注:抗不安薬
	ロランド膠様質	ろらんでいこうようしつ	substantia gelatinosa Rolandi	
わワ	ワラー変性	わーらーへんせい	Wallerian degeneration	
	ワインドアップ	わいんどあっぷ	wind-up	
	ワインドアップ現象	わいんどあっぷげんしょう	wind-up phenomenon	
	ワインドアップ様の痛み, ワインドアップ様疼痛	わいんどあっぷようとうつう	wind-up like pain	
	ワインドアップ様の痛み, ワインドアップ様疼痛	わいんどあっぷようのいたみ	wind-up like pain	
	ワクシニアウィルス接種家兔炎症皮膚抽出液	わくしにあいうるすせつしゅかどえんしょうひふちゅうしゅつえき	an extract from inflamed cutaneous tissue of rabbits, inoculated with Vaccinia virus	
	ワクチン	わくちん	vaccine	
	ワクチン接種	わくちんせつしゅ	vaccination	
	ワレンベルグ症候群	われんべるぐしょうこうぐん	Wallenberg's syndrome	
	彎曲	わんきよく	curvature	
	腕神経叢炎, 腕神経炎	わんしんけいえん	brachial [plexus] neuritis (=brachial plexopathy)	
	腕神経叢	わんしんけいそう	brachial plexus	
	腕神経叢炎, 腕神経炎	わんしんけいそうえん	brachial [plexus] neuritis (=brachial plexopathy)	
	腕神経叢引き抜き損傷	わんしんけいそうひきぬきそんしょう	brachial plexus avulsion injury	
	腕神経叢ブロック	わんしんけいそうぶろく	brachial plexus block	
	腕頭の	わんどうの	brachiocephalic	
GHQ	総合健康質問票	そうごうけんこうしつもんひょう	General Health Questionnaire (GHQ)	