

A a

ABC症候群	ABCしょうこうぐん	angry backfiring C-nociceptor syndrome (ABC syndrome)
ATP感受性カリウムチャンネル	ATPかんじゅせいかりうむちやねる	ATP sensitive K ⁺ channel
A α 線維	Aあるふあせんい	A α fiber (A alpha fiber)
A γ 線維	Aがんませんい	A γ fiber (A gamma fiber)
A線維	Aせんい	A fiber
A δ 線維	Aでるたせんい	A δ fiber (A delta fiber)
A β 線維	Aべーたせんい	A β fiber (A beta fiber)

C c

C線維	Cせんい	C fiber
C線維性ポリモーダル侵害受容器	Cせんいせいほりもーだるしんがいじゅようき	C-polymodal nociceptor
c- <i>fos</i> 遺伝子	cおすすいでんし	c- <i>fos</i> gene
c-Fos蛋白質	cおすすたんぱくしつ	c-Fos

E e

EMLA(局所麻酔薬の共融混合)クリーム	EMLA(きよくしよますいやくのきょうゆうこんごう)くりむ	eutectic mixture of local anesthetics (EMLA) cream
EP受容体(E-プロスタノイド受容体)	EPじゅようたい(Eぶろすたのいどじゅようたい)	EP receptor (E-prostanoid receptor)

G g

GABA作動性の、GABA作動薬	がんまあみのらくさんさどうせいの、がんまあみのらくさんさどうやく	GABAergic
GABA受容体	がんまあみのらくさんじゅようたい	GABA receptor

GABA _A 受容体	がんまあみのらくさん Aじゅようたい	GABA _A receptor
GABA _B 受容体	がんまあみのらくさん Bじゅようたい	GABA _B receptor
G蛋白質	Gたんぱくしつ	G protein
G蛋白質共役受容体	Gたんぱくしつきょう やくじゅようたい	G protein-coupled recep- tor

I i

ICU症候群	ICUしょうこうぐん	ICU syndrome
ICU精神病	ICUせいしんびょう	ICU psychosis

L l

LANSS	LANSS	Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs (LANSS)
注：神経障害痛(神経障害性疼痛)の診断法		
Leeds神経障害症状 自己評価	Leedしんけいしょう がいがいしょうじょうじこ ひょうか	Self-Administered Leeds Assessment of Neuropath- ic Symptoms and Signs (S-LANSS)

N n

NK1受容体	NK1じゅようたい	neurokinin-1 receptor (NK1 receptor)
N-メチル-D-アスパ ラギン酸	NめちるDあすばらぎ んさん	N-methyl-D-aspartate (NMDA)

P p

p75 ニューロトロ フィン受容体	p75にゅーろとろふい んじゅようたい	p75 neurotrophin receptor
----------------------	------------------------	---------------------------

S s

SACRAL症候群	SACRALしょうこうぐん	SACRAL syndrome
-----------	---------------	-----------------

SUNA症候群	SUNAしょうこうぐん	Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache with Autonomic syndrome
SUNCT症候群	SUNCTしょうこうぐん	SUNCT (short lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing) syndrome

T t

Toll様受容体	Tollようじゅようたい	Toll-like receptor (TLR)
----------	--------------	--------------------------

W w

WHOがん性痛鎮痛ラダー	WHOがんせいとうちんつうらだー	World Health Organization analgesic ladder in cancer pain
WHOがん疼痛鎮痛ラダー	WHOがんとうつうちんつうらだー	World Health Organization analgesic ladder in cancer pain

X x

X線造影法	Xせんぞうえいほう	radiography
[X線]透視[検査]	[Xせん]とうし[けんさ]	fluoroscopy

あ ア

アーノルド・キアリ症候群	あーのるときありしょうこうぐん	Arnold-Chiari syndrome
アイスクリーム頭痛	あいすくりーむずつう	ice cream headache
哀悼	あいとう	mourning
アウエルバッハ神経節	あうえるばっはしんけいせつ	Auerbach's ganglion
アウエルバッハ神経叢	あうえるばっはしんけいそう	Auerbach's plexus

アウラ	あうら	aura
アカシジア	あかしじあ	akathisia
アカラシア	あからしあ	achalasia
アキレス腱痛[症]	あきれすけんつう [しょう]	achillodynia
悪液質	あくえきしつ	cachexia
悪循環	あくじゅんかん	vicious cycle
悪性高熱症	あくせいこうねつしょう	malignant hyperthermia
悪性[大]腰筋症候群	あくせい[だい]ようきん しょうこうぐん	malignant psoas syndrome
欠伸	あくび	yawn
アクロメリン酸	あくろめりんさん	acromeric acid
アゴニスト	あごにすと	agonist
亜酸化窒素	あさんかちつそ	nitrous oxide (N ₂ O)
アシクロビル	あしくろびる	acyclovir
アジュバント	あじゅぼんと	adjuvant
アジュバント関節炎	あじゅぼんとかんせつ えん	adjuvant arthritis
アジュバント誘発炎症[反応]	あじゅぼんとゆうはつ えんしょう[はんのう]	adjuvant-induced inflammation
アスパラギン酸	あすばらぎんさん	aspartate, aspartic acid
アスピリン(アセチルサリチル酸)	あすぴりん(あせちる さりちるさん)	aspirin (acetylsalicylic acid)
アセチルコリン	あせちるこりん	acetylcholine (Ach)
アセチルコリンエステラーゼ	あせちるこりんえすて らーぜ	acetylcholinesterase
アセチルコリン受容体	あせちるこりんじゅよ うたい	acetylcholine receptor
アセチルサリチル酸(アスピリン)	あせちるさりちるさん (あすぴりん)	acetylsalicylic acid (aspirin)
アセトアミノフェン(パラセタモール)	あせとあみのふえん (ばらせたもーる)	acetaminophen (= paracetamol)

アダリムマブ	あだりむまぶ	adalimumab
注：強直性脊椎炎やリウマチ性関節炎の 治療薬		
圧覚	あつかく	pressure sensation
圧縮	あっしゆく	compression
圧痛	あつつう	pressure pain, tenderness
圧痛閾値	あつつういきち	pressure pain threshold
圧痛計	あつつうけい	algesi[o]meter (= algometer, dolorimeter)
圧痛点	あつつうてん	tender point
圧点	あってん	pressure spot
圧迫	あっぱく	compression
圧迫ブロック	あっぱくぶろっく	compression block
アップ・ダウン現象	あっぱうだうげんしょう	up-and-down phenomenon
アップレギュレーション	あっぱれぎゅれーしょん	up-regulation
アデニル酸シクラーゼ	あでにるさんしくらーぜ	adenylate cyclase
アデノシン	あでのしん	adenosine
アデノシン三リン酸	あでのしんさんりんさん	adenosine triphosphate (ATP)
アデノシン受容体	あでのしんじゅようたい	adenosine receptor
アドレナリン(エピネフリン)	あどれなりん(えびねふりん)	adrenaline (= epinephrine)
アドレナリン作動性 神経遮断薬	あどれなりんさどうせい しんけいしゃだんやく	adrenergic neuronal blocking agent
アドレナリン作動薬	あどれなりんさどうやく	adrenergic agonist
アドレナリン受容体	あどれなりんじゅよう たい	adrenergic receptor, adrenoceptor
アドレナリン[受容 体]拮抗薬	あどれなりん[じゅよ うたい]きっこうやく	adrenergic antagonist

アドレナリン受容体 作動性の	あどれなりんじゅよう たいさどうせい	adrenergic
アドレナリン[受容 体]作動薬	あどれなりん[じゅよ うたい]さどうやく	adrenergic agonist, adre- nergic drug
アナフィラキシー	あなふいらきしー	anaphylaxis
アナフィラトキシン	あなふいらときしん	anaphylatoxin
アナログ痛みスケール	あならぐいたみすけーる	analogue pain scale
アナログペインス ケール	あならぐべいんすけーる	analogue pain scale
アナンダマイド 注: arachidonoylethanolamide	あなんだまいど	anandamide
アフタ	あふた	aphtha (<i>pl.</i> apthae)
アブレーション	あぶれーしょん	ablation
アヘン	あへん	opium
アポトーシス	あほとーしす	apoptosis, programmed cell death
アマンタジン	あまんだじん	amantadine
アミトリプチリン	あみとりぷちりん	amitriptyline
アミノ酸	あみのさん	amino acid
アラキドン酸	あらかどんさん	arachidonate, arachidonic acid
アラキドン酸カス ケード	あらかどんさんかす けーど	arachidonic acid cascade
アルコール 注: エタノールと同義に使うことが多い	あるこーる	alcohol (= ethanol)
アルコール中毒[症]	あるこーるちゅうどく [しょう]	alcoholism
アルコールブロック	あるこーるぶろっく	alcohol block
アルゴラグニー	あるごらぐにー	algolagnia, algophilia
α [脳]波	あるふあ [のう]は	α wave (alpha wave)
α_1 アドレナリン作 動薬	あるふあ ₁ あどれなり んさどうやく	α_1 adrenergic agonist (alpha-1 adrenergic agonist)

α_1 アドレナリン 受容体	あるふあ ₁ あどれなり んじゅようたい	α_1 adrenergic receptor (alpha-1 adrenergic receptor)
α_1 アドレナリン [受容体]拮抗薬	あるふあ ₁ あどれなり ん[じゅようたい]きつ こうやく	α_1 adrenergic antagonist (alpha-1 adrenergic antagonist)
α_1 アドレナリン [受容体]作動薬	あるふあ ₁ あどれなり ん[じゅようたい]さど うやく	α_1 adrenergic agonist (alpha-1 adrenergic agonist)
α_2 アドレナリン 作動薬	あるふあ ₂ あどれなり んさどうやく	α_2 adrenergic agonist (alpha-2 adrenergic agonist)
α_2 アドレナリン 受容体	あるふあ ₂ あどれなり んじゅようたい	α_2 adrenergic receptor (alpha-2 adrenergic receptor)
α_2 アドレナリン [受容体]拮抗薬	あるふあ ₂ あどれなり ん[じゅようたい]きつ こうやく	α_2 adrenergic antagonist (alpha-2 adrenergic antagonist)
α_2 アドレナリン [受容体]作動薬	あるふあ ₂ あどれなり ん[じゅようたい]さど うやく	α_2 adrenergic agonist (alpha-2 adrenergic agonist)
アルファアミノ-3- ヒドロキシ-5-メ チル-4-イソキサ ゾール プロピオ ン酸	あるふああみの3はい どろきし5めちる4いそ きさぞーるぶろびおん さん	α -amino-3-hydroxy-5- methyl-4-isoxazole propionic acid (AMPA)
アルプラゾラム	あるぶらぞらむ	alprazolam
アルプロスタジル (リポプロスタグラ ンジンE ₁)	あるぶろすたじる(り ほぶろすたぐらんじん E ₁)	alprostadiol, lipoprostan- din E ₁
アレキシサイミア	あれきさいみあ	alexithymia
アレルギー反応	あれるぎーはんのう	allergic reaction
アレんテスト	あれんてすと	Allen's test

アロスタシス	あろすたしす	allostasis
注：外部からのストレスや環境に対する生物学的な適応反応		
アロディニア	あろでいにあ	allodynia
アロディニア皮膚領域	あろでいにあひふりょういき	allodynic skin area
アロディニア様行動	あろでいにあようこうどう	allodynia-like behavior
アロマセラピー	あろませらびー	aromatherapy
アロマターゼ阻害薬誘発痛	あろまたーぜぞがいやくくゆうはつう	aromatase inhibitor-induced pain
注：アロマターゼ：エストロゲン生合成に不可欠な酵素		
アンジ(/ギ)オテニン変換酵素	あんじ(/ぎ)おてんしんへんかんこうそ	angiotensin converting enzyme (ACE)
安静時痛	あんせいじつう	rest pain
アンタゴニスト	あんたごにすと	antagonist
アンチセンス	あんちせんす	antisense
アンチセンス・オリゴヌクレオチド	あんちせんすおりごぬくれおちど	antisense oligonucleotides
アンフェタミン	あんふえたみん	amphetamine
安楽死	あんらくし	euthanasia

い い

胃	い	stomach
異栄養症	いえいようしょう	dystrophia, dystrophy
イオンチャネル	いおんちゃねる	ion channel
イオンチャネル型グルタミン酸受容体	いおんちゃねるがたぐるたみんさんじゅうようたい	ionotropic glutamate receptor
イオンチャネル調節(修飾)因子	いおんちゃねるちゅうせつ(しゅうしよく)いんし	ion channel modulator
イオントフォレーシス	いおんとふおれーしす	iontophoresis
胃潰瘍	いかいよう	gastric ulcer

閾下知覚	いきちかく	subception
遺棄感	いきかん	abandonment
閾値	いきち	threshold
閾値下刺激	いきちかしげき	subthreshold stimulus
閾値下の	いきちかの	subliminal
閾値刺激	いきちしげき	liminal stimulus, threshold stimulus
異型狭心症(プリンツメタル狭心症)	いけいきょうしんしょう(ぶりんつめたるきょうしんしょう)	Prinzmetal angina
医原[性]疾患	いげん[せい]しっかん	iatrogenic disease
医原[性]痛, 医原[性]疼痛	いげん[せい]つう, いげん[せい]とうつう	iatrogenic pain
医原[性]の	いげん[せい]の	iatrogenic
移行帯部痛	いこうたいぶつう	transitional zone pain
意識	いしき	consciousness
意識に上らない	いしきにのぼらない	subliminal
意識のある鎮静	いしきのあるちんせい	conscious sedation
異種感覚	いしゅかんかく	heteresthesia
異常感覚[性]の	いじょうかんかく[せい]の	paresthetic
異常感覚【不快を伴う】	いじょうかんかく【ふかいをともなう】	dysesthesia
異常感覚【不快を伴わない】	いじょうかんかく【ふかいをともなわない】	paresthesia
異常感覚痛【不快を伴う】	いじょうかんかくつう【ふかいをともなう】	dysesthetic pain
異常緊張	いじょうきんちよう	hypersthenia
異常興奮	いじょうこうふん	hypersthenia
異常性感[症]	いじょうせいかん[しょう]	dyspareunia
異常痛覚	いじょうつうかく	paralgesia, paralgia
異常痛症	いじょうつうしょう	hyperpathia
異所感覚	いしょかんかく	allesthesia

移植, 移植片	いしよく, いしよくへん	implant, graft
移植する	いしよくする	implant
異所性興奮	いしよせいこうふん	ectopic excitation
異所性発火	いしよせいはいつか	ectopic firing
異所痛	いしよつう	heterotopic pain
異性体	いせいたい	isomer
依存	いぞん	dependence
易損性	いそんせい	vulnerability
痛み	いたみ	ache, dolor, pain
痛み[の]性質	いたみ[の]せいしつ	pain modality
痛み医	いたみい	pain practitioner
痛み閾値	いたみいきち	pain threshold
痛み開業医	いたみかいぎやうい	pain practitioner
痛み回避歩行	いたみかいひほこう	antalgic gait
痛み外来	いたみがいらい	pain clinic
痛み学	いたみがく	algology, dolorology, pain medicine
痛み学説	いたみがくせつ	pain theory
痛み感覚	いたみかんかく	algnesia, algesthesia, pain sensation
痛み感度	いたみかんど	pain sensitivity
痛み管理	いたみかんり	pain management
痛み管理指数	いたみかんりしすう	pain management index
痛み緩和	いたみかんわ	pain relief
痛み緩和スケール	いたみかんわすけーる	pain relief scale
痛み記憶	いたみきおく	pain memory
痛み恐怖[症]	いたみきょうふ[しょう]	algophobia
痛み計	いたみけい	algesi[o]meter, algometer, dolorimeter
痛み傾向(性向)家族	いたみけいこう(せいこう)かぞく	pain-prone families

痛み傾向(性向)疾患	いたみけいこう(せいこう)しっかん	pain-prone disorder
痛み研究	いたみけんきゅう	pain study
痛み行動	いたみこうどう	pain behavior
痛み障害	いたみしょうがい	pain disorder
痛み条件付け	いたみじょうけんづけ	pain conditioning
痛みスケール	いたみすけーる	pain scale
痛みスコア	いたみすこあ	pain score
痛み生活障害評価尺度	いたみせいいかつしょううがいひょうかしやくど	Pain Disability Assessment Scale
痛み精神物理学	いたみせいしんぶつりがく	pain psychophysics
痛みセンター	いたみせんたー	pain center
痛み専門医(家)	いたみせんもんい(か)	pain specialist
痛み測定	いたみそくてい	algesi[o]metry, algometry, dolorimetry, pain measurement
痛み測定[法]	いたみそくてい[ほう]	dolorimetry, algesi[o]metry, algometry
痛み対処能力	いたみたいしょのうりよく	pain coping skill
痛み耐性	いたみたいせい	pain tolerance
痛み知覚	いたみちかく	pain perception
痛み調節	いたみちょうせつ	pain modulation
痛み調節因子	いたみちょうせついんし	pain modulator
痛み治療	いたみちりょう	pain therapy
痛み伝達	いたみでんたつ	pain transmission
痛み日記	いたみにっき	pain diary
痛みにより足を振る	いたみによりあしをふる	flinching
痛み認知	いたみにんち	pain perception
痛みの	いたみの	algesic/algetic, dolorific
痛み破局化思考スケール	いたみはきよくかしこうすけーる	pain catastrophizing scale

痛み反応	いたみはんのう	pain reaction, pain response
痛み評価	いたみひょうか	pain assessment
痛み評価指数	いたみひょうかしすう	pain rating index
痛み表情	いたみひょうじょう	painful expression
[痛みへの] 対処戦略	いたみへのたいしよせんりやく	coping strategy
痛み誘発刺激	いたみゆうはつしげき	pain evoking stimuli
痛み誘発試験	いたみゆうはつしけん	pain evoking test
痛み誘発物質	いたみゆうはつぶっしつ	algescic substance
痛む脚と動く足趾症候群	いたむあしとうごくそくししょうこうぐん	painful legs and moving toes
痛む腕と動く指症候群	いたむうでとうごくゆびしょうこうぐん	painful arms and moving fingers syndrome
一次体性感覚野	いちじたいせいいかんかやく	primary sensory area, primary somatosensory area/cortex, S I
一次感覚ニューロン	いちじかんかくにゅーろん	primary sensory neuron
一次求心神経脱分極	いちじきゅうしんしんけいだつぶんきょく	primary afferent depolarization (PAD)
一次求心性[神経]線維	いちじきゅうしんせいい[しんけい]せんい	primary afferent fiber
一次求心性の	いちじきゅうしんせいいの	primary afferent
一次性感覚	いちじせいいかんかく	primary sensation
一次性感覚過敏	いちじせいいつうかくかびん	primary hyperalgesia
一次痛	いちじつう	fast pain, first pain
胃痛	いつう	gastralgia, gastrodynia, stomachache
異痛	いつう	allodynia
異痛[症]	いつう[しょう]	allodynia

一過性痛, 一過性疼痛	いっかせいつう, いっ かせいどうつう	phasic pain, transient pain
一過性熱感	いっかせいねつかん	hot flash
一過性の痛み	いっかせいのいたみ	transient pain
一酸化窒素	いっさんかちつそ	nitric oxide (NO)
一酸化窒素合成酵素	いっさんかちつそごう せいこうそ	nitric oxide synthase, NO synthase (NOS)
一般感覚	いっばんかんかく	general sensation
遺伝[性]の	いでん[せい]の	hereditary
遺伝子	いでんし	gene
遺伝子型	いでんしがた	genotype
遺伝子ターゲティング	いでんしたーげていんぐ	gene targeting
遺伝子治療	いでんしちりょう	gene therapy
遺伝子導入	いでんしどうにゅう	gene transfer
遺伝子導入(トラン スジェニック)ノツ クアウトマウス	いでんしどうにゅう (とらんすじえにつく) のつくあうとまうす	transgenic knockout mouse
遺伝子発現	いでんしはつげん	gene expression
遺伝子ファミリー	いでんしふあみりー	gene family
移動性の痛み	いどうせい ^の いたみ	wandering pain
イノシトール三リン酸	いのしとーるさんりん さん	inositol trisphosphate (IP ₃)
イノシトールリン酸	いのしとーるりんさん	inositol phosphate
胃部	いぶ	stomach
胃腹	いふく	stomach
胃袋	いぶくろ	stomach
イブプロフェン	いぶぷろふえん	ibuprofen
イミプラミン	いみぷらみん	imipramine
イメージリラクセー ション	いめーじりらくせー しょん	relaxation with imagery
癒し	いやし	healing

いやになるような	いやになるような	miserable
いらいらさせる痛み	いらいらさせるいたみ	annoying pain
イリジウム192	いりじうむ192	iridium (Ir)-192
陰イオン	いんいおん	anion
陰莖痛	いんけいつう	phallalgia, phallosdynia
因子	いんし	agent
インシデントペイン	いんしでんとべいん	incident pain
インスリン様成長因子	いんすりんようせい ちよういんし	insulin-like growth factor
インターフェロン起 因(誘発)痛	いんたーふえろんきい ん(ゆうはつ)つう	interferon-induced pain
インターベンシヨナ ル痛み治療	いんたーべんしょなる いたみちりよう	interventional pain treat- ment
インターロイキン	いんたーろいきん	interleukin (IL)
咽頭炎	いんとうえん	pharyngitis
咽頭反射	いんとうはんしゃ	gag reflex
インドメタシン	いんどめたしん	indomethacin
インパルス	いんぱるす	impulse
インフォームド・コ ンセント	いんふおーむどこんせ んと	informed consent
陰部神経	いんぶしんけい	puddental nerve
陰部神経ブロック	いんぶしんけいぶろっ く	puddental [nerve] block
陰部大腿神経	いんぶだいたいしんけい	genitofemoral nerve
陰陽力	いんようりよく	Yin and yang (Yin-Yang) forces

うウ

ヴァレイ圧痛点	があれいあつつうてん	Valleix's point
ウィスコンシン簡易 痛み質問表, ウィ スコンシン簡易疼 痛質問表	ういすこんしんかんい いたみしつもんひよ う, ういすこんしんかん いとつうしつもんひよ う	Wisconsin Brief Pain Questionnaire (WBPQ)

ヴィディアン神経痛 (ヴェイル症候群)	ういでいあんしんけい つう(うえいるのしょう こうぐん)	Vidian neuralgia (= Vail's syndrome)
ウイルス性筋炎	ういるすせいきんえん	viral myositis
ウイルス性筋痛	ういるすせいきんつう	viral myalgia
ウィルヒョー・ロビン 腔[隙]	ういるひょーろびんく う[げき]	Virchow-Robin space
植え込み型薬物送達 システム	うえこみがたやくぶつ そうたつしすてむ	implantable (implanted) drug delivery system (IDDS)
ウェーバー・クリス チアン病	うえーばーくりすちあ んびょう	Weber-Christian disease
ウェーバー・フェヒ ナーの法則	うえーばーふえひな ーのほうそく	Weber-Fechner's law
ウェデンスキー効果	うえでんすきーこうか	Wedensky's effect
ウェデンスキー促進	うえでんすきーそくしん	Wedensky's facilitation
ウェデンスキー抑制	うえでんすきーよけせい	Wedensky's inhibition
うずき	うずき	ache
うずくような痛み	うずくようないたみ	aching pain
うつ症状	うつしょうじょう	depression
うつ状態	うつじょうたい	depressive state
うつ病	うつびょう	depression
うつ病スケール	うつびょうすけーる	depression scale, depres- sion rating scale
腕	うで	brachium
運転手坐骨神経痛	うんでんしゆぎこつし んけいつう	driver's thigh
運動感覚	うんどうかんかく	kinesthesia, kinesthetic sensation/sense
運動感覚消失	うんどうかんかくしよ うしつ	akinesesthesia
運動恐怖[症]	うんどうきょうふ [しょう]	kinesophobia
運動恐怖のタンパス ケール(尺度)	うんどうきょうふのた んばすけーる(しゃく ど)	Tampa Scale of Kineso- phobia

運動亢進 [症]	うんどうこうしん [しょう]	hyperkinesis
運動時振戦	うんどうじしんせん	kinetic tremor
運動神経	うんどうしんけい	motor nerve
運動性減弱	うんどうせいげんじやく	hypokinesia, hypomotility
運動性不穩状態	うんどうせいふおん じょうたい	akathisia
運動線維	うんどうせんい	motor fiber
運動痛	うんどうつう	exercise pain
運動ニューロン	うんどうにゅーろん	motor neuron
運動不能	うんどうふのう	akinesia
運動療法	うんどうりょうほう	therapeutic exercise

え 工

エイコサノイド	えいこさのいど	eicosanoid
エイズ	えいず	acquired immune deficiency syndrome (AIDS)
鋭痛	えいつう	sharp pain
栄養因子	えいよういんし	trophic factor
栄養障害性神経障害, 栄養障害性ニューロパシ(チ)ー	えいようしょうがいせいしんけいしょうがい, えいようしょうがいせいにゅーろぱし(ち)ー	nutritional neuropathy
会陰	えいん	perineum
会陰外の	えいんがいの	extraperineal
会陰痛	えいんつう	perineal pain
腋窩	えきか	axilla, axillary space/fossa
腋窩アプローチ	えきかあぷろーち	axillary approach
疫学	えきがく	epidemiology
腋窩ブロック	えきかぶろっく	axillary block
腋窩法	えきかほう	axillary approach
液性の	えきせいの	humoral

エキソサイトーシス	えきそさいとーしす	exocytosis
エクレクティシズム	えくれくていしずむ	eclecticism
壊死	えし	necrosis
壊死性筋膜炎	えしせいきんまくえん	necrotizing fasciitis
エスマルヒ止血帯	えすまるひしけつたい	Esmarch tourniquet/ bandage
壊疽	えそ	gangrene
エタネルセプト	えたねるせぷと	etanercept
エチゾラム	えちぞらむ	etizolam
エチレンジアミン四 酢酸	えちれんじあみんよん さくさん	ethylenediaminetetraace- tic acid (EDTA)
エトドラク	えとどらく	etodolac
エノキサパリン	えのきさぱりん	enoxaparin
エピジェネティックス	えびじえねていっくす	epigenetics
エビデンス ベイス ド・メディスン	えびでんすべいすどめ でいすん	evidence-based medicine (EBM)
エピドラスコピー	えびどらすこぴー	epiduroscopy
エピネフリン(アド レナリン)	えびねふりん(あどれ なりん)	epinephrine (= adrenaline)
エファプス	えふあぷす	ephapse
エファプスクロス トーク	えふあぷすくろすとーく	ephaptic crosstalk
エファプス交叉回路	えふあぷすこうさかいろ	ephaptic crosstalk
エファプス伝達	えふあぷすでんたつ	ephaptic transmission
エルゴタミン	えるごたみん	ergotamine
エルゴタミン誘発性 頭痛	えるごたみんゆうはつ せいずつう	ergotamine-induced headache
遠隔痛	えんかくつう	referred pain, synalgia, telalgia
エングラム	えんぐらむ	engram
嚥下困難	えんげこんなん	dysphagia

嚥下痛	えんげつう	odynophagia
エンケファリン	えんけふありん	enkephalin
炎症	えんしょう	inflammation
炎症[性]疼痛	えんしょう[せい]とう つう	inflammatory pain
炎症[性]の	えんしょう[せい]の	inflammatory
炎症性浮腫	えんしょうせいふしゅ	inflammatory edema
炎症痛	えんしょうつう	inflammatory pain
炎症反応	えんしょうはんのう	inflammation
炎症メディエーター	えんしょうめでいえー たー	inflammatory mediator
炎症誘発[性]痛覚過敏	えんしょうゆうはつ [せい]つうかくかびん	inflammation-induced hyperalgesia
遠心性神経	えんしんせいしんけい	efferent nerve
遠心性線維	えんしんせいせんい	efferent fiber
延髄外の	えんずいがいの	extramedullary
円錐型穿刺針	えんずいがたせんし しん	pencil point needle
延髄巨大細胞核	えんずいきよだいさい ぼうかく	nucleus gigantocellularis medullae oblongata
延髄後角	えんずいこうかく	medullary dorsal horn
延髄上腹内側部	えんずいじょうふく ないそくぶ	rostral ventromedial medulla (RVM)
延髄卒中	えんずいそっちゅう	bulbar apoplexy
延髄網様体	えんずいもうようたい	medullary reticular formation
エンドサイトーシス	えんどさいとーしす	endocytosis
エンドトキシン	えんどときしん	endotoxin
エンドモルフィン	えんどもるふいん	endomorphin
エンドルフィン	えんどるふいん	endorphin

お オ

横隔膜痛	おうかくまくつう	diaphragmalgia, diaphragmodynia
嘔気	おうき	nausea
横経の	おうけいの	transverse
黄色靭帯	おうしょくじんたい	ligamentum flavum, yellow ligament
凹足	おうそく	pes cavus
横断, 横断面	おうだん, おうだんめん	transection
嘔吐	おうと	emesis, vomiting
横突孔	おうとっこう	transverse foramen
嘔吐反射	おうとはんしゃ	gag reflex
オータコイド	おーたこいど	autacoid
オートラジオグラフィ	おーとらじおぐらふいー	autoradiography
オートレセプター	おーとれせふたー	autoreceptor
オーラルケア	おーらるけあ	oral care
オキシカルバゼピン	おきしかるばぜびん	oxcarbazepine
オキシコドン	おきしこどん	oxycodone
オクトレオチド	おくとれおちど	octreotide
悪心	おしん	nausea
オズウェストリー障害指標	おずうえすとりにーしょうがいしひょう	Oswestry Disability Index (ODI)
注: 腰痛特異的な評価法		
悪阻	おそ	hyperemesis
遅い痛み	おそいたみ	slow pain
オディノフォニア	おでいのふおにあ	odynophonia
オトガイ孔	おとがいこう	foramen mentale, mental foramen
オトガイしびれ症候群	おとがいしびれしょうこうぐん	numb chin syndrome

オトガイ神経ブロック	おとがいしんけいぶ ろっく	mental nerve block
オピウム	おびうむ	opium
オピエート	おびえーと	opiate (= opioid)
オピオイド	おびおいど	opioid (= opiate)
オピオイド依存	おびおいどいぞん	opioid dependence
オピオイドκ受容体	おびおいどかっばじゅ ようたい	opioid κ (kappa) receptor
オピオイド拮抗性鎮 痛薬	おびおいどきっこうせ いちんつうやく	mixed opioid agonist- antagonist
オピオイド拮抗薬	おびおいどきっこうやく	opioid antagonist
オピオイド作動薬	おびおいどさどうやく	opioid agonist
オピオイド嗜癮	おびおいどしへき	opioid addiction
オピオイド受容体	おびおいどじゅようたい	opioid receptor
オピオイド・スイッ チング	おびおいどすいっちんぐ	opioid switching
オピオイド耐性	おびおいどたいせい	opioid tolerance
オピオイド鎮痛薬	おびおいどちんつうやく	opioid analgesic
オピオイド抵抗痛, オピオイド抵抗 [性]疼痛	おびおいどていこうつう, おびおいどていこう [せい]とうつう	opioid-resistant pain
オピオイドδ受容体	おびおいどでるたじゅ ようたい	opioid δ (delta) receptor
オピオイド反応痛, オピオイド反応性 疼痛	おびおいどはんのうせ いとうつう	opioid responsive pain
オピオイドペプチド	おびおいどべぶちど	opioid peptide
オピオイドμ受容体	おびおいどみゅーじゅ ようたい	opioid μ (mu) receptor
オピオイド乱用	おびおいどらんよう	opioid abuse
オペラントコンディ ションニング	おべらんとこんでい しよにんぐ	operant conditioning
オペラント条件付け	おべらんとじょうけん づけ	operant conditioning
オリブ核	おりぶかく	olivary nucleus

温[感]覚	おん[かん]かく	temperature sense/sensation, thermal sensation
温[熱]感覚	おん[ねつ]かん	warm sensation
オン-オフ現象	おんおふげんしょう	on-off phenomenon
温覚脱失	おんかくだっしつ	thermal anesthesia
音声震盪	おんせいしんとう	vocal fremitus
温泉学	おんせんがく	balneutics
温泉治療学	おんせんちりょうがく	balneotherapeutics, balneotherapy
温泉療法学	おんせんりょうぼうがく	balneotherapeutics, balneotherapy
オンダンセトロン	おんだんせとろん	ondansetron
温度[感]覚	おんど[かん]かく	temperature sense/sensation, thermal sensation
温熱感作	おんねつかんさ	thermal sensitization
温熱侵害受容	おんねつしんがいじゅよう	thermal nociception
温熱侵害受容器	おんねつしんがいじゅようき	thermonociceptor
温熱性アロディニア	おんねつせいあろでいにあ	thermal allodynia, warm allodynia
温熱性反応	おんねつせいはんのう	heat response
温熱線維	おんねつせんい	warm fiber
温熱治療	おんねつちりょう	hyperthermia therapy
温熱痛閾値	おんねつつういきち	thermal pain threshold
温熱痛覚過敏	おんねつつうかくかびん	thermal hyperalgesia, thermalgia
温熱療法	おんねつりょうほう	hyperthermia, thermotherapy
か 力		
外因感覚	が いいんかんかく	objective sensation

外因性の	がいいんせいの	xenogenic
外陰部痛	がいいんぶつう	vulvodinia
外陰部の	がいいんぶの	puddental
下位運動ニューロン	かいうんどうにゅーろん	lower motor neuron
開胸術後痛	かいきょうじゅつごつう	postthoracotomy pain
開口反射	かいかうはんしゃ	jaw opening reflex
外骨[腫]症	がいかつ[しゅ]しょう	exostosis
介在ニューロン	かいかざいにゅーろん	interneuron
外受容器	がいじゅようき	exteroceptor
外受容性の	がいじゅようせいの	exteroceptive
外傷後神経症	がいしょうごしんけいしょう	post-traumatic neurosis
外傷後神経痛	がいしょうごしんけいつう	posttraumatic neuralgia
外傷後精神症	がいしょうごせいしんしょう	post-traumatic psychosis
外傷後頭痛	がいしょうごずつう	posttraumatic headache
外傷後痛	がいしょうごつう	post-traumatic pain
外傷性頸部症候群	がいしょうせいけいぶしょうこうぐん	traumatic cervical syndrome
外傷性ジストロフィー	がいしょうせいじすとろふいー	traumatic dystrophy
外傷性神経炎	がいしょうせいしんけいえん	traumatic neuritis
外傷性神経腫	がいしょうせいしんけいしゅ	traumatic neuroma
外傷性神経症	がいしょうせいしんけいしょう	traumatic neurosis
外傷性神経障害	がいしょうせいしんけいしょうがい	traumatic neuropathy
外傷性ニューロパシ(チ)ー	がいしょうせいにゅーろんぱし(ち)ー	traumatic neuropathy
回旋筋腱板	かいてんきんけんばん	rotator cuff
咳嗽痛	がいそうつう	cough pain
咳嗽誘発痛	がいそうゆうはつつう	cough-induced pain

回想療法	かいそうりょうほう	reminiscence therapy
外側環軸関節	がいそくかんじくかんせつ	lateral atlantoaxial joint
外側錐体束	がいそくすいたいそく	fasciculus pyramidalis lateralis
外側脊髄視床路	がいそくせきずいししょうろ	lateral spinothalamic tract
外側大腿皮神経ブロック	がいそくだいたいひしんけいぶろっく	lateral femoral cutaneous nerve block
外側中心核	がいそくちゅうしんかく	central lateral nucleus (CL)
外側板	がいそくばん	lamina lateralis
外側皮質脊髄路	がいそくひしつせきずいろう	lateral corticospinal tract
回内筋	かいないきん	pronator
回内筋症候群	かいないきんしょうこうぐん	pronator syndrome
カイニン酸	かいにんさん	kainate, kainic acid
カイニン酸型受容体	かいにんさんがたじゅようたい	kainate receptor
海馬	かいば	hippocampus
灰白質	かいはくしつ	gray matter, substantia grisea
海馬ニューロン	かいばにゅーろん	hippocampal neuron
海馬傍回	かいばぼうかい	parahippocampal gyrus
回避	かいひ	avoidance
回避条件付け	かいひじょうけんづけ	avoidance conditioning
害必要数	がいひつようすう	number needed to harm (NNH)
注：有害作用確認に必要な患者数		
回避反射	かいひはんしゃ	avoidance reflex
回復	かいふく	healing
潰瘍形成	かいはうけいせい	ulceration
潰瘍痛	かいはうつう	ulcer pain
解離性感覚消失	かいりせいかんかくしょうしつ	dissociated anesthesia

解離性障害	かいりせいしょうがい	hysteria
解離反応	かいりはんのう	dissociative reaction
カイロプラクティック	かいろぶらくていつく	chiropractic
カウザルギー	かうざるぎー	causalgia
カエル腹	かえるぼら	frog belly
下顎[性]関節炎	かがく[せい]かんせつえん	mandibular arthritis
下顎孔	かがくこう	mandibular foramen
化学受容体引き金帯	かがくじゅうたいひきがねたい	chemoreceptor trigger zone (CTZ)
下顎瞬目症候群	かがくしゅんもくしょうこうぐん	jaw winking syndrome
下顎瞬目反射	かがくしゅんもくはんしゃ	jaw winking reflex
下顎神経痛	かがくしんけいつう	mandibular neuralgia
下顎神経ブロック	かがくしんけいぶろっく	mandibular nerve block
化学仲介因子	かがくちゅうかいいんし	chemical mediator
化学的交感神経切除	かがくてきこうかんしんけいせつじょ	chemical sympathectomy
化学的クロストーク	かがくてきくろすとーく	chemical crosstalk
化学的交叉回路	かがくてきこうさかいろ	chemical crosstalk
科学的根拠に基づいた医療	かがくてきこんきよにもとづいたいりょう	evidence-based medicine (EBM)
化学的神経根切断術	かがくてきしんけいこんせつだんじゅつ	chemical rhizotomy
下顎反射	かがくはんしゃ	jaw jerk, jaw jerk reflex, jaw reflex, mandibular reflex
化学療法誘発性末梢神経障害	かがくりょうほうゆうはつせいまっしょうしんけいしょうがい	chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN)
鏡療法	かがみりょうほう	mirror therapy
核	かく	nucleus
顎下神経節	がくかしんけいせつ	submandibular ganglion

顎関節	がくかんせつ	jaw joint
顎関節円板転移	がくかんせつえんばんてんい	temporomandibular disc displacement
顎関節症	がくかんせつしょう	temporomandibular arthrosis, temporomandibular disorder
顎関節症候群(コステン症候群)	がくかんせつしょうこうぐん(こすてんしょうこうぐん)	temporomandibular [joint] syndrome (= Costen's syndrome)
顎関節痛	がくかんせつつう	temporomandibular pain
顎関節疼痛機能障害症候群	がくかんせつとうつうきのうしょうがいしょうこうぐん	temporomandibular joint (TMJ) pain-dysfunction syndrome
顎骨壊死	がくこつえし	jaw osteonecrosis
学際的痛み管理	がくさいてきいたみかんり	interdisciplinary pain management
学際的痛みセンター	がくさいてきいたみせんたー	interdisciplinary pain center, multidisciplinary pain center
学際的痛み治療	がくさいてきいたみちりょう	multidisciplinary pain treatment
拡散痛	かくさんつう	diffuse pain
覚醒	かくせい	awareness, emergence
覚醒反応	かくせいはんのう	arousal reaction
過屈曲	かくつきよく	hyperflexion
下行性促進	かこうせいそくしん	descending facilitation
下行性抑制	かこうせいよくせい	descending inhibition
下行性抑制系	かこうせいよくせいけい	descending inhibitory system
過酷な痛み	かこくないたみ	grueling pain

下肢	かし	lower extremity
下肢伸展挙上試験	かししてんきょよ うしけん	straight-leg-raising test (SLR)
下歯槽神経ブロック	かしそうしんけいぶ ろっく	inferior alveolar nerve block
加重	かじゅう	summation
過剰運動性	かじょううんどうせい	hypermobility
過剰使用症候群	かじょうしようしょう こうぐん	overuse syndrome
かじりつかれるよう な痛み	かじりつかれるような いたみ	gnawing pain
過伸展	かしんでん	hyperextension
下垂[症]	かすい[しょう]	ptosis
下垂足	かすいそく	foot-drop/foot drop
下垂体切除[術]	かすいたいせつじよ [じゅつ]	hypophysectomy, pituitary ablation
加水分解	かすいぶんかい	hydrolysis
かすみ目	かすみめ	blurred vision
仮説	かせつ	hypothesis
家族性片麻痺性片頭痛	かぞくせいへんまひせい いへんずつう	familial hemiplegic mi- graine
可塑性	かそせい	plasticity
肩	かた	shoulder
肩[関節]痛	かた[かんせつ]つう	omalgia
下腿潰瘍	かたいかいよう	crural ulcer
肩関節	かたかんせつ	shoulder joint
肩関節周囲炎	かたかんせつしゅうい えん	periarthritis scapulohu- meralis
価値観	かちかん	values
下腸間膜動脈神経叢 ブロック	かちょうかんまくどう みやくしんけいそうぶ ろっく	inferior mesenteric plexus block

滑液関節	かつえきかんせつ	synovial joint
滑液包炎	かつえきほうえん	bursitis
脚気神経障害	かっけしんけいしょうがい	beriberi neuropathy
学校恐怖	がっこうきょうふ	school phobia
活性化	かっせいか	activation
活性酸素種	かっせいさんそしゅ	reactive oxygen species
ガッセル神経節 (三叉神経節)	がっせるしんけいせつ (さんさしんけいせつ)	Gasserian ganglion (= trigeminal ganglion)
ガッセル神経節後根 切断[術]	がっせるしんけいせつ こうこんせつだん [じゅつ]	retrogasserian neurotomy
ガッセル神経節ブ ロック(三叉神経節 ブロック)	がっせるしんけいせつ ぶろくく(さんさしん けいせつぶろくく)	Gasserian ganglion block (= trigeminal ganglion block)
活動計測 注：非侵襲的に覚醒・睡眠サイクルを測 定する方法	かつどうけいそく	actigraphy
活動電位	かつどうでんい	action potential
滑膜	かつまく	synovium
滑膜炎	かつまくえん	synovitis
滑膜性関節	かつまくせいかんせつ	synovial joint
滑膜切開	かつまくせつかい	synovectomy
滑膜切除	かつまくせつじょ	synovectomy
活力減退	かつりょくげんたい	hypodynamia
活力低下	かつりょくていか	hypodynamia
カテーテル法	かてーてるほう	catheterization
カテコラミン	かてこらみん	catecholamine
可動域	かどういき	range of motion (ROM)
可動化【関節の】	かどうか【かんせつの】	mobilization
カニューレ挿入	かにゅーれそうにゅう	cannulation
化膿性口内炎	かのうせいこうないえん	pyostomatitis

化膿性の	かのうせい	pyogenic
ガバペンチン	がばべんちん	gabapentin
過敏〔性〕結腸	かびん〔せい〕けっちょう	irritable colon
過敏〔性〕腸症候群	かびん〔せい〕ちょうしょうこうぐん	irritable bowel syndrome
過敏〔性〕膀胱症候群	かびん〔せい〕ぼうこうしょうこうぐん	irritable bladder syndrome
過敏症	かびんしょう	anaphylaxis, hypersensitivity, irritability
過敏性剣状突起症候群	かびんせいけんじょうとつきしょうこうぐん	hypersensitive xiphoid syndrome
カフェイン	かふえいん	caffeine
下腹神経	かふくしんけい	hypogastric nerve
下腹神経叢ブロック	かふくしんけいそうぶろっく	hypogastric plexus block
カプサイシン	かぶさいしん	capsaicin
カプサイシン受容体 (一過性受容器電位 チャンネル)	かぶさいしんじゅようたい(いっかせいじゅようきでんいちやねる)	transient receptor potential cation channel
注：代表的なものにTRPV1, TPPA1などがある		
過分極	かぶんきよく	hyperpolarization
貨幣状頭痛	かへいじょうずつう	nummular headache
鎌状赤血球症クリーゼ	かまじょうせつけつきゅうしゅうくりーぜ	sickle cell crisis
鎌状赤血球疼痛症候群	かまじょうせつけつきゅうとうつうしょうこうぐん	acute sickle cell pain syndrome
噛みしめ	かみしめ	clenching
かみつき〔反応〕	かみつき〔はんのう〕	biting
過眠症	かみんしょう	hypersomnia
かゆみ	かゆみ	itch, itching
空嘔吐	からおうと	retching
カラゲニン/カラゲナン	からげにん/からげなん	carrageenin/carrageenan

カラゲニン誘発炎症	からげにんゆうはつえんしょう	carrageenin-induced inflammation
ガラニン	がらにん	galanin
カリウム[イオン]チャンネル	かりうむ[いおん]ちやねる	K ⁺ channel, potassium channel
カリウムポンプ	かりうむほんぷ	K ⁺ pump, potassium pump
カリジン	かりじん	kallidin
顆粒球コロニー刺激因子	かりゆうきゆうころにーしげきいんし	granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)
カルシウム[イオン]チャンネル	かるしうむ[いおん]ちやねる	Ca ²⁺ channel
カルシウム感受性カリウム[イオン]チャンネル	かるしうむかんじゆせいかりうむ[いおん]ちやねる	Ca ²⁺ sensitive K ⁺ channel
カルシウムチャンネル	かるしうむちやねる	Ca ²⁺ channel, calcium channel
カルシウムチャンネル拮抗薬	かるしうむちやねるきっこうやく	calcium channel antagonist
カルシウムチャンネル遮断薬	かるしうむちやねるしゃだんやく	calcium channel blocker
カルシトニン	かるしとにん	calcitonin
カルシトニン遺伝子関連ペプチド	かるしとにんでんしかんれんべふちど	calcitonin gene-related peptide (CGRP)
カルバマゼピン	かるぼまぜびん	carbamazepine
カルモジュリン依存性蛋白質リン酸化酵素	かるもじゅりんいぞんせいたんぱくしつりんさんかこうそ	calmodulin-dependent protein kinase (CAM kinase)
加齢	かれい	aging
加齢変性	かれいへんせい	senile degeneration
過労痛	かろうつう	eparsalgia/epersalgia
がん	がん	cancer, carcinoma
簡易痛み質問表	かんいいたみしつもんひょう	Brief Pain Inventory

簡易疼痛質問表	かんいとうつうしつもんひょう	Brief Pain Inventory
寛(緩)解導入抗リウマチ薬	かん(かん)かいどうにゅうこうりうまちやく	disease-modifying antirheumatic drug
眼窩回	がんかかい	orbital gyri (<i>pl.</i> gyrus)
眼窩下孔	がんかかこう	foramen infraorbitale, infraorbital foramen
眼窩下溝	がんかかこう	infraorbital groove
眼窩下神経ブロック	がんかかしんけいぶろっく	infraorbital nerve block
感覚	かんかく	esthesia, sensation, sense
感覚異常性(錯覚性) 大腿神経痛	かんかくいじょうせい(さつかくせい)だいたいしんけいいつう	meralgia paresthetica
感覚運動野	かんかくうんどうや	sensorimotor area
感覚解離	かんかくかいり	dissociation sensibility
感覚学	かんかくがく	esthesiology
感覚過敏	かんかくかびん	hyperesthesia, hyperpathia, oxyesthesia
感覚システム	かんかくしすてむ	sensory system
感覚遮断	かんかくしゃだん	sensory deprivation
感覚器終末	かんかくきしゅうまつ	sensory ending
感覚受容器	かんかくじゅようき	sensory receptor
感覚上皮	かんかくじょうひ	neur[o]epithelium
感覚神経	かんかくしんけい	sensory nerve
感覚神経系	かんかくしんけいけい	sensory system
感覚神経線維	かんかくしんけいせんい	sensory nerve fiber
感覚神経ブロック	かんかくしんけいぶろっく	sensory nerve block
感覚線維	かんかくせんい	sensory fiber
感覚対側逆転	かんかくたいそくぎゃくてん	alloch[e]iria

注：一方の肢に加えられた刺激が反対の肢の感覚として伝えられる

感覚脱出	かんかくだっしゅつ	sensory loss
感覚鈍麻	かんかくどんま	hypesthesia, hypoesthesia
感覚の	かんかくの	sensory
感覚能	かんかくのう	sensibility
感覚の種類	かんかくのしゅるい	sensory modality
感覚の調節(変調)	かんかくのちようせつ (へんちよう)	sensory modulation
眼窩上孔	がんかじょうこう	foramen supraorbitale, supraorbital foramen
眼窩上神経	がんかじょうしんけい	supraorbital nerve
眼窩上神経痛	がんかじょうしんけい つう	supraorbital neuralgia
眼窩上神経ブロック	がんかじょうしんけい ぶろっく	supraorbital nerve block
眼窩上切痕	がんかじょうせつこん	foramen supraorbitale, supraorbital foramen
眼球運動失行	がんきゅううんどう しっこう	oculomotor apraxia
眼球心臓反射	がんきゅうしんざうは んしゃ	oculocardiac reflex
眼筋麻痺	がんきんまひ	ocular palsy, ocular paralysis, ophthalmoplegia
眼筋麻痺[性]片頭痛	がんきんまひ[せい]へ んずつう	ophthalmoplegic migraine
ганグリオン	がんぐりおん	ganglion
間欠[性]痛	かんけつ[せい]つう	intermittent pain
間欠[性]疼痛	かんけつ[せい]とうつう	intermittent pain
間欠[性]跛行	かんけつ[せい]はこう	intermittent claudication
間欠的鎮静	かんけつてきちんせい	intermittent sedation
眼瞼	がんけん	eyelid
眼瞼痙攣	がんけんけいれん	blepharospasm
眼瞼反射	がんけんはんしゃ	eyelid reflex
感作	かんさ	sensitization
鉗子痛	かんしつう	forceps pain

間質性膀胱炎	かんしつせいぼうこうえん	interstitial cystitis
患者関連因子	かんじゃかんれんいんし	patient-related factor
患者自己調節鎮静[法]	かんじゃじちじょうせつちんせい[ほう]	patient-controlled sedation (PCS)
患者自己調節鎮痛[法]	かんじゃじちじょうせつちんつう[ほう]	patient-controlled analgesia (PCA)
感受性	かんじゆせい	sensibility, sensitivity
感受性低下	かんじゆせいていか	hyposensitivity
感情	かんじょう	affection, emotion
感情移入	かんじょういにゆう	empathy
冠[状]血管(動脈)攣縮	かん[じょう]けっかん(どうみやく)れんしゆく	coronary angiospasm, coronary spasm
感情障害	かんじょうしょうがい	affective disorder
感情の	かんじょうの	affective, emotional
緩徐痛(遅い痛み)	かんじょうつう(おそいたみ)	slow pain
眼振	がんしん	nystagmus
がん性食欲不振悪液質症候群	がんせいしょくよくふしんあくえきしつしょうこうぐん	cancer anorexia-cachexia syndrome
眼[性]神経痛	がん[せい]しんけいつう	ophthalmic neuralgia
がん性痛, がん[性]疼痛	がんせいつう, がん[せい]とうつう	cancer pain
がん性痛緩和, がん[性]疼痛緩和	がんせいつうかんわ, がん[せい]とうつうかんわ	cancer pain relief
がん性痛症候群, がん[性]疼痛症候群	がんせいつうしょうこうぐん, がん[せい]とうつうしょうこうぐん	cancer pain syndrome
がん性腹膜炎	がんせいふくまくえん	peritoneal carcinomatosis
眼[性]片頭痛	がん[せい]へんずつう	ocular migraine, ophthalmic migraine
関節液貯留	かんせつえきちよりゅう	joint effusion
関節炎	かんせつえん	arthritis

関節円板	かんせつえんばん	articular disc (/k), meniscus
関節感覚	かんせつかんかく	joint sensation
関節鏡検査 [法]	かんせつきょうけんさ [ほう]	arthroscopy
関節強直	かんせつきょうちよく	joint ankylosis
関節形成 [術]	かんせつけいせい [じゆつ]	arthroplasty
関節拘縮	かんせつこうしゆく	articular contracture, joint contracture
関節固定	かんせつこてい	joint fusion
関節雑音, クリック ング	かんせつざつおん, く りっきんぐ	clicking
関節雑音 [捻髪音]	かんせつざつおん [ね んぱつおん]	crepitation
関節症	かんせつしよく	arthropathy, arthrosis
関節侵害受容器	かんせつしんがいじゆ ようき	joint nociceptor
関節水腫	かんせつすいしゆ	hydrarthritus
関節水症	かんせつすいしよく	hydrarthritus
関節穿刺	かんせつせんし	arthrocentesis
関節造影 [法]	かんせつぞうえい [ほう]	arthrography
関節痛	かんせつつう	arthralgia, arthrodynia, joint pain
関節痛の	かんせつつうの	arthralgic, arthrodynic
関節痛風	かんせつつうふう	articular gout
関節内注射 (注入)	かんせつないちゆう しゃ (ちゆうにゆう)	intra-articular injection
関節内鎮痛	かんせつないちんつう	intraarticular analgesia
関節内無痛覚	かんせつないむつうか く	intraarticular analgesia
関節軟骨	かんせつなんこつ	articular cartilage
関節ねずみ	かんせつねずみ	joint mice
関節反射	かんせつはんしゃ	joint reflex

関節包内	かんせつほうない	intracapsular
関節癒合	かんせつゆごう	joint fusion
関節リウマチ	かんせつりうまち	rheumatoid arthritis
乾癬	かんせん	psoriasis
感染	かんせん	infection
完全アゴニスト	かんぜんあごにすと	full agonist
乾癬性関節炎	かんせんせいかんせつえん	psoriatic arthritis
感染性関節炎	かんせんせいかんせつえん	infectious arthritis
感染性ニューロパシ (チ)ー	かんせんせいにゆーろ ばし(ち)ー	infectious neuropathy
肝疝痛	かんせんつう	hepatic colic
完全フロイントア ジュバント	かんぜんふるいんとあ じゅばんと	Freund's complete adjuvant (FCA)
眼痛	がんつう	eye pain, ocular pain, oculodynia, ophthalmalgia, ophthalmic pain
貫通枝	かんつうし	ramus perforans
眼痛発作	がんつうほっさ	ocular crisis
感度	かんど	sensibility, sensitivity
眼疼痛発作	がんとうつうほっさ	ocular crisis
嵌頓	かんとん	impaction
カンナビノイド	かんなびのいど	cannabinoid
カンナビノイド受容体	かんなびのいどじゅようたい	cannabinoid receptor
陥入爪	かんにゆうづめ	onychocryptosis
間脳	かんのう	diencephalon
眼部(眼神経)帯状疱疹(ヘルペス)	がんぶ(がんしんけい) たいじょうほうしん (へるべす)	herpes zoster ophthalmicus
漢方医学	かんぼういがく	herbal medicine, Kampo medicine

漢方薬	かんぼうやく	herbal medicine, Kampo medicine
γ-アミノ酪酸	がんまあみのらくさん	γ (gamma)-aminobutyric acid (GABA)
γ-アミノ酪酸受容体	がんまあみのらくさんじゅうたい	GABA receptor
ガンマ線照射	がんませんしょうしゃ	γ radiation (gamma radiation)
ガンマナイフ	がんまないふ	γ knife (gamma knife)
顔面[神経]麻痺	がんめん[しんけい]まひ	facial [nerve]palsy, facioplegia, fallopian/fallopian neuritis
顔面筋痙攣	がんめんきんけいれん	facial tic
顔面痙攣	がんめんけいれん	facial spasm
顔面紅痛症	がんめんこうつうしょう	erythroprosopalgia
顔面神経	がんめんしんけい	facial nerve
顔面神経根	がんめんしんけいこん	radix nerve facialis
顔面神経節帯状疱疹	がんめんしんけいせつたいじょうほうしん	geniculate zoster (= herpes zoster oticus)
顔面神経ブロック	がんめんしんけいぶろく	facial nerve block
顔面神経麻痺	がんめんしんけいまひ	facial palsy, facioplegia, fallopian (fallopian) neuritis
顔面神経野	がんめんしんけいや	area of facial nerve
顔面チック	がんめんちっく	facial tic
顔面痛	がんめんつう	facial pain, prosopalgia
顔面痛の	がんめんつうの	prosopalgic
顔面の神経痛	がんめんのしんけいつう	facial neuralgia
顔面部神経痛	がんめんぶしんけいつう	facial neuralgia
顔面片側萎縮[症]	がんめんへんそくいしゆく[しょう]	facial hemiatrophy
関門	かんもん	barrier
管理	かんり	administration

灌流	かんりゅう	perfusion
[寒]冷感	[かん]れいかん	psychroesthesia
寒冷昇圧試験	かんれいしょうあつし けん	cold pressor test
寒冷鎮痛	かんれいちんつう	cryoanalgesia
寒冷痛	かんれいつう	cryalgia, crymodynia
[寒]冷痛	[かん]れいつう	psychroalgia
寒冷麻醉[法]	かんれいませい[ほう]	cryoanesthesia
寒冷を知る感覚	かんれいをしるかんかく	psychroesthesia
関連[性]感覚	かんれん[せい]かんかく	referred sensation
関連域	かんれんいき	reference zone
関連痛	かんれんつう	referred pain, synalgia, telalgia
関連痛覚過敏	かんれんつうかくかび ん	referred hyperalgesia
緩和(鎮痛)性の	かんわ(ちんつう)せいの	lenitive
緩和(鎮痛)薬	かんわ(ちんつう)やく	lenitive
緩和医療	かんわいりょう	palliative medicine
緩和因子	かんわいんし	relieving factors
緩和ケア	かんわけあ	palliative care
緩和困難症状, 緩和 困難な症状	かんわこんなんしょう じょう, かんわこんなん しょうじょう	refractory symptom, intractable symptoms
緩和要因	かんわよういん	relieving factors

き き

偽陰性反応	ぎいんせいはんのう	false-negative reaction
既往症	きおうしょう	anamnesis
既往歴	きおうれき	anamnesis
記憶錯誤	きおくさくご	allomnesia
機械-熱侵害受容器	きかいねつしんがい じゅうようき	mechano-heat nociceptor

機械刺激受容チャネル(伸展活性化チャネル)	きかいしげきじゅう ちやねる(しんでん かつせいかちやねる)	stretch-activated channel
機械的アロディニア	きかいてきあろでいにあ	mechanical allodynia
機械的感覚	きかいてきかんかく	mechanical sensation
機械的感作	きかいてきかんさ	mechanical sensitization
機械的感受性	きかいてきかんじゆせい	mechanosensitivity
機械的クロストーク	きかいてきくろすとーく	mechanical crosstalk
機械的刺激[過敏]	きかいてきしげき[か びん]	mechanical irritation
機械的刺激受容性求 心線維	きかいてきしげきじゅ ようせいきゅうしんせ んい	mechanoreceptive afferent fiber
機械的刺激受容性求 心路	きかいてきしげきじゅ ようせいきゅうしんろ	mechanoreceptive afferent
機械的受容器	きかいてきじゅようき	mechanoreceptor
機械的侵害受容器	きかいてきしんが いじゅようき	mechanonociceptor
機械的痛覚過敏	きかいてきつうかくか びん	mechanical hyperalgesia (=mechanical hyperalgesia)
気管挿管	きかんそうかん	endotracheal intubation
気管痛	きかんつう	tracheal pain
危機介入	ききがいにいゆう	crisis intervention
聞き返し	ききかえし	reflective listening
記号化	きごうか	encoding
器質性頭痛	きしつせいづつう	organic headache
器質痛, 器質性疼痛	きしつづう, きしつせ いとうづう	organic pain
基準電極	きじゅんでんきよく	reference electrode
偽情動反射	ぎじょうどうはんしゃ	pseudoaffective reflex
偽情動反応	ぎじょうどうはんのう	pseudoaffective response
傷のついたような	きずのついたような	hurting
偽[性]視床痛	ぎ[せい]ししょうつう	pseudothalamic pain

偽[性]神経根症候群	ぎ[せい]しんけいこん しょうこうぐん	pseudoradicular syndrome
キセノン	きせのん	Xe
キセノンランプ	きせのんらんぷ	xenon lamp
偽耐性	ぎたいせい	pseudotolerance
偽痛風	ぎつうふう	pseudogout
吃逆	きつぎやく	hiccup
拮抗薬	きっこうやく	antagonist
起動電位(発生電位)	きどうでんい(はつせい いでんい)	generator potential
祈祷療法	きとうりょうほう	eclecticism
キニーネ	きにーね	quinine
キニノーゲン	きののーげん	kininogen
キニン	きにん	kinin
機能	きのう	function
機能重複性	きのうじゅうふくせい	redundancy
機能障害	きのうしょうがい	functio laesa, functional disorder, functional illness, impairment
機能自律性	きのうじりつせい	functional autonomy
機能性身体症候群	きのうせいしんたい しょうこうぐん	functional somatic syn- drome
機能性頭痛	きのうせいずつう	functional headache
機能性痛み(疼痛)症 候群	きのうせいいたみ(とう つう)しょうこうぐ ん	functional pain syndrome
機能喪失	きのうそうしつ	functio laesa
機能的磁気共鳴画像 [法]	きのうてきじききょう めいがぞう[ほう]	functional magnetic resonance imaging (fMRI)
機能不全	きのうふぜん	dysfunction, insufficiency
希薄化	きはくか	rarefaction
偽跛行	ぎはこう	pseudoclaudication
基板	きばん	lamina basalis

気分高揚	きぶんこうよう	euphoria
気分障害	きぶんしょうがい	mood disorders
気分正常〔状態〕	きぶんせいじょう 「じょうたい」	euthymia
気分変調性痛み障害	きぶんへんちょうせい いたみしょうがい	dysthymic pain disorder
気分変調性疼痛障害	きぶんへんちょうせい とうつうしょうがい	dysthymic pain disorder
記銘	きめい	encoding
偽薬	ぎやく	placebo
逆行性インパルス	ぎやくこうせいいんぱ るす	antidromic impulse
逆行性電流	ぎやくこうせいでん りゅう	antidromic impulse
逆症療法	ぎやくしょうりょうほう	heteropathy
虐待	ぎやくたい	abuse
逆耐性	ぎやくたいせい	reverse tolerance
逆転写ポリメラーゼ 連鎖反応	ぎやくてんしゃほりめ ら-ぜんれんさはんのう	reverse transcriptase- polymerase chain reaction (RT-PCR)
逆行性血管拡張	ぎやくこうせいけっか んかくちよう	antidromic vasodilatation
逆行性の	ぎやくこうせいの	retrograde
ギャップ結合	ぎやくつおけつごう	gap junction
灸	きゅう	moxibustion
球(延髄)麻痺	きゅう(えんずい)まひ	bulbar palsy/paralysis
嗅覚〔性〕前兆	きゅうかく〔せい〕ぜん ちよう	olfactory aura
嗅覚減弱(消失)	きゅうかくけんじゃく (しょうしつ)	olfactory anesthesia
球後ブロック	きゅうごぶろっく	retro-orbital block
吸収	きゅうしゅう	absorption
求心(入力)遮断性感覚	きゅうしん(にゅう りよく)しゃだんせい かんかく	deafferentation sensation

求心(入力)遮断痛, 求心(入力)遮断性 疼痛	きゅうしん(にゅうりよ く)しゃだんつう, きゅう しん(にゅうりよく) しゃだんせいとうつう	deafferentation pain
求心性	きゅうしんせい	afferent
求心性(神経)線維	きゅうしんせい(しん けい)せんい	afferent fiber
求心性軸索	きゅうしんせいじくさく	afferent axon
求心性神経	きゅうしんせいしんけい	afferent nerve
求心性神経活動(動 作)	きゅうしんせいしんけい かつどう(どうさ)	afferentation
求心性ニューロン	きゅうしんせいにゆー ろん	afferent neuron
求心性の	きゅうしんせいの	afferent
求心路遮断	きゅうしんろしゃだん	deafferentation
求心路遮断痛, 求心 路遮断性疼痛	きゅうしんろしゃだん つう, きゅうしんろ しゃだんせいとうつう	deafferentation pain
急性[疼]痛	きゅうせい[とう]つう	acute pain
急性耐性	きゅうせいたいせい	acute tolerance
急性中毒	きゅうせいちゅうどく	poisoning
旧脊髓視床路	きゅうせきずいししよ うろ	paleospinothalamic path- way
吸着	きゅうちゃく	absorption
吸入鎮静[法]	きゅうにゅうちんせい [ほう]	inhalation[al] sedation
吸入麻醉	きゅうにゅうますい	inhalation[al] anesthesia
吸入麻醉薬	きゅうにゅうますいやく	inhalation[al] anesthetic
休眠侵害受容器	きゅうみんしんがいじゆ ようき	sleeping nociceptors
共圧陣痛	きょうあつじんつう	bearing-down pain
橋延髄網様体	きょうえんずいもうよ うたい	pontomedullary reticular formation
胸郭痛	きょうかくつう	thoracalgia, thoracodynia
胸郭出口症候群	きょうかくでくちしよ うこうぐん	thoracic outlet syndrome
共感	きょうかん	empathy

胸筋痛	きょうきんつう	thoracomyodynia
胸腔鏡下交感神経切除(切断)[術]	きょうくうきょうかこう かんしんけいせつじよ (せつだん) [じゆつ]	thoracoscopic sympathectomy (=endoscopic thoracic sympathectomy)
胸腔内	きょうくうない	intrapleural
胸腔内注射(注入)	きょうくうないちゆう しや(ちゆうにゆう)	intrapleural injection
胸腔内鎮痛	きょうくうないちんつ う	intrapleural analgesia
胸骨下痛	きょうこつかつう	retrosternal pain
胸骨後面痛	きょうこつこうめんつう	retrosternal pain
頬骨耳介の	きょうこつじかいの	zygomaticoauricular
胸骨上窩	きょうこつじょうか	suprasternal space
胸骨痛	きょうこつつう	sternalgia, sternodynia
頬骨の	きょうこつの	zygomatic
強縮(破傷風)	きょうしゆく(はしよ うふう)	tetanus
狭心症	きょうしんしょう	angina pectoris
矯正具療法	きょうせいぐりょうほう	orthotic therapy
矯正装具	きょうせいぞうぐ	appliance
偽陽性反応	ぎょうせいはんのう	false-positive reaction
鏡像[異性]体	きょうぞう[いせい]たい	enantiomer
強直	きょうちよく	rigidity
強直[関節]	きょうちよく[かんせつ]	ankylosis
強直性脊椎炎	きょうちよくせいせき ついえん	ankylosing spondylitis, bamboo spine
胸椎椎間板摘出[術]	きょうついついかんば んできしゆつ[じゆつ]	thoracic discotomy
胸痛	きょうつう	chest pain, pectoralgia, stethalgia
強度学説, 強度説	きょうどがくせつ, きょうどせつ	intensity theory
強度-時間曲線	きょうどじかんきょく せん	intensity-duration curve

強度説	きょうどせつ	intensity theory
強迫観念	きょうはくかんねん	obsession
強迫神経症	きょうはくしんけいししょう	obsessive compulsive neurosis
恐怖	きょうふ	fear
胸部交感神経節	きょうぶこうかんしんけいせつ	thoracic sympathetic ganglion
胸部交感神経切除[術]	きょうぶこうかんしんけいせつじょ[じゆつ]	thoracic sympathectomy
胸部交感神経節ブロック	きょうぶこうかんしんけいせつぶろく	thoracic sympathetic ganglion block
胸部突発性痛, 胸部突発性疼痛	きょうぶとつぱつせいつう, きょうぶとつぱつせいどうつう	breast pang
橋縫線核	きょうほうせんかく	raphe pontis nuclei
胸膜	きょうまく	pleura
胸膜炎	きょうまくえん	pleuritis
胸膜痛	きょうまくつう	pleuralgia, pleurodynia
強膜刀	きょうまくどう	sclerotome
橋網様体	きょうもうようたい	pontine reticular formation
巨丸[剂]	きょがん[ざい]	bolus
注：即時効果を得るため迅速に投与する量		
虚偽性障害	きょぎせいしょうがい	factitious disorder
棘	きょく	spine
棘感覚	きょくかんかく	acanthesthesia
棘間靭帯	きょくかんじんたい	ligamentum intraspinale
局在失認	きょくざいしつにん	localization agnosia
局在痛症候群	きょくざいつうしょうこうぐん	localized pain syndrome
局在疼痛症候群	きょくざいどうつうしょうこうぐん	localized pain syndrome
棘上筋症候群	きょくじょうきんしょうこうぐん	supraspinatus syndrome

棘上靭帯	きょくじょうじんたい	ligamentum supraspinale, supraspinal ligament
棘上の	きょくじょうの	supraspinal
局所限局	きょくしょげんきょく	localization
局所ステロイド[投与]	きょくしよすてろいど [とうよ]	local steroid
局所鎮痛薬	きょくしよちんつう	local analgesia
局所的な	きょくしよてきな	local, topical
局所反応	きょくしよはんのう	local reaction
局所麻酔	きょくしよますい	local anesthesia
局所麻酔薬	きょくしよますいやく	local anesthetic
局所麻酔薬中毒	きょくしよますいやく ちゆうどく	local anesthetic intoxication
虚血[性]拘縮	きょけつ[せい]こう しゆく	ischemic contracture
虚血[性]視神経障害	きょけつ[せい]ししん けいしやうがい	ischemic optic neuropathy
虚血[性]心臓痛	きょけつ[せい]しんぞ うつう	ischemic cardiac pain
虚血[性]腰痛[症]	きょけつ[せい]ようつ う[しやう]	ischemic lumbago
虚血性圧迫	きょけつせいあつぱく	ischemic compression
虚血性壊死	きょけつせいえし	avascular necrosis
虚血痛, 虚血[性]疼痛	きょけつつう, きょけ つ[せい]とうつう	ischemic pain
距骨痛	きょこつつう	talalgia
巨細胞性動脈炎(側 頭動脈炎)	きょさいほうせいどう みやくえん(そくとう どうみやくえん)	giant cell arteritis, tempo- ral arteritis
巨大細胞網様体核	きょだいたいさいほうもう ようたいかく	gigantocellular reticular nucleus, nucleus reticu- laris gigantocellularis
キラル化合物	きらるかごうぶつ	chiral compound
ギラン・バレー症候群	ぎらんばれーしやうこ うぐん	Guillain-Barré syndrome
偽リウマチ	ざりうまち	pseudorheumatism

偽りウマチ疾患	ざりうまちっかん	pseudorheumatoid disease
きりきりする痛み	きりきりするいたみ	gripping pain
筋運動痛	きんうんどうつう	kinesalgia
筋炎	きんえん	myositis
筋緊張	きんきんちよう	myotonia
筋緊張減退	きんきんちようげんたい	hypomyotonia
筋緊張性ジストロフィー (異栄養症)	きんきんちようせいじすとろふいー (いえいようしよう)	myotonic dystrophy
筋緊張性の	きんきんちようせい	myotonic
筋筋膜[性]トリガーポイント	きんきんまく[せい]とりがーぽいんと	myofascial trigger point
筋筋膜痛	きんきんまくつう	myofascial pain
筋筋膜痛症候群	きんきんまくつうしょうこうぐん	myofascial pain syndrome
筋痙攣	きんけいれん	muscle spasm, myospasm[us]
筋腱接合部	きんけんせつごうぶ	muscle-tendon junction
筋原線維	きんげんせんい	myofibril
均衡	きんこう	equilibrium
筋硬直症	きんこうちよくしやう	myotonia
筋硬直性の	きんこうちよくせい	myotonic
筋・骨格痛, 筋・骨格性疼痛	きんこつかくつう, きんこつかくせいとうつう	musculoskeletal pain
筋弛緩[症]	きんしかん[しょう]	hypomyotonia
筋弛緩薬	きんしかんやく	muscle relaxant
禁酒	きんしゆ	abstinence
筋収縮性(型)頭痛	きんしゆうしゆくせい(がた)ずつう	muscle contraction headache
筋症	きんしやう	myopathy
筋神経衰弱	きんしんけいすいじゃく	myoneurasthenia
筋神経痛	きんしんけいづう	myoneuralgia

筋 spasム	きんすばすむ	muscle spasm, myospasm[us]
筋〔性〕過敏痛	きん〔せい〕かびんつう	muscle tenderness pain
筋性開口障害	きんせいかいこうしょうがい	muscular trismus
筋節	きんせつ	myotome
近接学	きんせつがく	proxemics
筋線維束	きんせんいそく	fascicle, fasciculus
禁断	きんだん	abstinence
禁断症候群	きんだんしょうこうぐん	abstinence syndrome
緊張異常	きんちよういじょう	dystonia
緊張型頭痛	きんちようがたずつう	tension headache, tension- type headache (TTH)
緊張性瞳孔	きんちようせいどうこう	tonic pupil
緊張帯	きんちようたい	taut band
緊張低下	きんちようていか	hypotonia
筋痛	きんつう	myalgia (=myodynia, mysalgia)
筋電計	きんでんけい	electromyograph
筋電図	きんでんず	electromyogram
筋電図計	きんでんずけい	electromyograph
筋電図検査〔法〕	きんでんずけんさ〔ほう〕	electromyography
筋肉束	きんにくそく	muscle fascicle
筋肉痛	きんにくつう	muscle pain, myalgia, myodynia, mysalgia
筋肉内	きんにくない	intramuscular (i.m.)
筋肉内刺激	きんにくないしげき	intramuscular stimulation
筋肉内注射〔注入〕	きんにくないちゅう しゃ (ちゅうにゅう)	intramuscular injection
筋肉の圧痛	きんにくのあつう	muscle tenderness pain
筋分節	きんぶんせつ	myotome
筋分節痛	きんぶんせつつう	myotomal pain

筋紡錘	きんぼうすい	muscle spindle
筋膜	きんまく	fascia
筋膜炎	きんまくえん	fasciitis
筋膜間腔	きんまくかんくう	interfascial space
筋膜切開[術]	きんまくせつかい [じゅつ]	fasciotomy
筋膜切除[術]	きんまくせつじよ [じゅつ]	fasciectomy
筋攣縮	きんれんしゆく	jerking, plucking, twiching

くく

グアニル酸シクラーゼ	ぐあにるさんしくらーぜ	guanylate cyclase
グアネチジン	ぐあねちじん	guanethidine
クインケ・バブコック脊麻針	くいんけーばぶこっく せきましん	Quincke-Babcock spinal needle
区域鎮痛	くいきちんつう	regional analgesia
区域ブロック	くいぶろっく	regional block
区域麻酔	くいきますい	regional anesthesia
空間加重	くうかんかじゆう	spatial summation
空腹痛	くうふくつう	hunger pain
空胞形成	くうほうけいせい	vacuolation
クーレンキャンプ法	くーれんかんぷほう	Kulenkampff method
くしゃみ	くしゃみ	ptarmus/ptaromos
くしゃみ誘発性の	くしゃみゆうはつせいの	ptarmic
くしゃみ誘発薬	くしゃみゆうはつやく	ptarmic
薬	くすり	agent
苦痛	くつう	anguish, suffering
苦痛性愛	くつうせいあい	algolagnia, algophilia
屈曲反射	くつきよくはんしゃ	flexion reflex
屈筋反射	くつきんはんしゃ	flexor reflex

苦悩	くのう	suffering
苦悩的精神病	くのうてきせいしん びょう	algopsychalia
組み換え[体/型]	くみかえ[たい/がた]	recombinant
組み換え[体/型] DNA	くみかえ[たい/がた] DNA	recombinant DNA
くも膜	くもまく	arachnoid mater
くも膜炎	くもまくえん	arachnoiditis
くも膜下	くもまくか	intrathecal (i.t.), sub- arachnoid
くも膜下オピオイド	くもまくかおびおいど	intrathecal opioid
くも膜下腔	くもまくかくう	subarachnoid space
くも膜下持続投与	くもまくかじぞくとうよ	intrathecal continuous administration
くも膜下穿刺	くもまくかせんし	subarachnoid puncture
くも膜下注射(注入)	くもまくかちゅうしゃ (ちゅうにゅう)	intrathecal injection, subarachnoid injection
くも膜下鎮痛法	くもまくかちんつうほう	intrathecal analgesia
くも膜下投与	くもまくかどうよ	intrathecal infusion
くも膜下ブロック	くもまくかぶろっく	intrathecal block, sub- arachnoid block
くも膜下麻酔	くもまくかますい	subarachnoid anesthesia
クラーブス	くらーぶす	clavus hystericus
グリア細胞由来神経 栄養因子	ぐりあさいほうゆらいし んけいえいよういんし	glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF)
グリコーゲン	ぐりこーげん	glycogen
グリシン	ぐりしん	glycine
グルココルチコイド, 糖質コルチコイド	ぐるこころちこいど, とうしつこころちこいど	glucocorticoid

苦しきもだえるよう な痛み	くるしみもだえるよう ないたみ	agonizing pain
グルタミン酸	ぐるたみんさん	glutamate, glutamic acid
グルタミン酸受容体	ぐるたみんさんじゅよ うたい	glutamic acid receptor
クロナゼパム	くろなぜばむ	clonazepam
クロニジン	くろにじん	clonidine
クロミプラミン	くろみぶらみん	clomipramine
クロルプロマジン	くろるぶろまじん	chlorpromazine
群発頭痛(ホートン 頭痛)	ぐんぱつずつう(ほー とんずつう)	cluster headache, Horton's headache
群発性チック(三叉 神経痛)症候群	ぐんぱつせいちっく (さんさしんけいづつう) しょうこうぐん	cluster-tic syndrome

け け

計器	けいき	gage, gauge
頸胸椎痛	けいきょうついつう	cervicothoracic spinal pain
頸筋炎	けいきんえん	cervical myositis
経穴	けいけつ	acupuncture point, merid- ian point
蛍光	けいこう	fluorescence
経口	けいこう	oral
経口投与	けいこうとうよ	oral administration
脛骨痛	けいこつづう	tibialgia
軽擦[誘発性]アロ ディニア	けいさつ(ゆうはつせ い)あるでいにあ	stroking allodynia
憩室炎	けいしつえん	diverticulitis
経シナプス変性	けいしなぶすへんせい	transsynaptic degenera- tion
軽症うつ病	けいしょううつびょう	hypomelancholia
莖状細胞	けいじょうさいぼう	stalked cells (= spinal interneuron)

頸静脈孔症候群	けいじょうみやくこう しょうこうぐん	jugular foramen syndrome (= posterior foramen lacerum syndrome)
軽触覚刺激	けいしょくかくしげき	light touch stimulation
頸神経	けいしんけい	cervical nerve
経神経節変性	けいしんけいせつへん せい	transganglionic degenera- tion
頸神経叢	けいしんけいそう	cervical plexus
頸神経叢ブロック	けいしんけいそうぶ ろっく	cervical plexus block
頸神経の	けいしんけいの	cervical
頸髄	けいずい	cervical cord
頸髄症	けいずいしょう	cervical myelopathy
頸髄の	けいずいの	cervical
痙性歩行	けいせいほこう	spastic gait
経仙骨孔ブロック	けいせんこつこうぶ ろっく	transsacral block
形態形成	けいたいけいせい	morphogenesis
経腔の	けいちつの	transvaginal
経腔分娩	けいちつぶんべん	vaginal delivery
椎椎間板[的]	けいついかんばん(て き)	transdiscal
頸椎症	けいついしょう	cervical spondylosis
頸椎症性脊髄症	けいついしょうせいせ きずいしょう	cervical spondylotic myelopathy
頸椎性頭痛	けいついせいずつう	cervicogenic headache
頸椎椎間板	けいついついかんばん	cervical disc
頸椎椎間板摘出[術]	けいついついかんばん てきしゅつ「じゅつ」	cervical discectomy, cervical discotomy
頸椎捻挫	けいついねんざ	cervical sprain
頸椎の	けいついの	cervical
頸椎分離症	けいついぶんりしょう	cervical spondylolysis
脛痛	けいつう	scelalgia

経頭蓋刺激	けいとうがいしげき	transcranial stimulation
頸動脈圧痛	けいどうみやくあつう	carotidynia
茎乳突孔	けいにゅうとつこう	foramen stylomastoideum, stylomastoid foramen
経粘膜的	けいねんまくてき	transmural
刑罰感	けいばつかん	punishment
経皮[的]	けいひ[てき]	transdermal
経皮経穴[電気] [鍼]刺激[法]	けいひけいけつ[でんき] [はり]しげき[ほう]	transcutaneous electrical acupuncture point stimu- lation (TEAS)
経皮刺激	けいひしげき	transcutaneous stimula- tion
経皮的	けいひてき	percutaneous
経皮的埋込み(植込 み)脊髄電気刺激 [法]	けいひてきうめこみ (うえこみ)せきずいで んきしげき[ほう]	percutaneously inserted spinal cord electrical stimulation (PISCES)
経皮的コルドトミー	けいひてきこるとど みー	percutaneous cordotomy
経皮的脊髄刺激	けいひてきせきずいし げき	percutaneous spinal cord stimulation
経皮的脊髄切截術	けいひてきせきずい せつせつじゅつ	percutaneous cordotomy
経皮的椎間板切除術	けいひてきついかんば んせつじょじゅつ	percutaneous discectomy
経皮的椎体形成術	けいひてきついたいけ いせいじゅつ	percutaneous vertebro- plasty
経皮的腰椎椎間板切 除術	けいひてきよういつ いかんばんせつじょ じゅつ	percutaneous lumbar discectomy (PLD)
経皮神経電気刺激 [法]	けいひしんけいでんき しげき[ほう]	transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)
頸部椎間板[性]痛, 頸部椎間板[性]疼 痛	けいぶついかんばん [せい]つう, けいぶつ いかんばん[せい]とつ う	cervical discogenic pain, discogenic neck pain

頸部痛	けいぶつう	cervicodynia, neck pain, trachelodynia
痙攣	けいれん	convulsion, cramp, spasm
痙攣性月経困難[症]	けいれんせいげつけい こんなん[しょう]	spasmodic dysmenorrhea
痙攣性疼痛	けいれんせいとうつう	spastic pain
痙攣前の	けいれんぜんの	preconvulsive
痙攣痛	けいれんつう	spastic pain
経路	けいろ	meridian
頸肋症候群	けいろくしょうこうぐん	cervical rib syndrome
ゲートコントロール説	げーとこんとろーるせつ	gate-control theory
激越性うつ病	げきえつせいうつびょう	agitated depression
劇症の	げきしょうの	fulminant
激痛	げきつう	intense pain, magalgia, terebration
下剤	げざい	laxative, purgative
ケタミン	けたみん	ketamine
血液神経関門	けつえきしんけいかん もん	blood-nerve barrier (BNB)
血液胎盤関門	けつえきたいばんかん もん	blood-placental barrier
血液脳関門	けつえきのうかんもん	blood-brain barrier (BBB)
B-CSF関門	けつえきのうせきずい えきかんもん	blood-cerebrospinal fluid barrier (B-CSF barrier, BCSFB)
血液[脳脊]髄液関門	けつえき[のうせき]ず いえきかんもん	blood-cerebrospinal fluid barrier (B-CSF barrier)
欠陥	けっかん	impairment
血管[運動]神経症 (障害)	けっかん[うんどう]し んけいしょう(しょう がい)	angioneuropathy, angio- neurosis
血管運動	けっかんうんどう	vasomotion
血管炎	けっかんえん	vasculitis

血管外漏出	けっかんがいろいろしゅつ	extravasation
血管拡張薬(物質)	けっかんかくちょうやく(ぶっしゅつ)	vasodilator
血管作動性腸管ペプチド	けっかんさどうせいちょうかんべふちど	vasoactive intestinal peptide (VIP)
血管作動薬	けっかんさどうやく	vasoactive agent
血管収縮	けっかんしゅうしゅく	vasoconstriction
血管神経麻痺	けっかんしんけいまひ	vasoparalysis
血管性頭痛	けっかんせいづつう	vascular headache
血管痛	けっかんつう	vascular pain
血管迷走神経反射	けっかんめいそうしんけいはんしゃ	vasovagal reflex
血管攣縮	けっかんれんしゅく	angiospasm[us], vasospasm
月経[疝]痛	げっけい[せん]つう	menstrual colic
月経過多	げっけいかた	menorrhagia
月経間痛	げっけいかんつう	intermenstrual pain
月経困難[症]	げっけいこんなん[しょう]	dysmenorrhea
月経前痛	げっけいぜんつう	premenstrual pain
月経痛	げっけいつう	periodic (period, periodical) pain
結合	けつごう	bond
結合性	けつごうせい	affinity
結合[組]織炎	けつごう[そ]しきえん	fibrositis
結合[組]織炎性頭痛	けつごう[そ]しきえんせいづつう	fibrositic headache
血小板活性化因子	けっしょうばんかつせいはいいんし	platelet activating factor (PAF)
血漿漏出	けっしょうろうしゅつ	plasma extravasation
欠神	けっしん	absence
結節性筋膜炎	けっせつせいきんまくえん	nodular fasciitis
結節性多発動脈炎	けっせつせいたはつどうみやくえん	polyarteritis nodosa

結節性痛風	けっせつせいとうふう	tophaceous gout
欠損	けっそん	failure
結腸・直腸伸展[法]	けっちようちよくちようしんてん[ほう]	colorectal distension
ケトプロフェン	けとぷろふえん	ketoprofen
ケトロラック	けとろらく	ketorolac
解熱鎮痛薬	げねつちんつうやく	antipyretic analgesic
経皮的刺激	けいひてきしげき	percutaneous stimulation
仮病	けびょう	malingering
ケベックタスク フォース報告書	けべくたすくふおーすほうこくしょ	Quebec task force report
ケミカルメディエーター	けみかるめでいえーたー	chemical mediator
ケモカイン	けもかいん	chemokine
下薬	げやく	purgative
下痢	げり	diarrhea
ケルニツヒ試験	けるにっひしけん	Kernig test
ケルニツヒ徴候	けるにっひちようこう	Kernig sign
減圧痛【潜水病の】	げんあつつう【せんすいびょうの】	bends
牽引痛	けんいんつう	dragging pain
牽引テクニク[法]	けんいんてくにつく[ほう]	traction technique
嫌悪行動	けんおこうどう	aversive behavior
嫌悪刺激	けんおしげき	aversive stimulus
限界刺激	げんかいしげき	threshold stimulus, liminal stimulus
幻覚	げんかく	hallucination, illusion
幻覚性神経痛	げんかくせいしんけい つう	hallucinatory neuralgia
腱滑膜炎	けんかつまくえん	tendosynovitis
幻感覚	げんかんかく	phantom sensation
減感作	げんかんさ	hyposensitization

肩甲[骨]痛	けんこう[こつ]つう	scapulalgia, scapulodynia
肩甲切痕	けんこうせつこん	scapular notch
肩甲肋骨症候群	けんこうろっこつしょうこうぐん	scapulocostal syndrome
言語カテゴリースケール	げんごかてごりーすけーる	verbal category scale
言語記述スケール	げんごきじゆつすけーる	verbal description scale (VDS)
言語式評価スケール	げんごしきひょうかすけーる	verbal rating scale (VRS)
言語評価痛みスコア, 言語評価疼痛スコア	げんごひょうかいたみすこあ, げんごひょうかとうつうすこあ	verbal rating pain score
検査	けんさ	examination
顕在性不安スケール	けんざいせいふあんすけーる	Manifest Anxiety Scale (MAS)
幻肢	げんし	phantom limb
幻肢感覚	げんしかんかく	phantom limb
原始感覚	げんしかんかく	protopathic sensation
幻肢痛	げんしつう	phantom limb pain
幻歯痛	げんしつう	phantom tooth pain
現実療法	げんじつりょうほう	reality therapy
肩手症候群	けんしゆしょうこうぐん	shoulder-hand syndrome
腱鞘炎	けんしょうえん	tendonitis
腱鞘症候群	けんしょうしょうこうぐん	tendon sheath syndrome
剣状突起痛	けんじょうとつきつう	xiphodynia
検診	けんしん	examination
ゲズレン徴候	げんずれんちようこう	Gaenslen's sign
幻想	げんそう	hallucination
倦怠感	けんたいかん	lassitude
腱痛	けんつう	tenodynia
幻痛	げんつう	phantom pain

原発性月経困難症	げんぱつせいげっけい こんなんしやう	primary dysmenorrhea
原発性頭痛症候群	げんぱつせいづつう しやうこうぐん	primary headache syndrome
顕微鏡視下椎間板ヘルニア摘出術	けんびきやうしかついでい かんぱんへるにあてき しゆつじゆつ	microdiscectomy (MD)
肩部	けんぶ	shoulder
健忘 [症]	けんぼう [しやう]	amnesia
検流計	けんりゆうけい	galvanometer
権利擁護	けんりやうご	advocacy

こ こ

孔	こう	foramen
溝 (骨または歯の)	こう (こつまたははの)	groove
高圧酸素療法	こうあつさんそりやう ほう	hyperbaric oxygen therapy
降圧薬	こうあつやく	antihypertensive agent, vasodepressor
広閾値機械的受容器	こういきちきかいてき じゆやうき	high-threshold mechano- receptor
抗うつ薬	かううつやく	antidepressant
高エコー	こうえこー	hyperechoic
抗炎症作用	かうえんしやうさやう	antiinflammatory action
抗炎症性鎮痛薬	かうえんしやうせいち んつうやく	antiinflammatory analge- sic [agent]
抗炎症薬 効果	かうえんしやうやく こうか	antiinflammatory drug effect
後外側束	こうがいそくそく	fasciculus dorsolateralis (= Lissauer's tract), dorsolateral tract
後外側路	こうがいそくろ	dorsolateral tract (= fasciculus dorsolateralis, Lissauer's tract)

効果器	こうかき	effector
後角	こうかく	dorsal horn
光学異性体	こうがくいせいたい	chiral compound
後角表層部	こうかくひょうそうぶ	superficial dorsal horn
効果部位濃度	こうかぶいのうど	effect site concentration
高カルシウム血症	こうかるしうむけっしょう	hypercalcemia
後感覚	こうかんかく	aftersensation
抗がん剤による末梢神経障害	こうがんざいによるまっしょうしんけいしょうがい	chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN)
交感神経	こうかんしんけい	sympathetic nerve
交感神経依存痛, 交感神経依存性疼痛	こうかんしんけいぞんつう, こうかんしんけいぞんせいとうつう	sympathetically maintained pain (SMP)
交感神経炎	こうかんしんけいえん	sympathiconeuritis
交感神経芽細胞	こうかんしんけいがさいぼう	sympathoblast
交感神経芽細胞腫	こうかんしんけいがさいぼうしゅ	sympathoblastoma, sympathogonioma
交感神経幹	こうかんしんけいかん	sympathetic trunk
交感神経—求心神経結合	こうかんしんけいきゅうしんしんけいけつごう	sympathetic-afferent coupling
交感神経緊張性の	こうかんしんけいきんちょうせいの	sympathicotonic
交感神経系	こうかんしんけいけい	sympathetic nervous system
交感神経作動薬	こうかんしんけいさどうやく	sympathetic agent
交感神経産生細胞腫	こうかんしんけいさんせいさいぼうしゅ	sympathoblastoma
交感神経遮断性の	こうかんしんけいしゃだんせいの	sympatholytic
交感神経障害	こうかんしんけいしょうがい	sympathicopathy
交感神経除去[術]	こうかんしんけいじょきょ [じゆつ]	sympathetic denervation

交感神経性眼炎	こうかんしんけいせい がんえん	sympathetic ophthalmia
交感神経性ジストロ フィー	こうかんしんけいせい じすとろふいー	sympathetic dystrophy
交感神経性失行	こうかんしんけいせい しつこう	sympathetic apraxia
交感神経性の	こうかんしんけいせいの	sympathetic
交感神経性皮膚反応	こうかんしんけいせい ひふはんのう	sympathetic skin response
交感神経節	こうかんしんけいせつ	sympathetic ganglion
交感神経切除[術]	こうかんしんけいせつ じょ [じゅつ]	sympathectomy
交感神経節切除[術]	こうかんしんけいせつ せつじょ [じゅつ]	gangliosympathectomy
交感神経非依存痛, 交感神経非依存性 疼痛	こうかんしんけいひい ぞんつう, こうかんし んけいひいぞんせいと うつう	sympathetically indepen dent pain (SIP), sympa thetic nerve block
交感神経副腎の	こうかんしんけいふく じんの	sympathoadrenal
交感神経ブロック	こうかんしんけいぶ ろっく(しゃだん)	sympathetic block (block ade)
交感神経様作用の	こうかんしんけいよう さようの	sympathomimetic
後期[応答]遺伝子	こうき[おうとう]いで んし	late response gene (LRG)
高気圧酸素治療	こうきあつさんそち りょう	hyperbaric oxygen therapy
高吸収域	こうきゅうしゅういき	high-density area
口腔咽頭痛	こうくういんとうつう	orofacial pain, oropharyn geal pain
口腔顔面痛	こうくうがめんうつう	orofacial pain, oropharyn geal pain
口腔ケア	こうくうけあ	oral care
口腔灼熱痛症候群	こうくうしゃくねつつ うしょうこうぐん	burning mouth syndrome
航空性歯痛	こうくうせいしつう	aero[-o]dotalgia, aero [-o]dodontodynia
口腔痛	こうくうつう	stomatagia, stomatodynia

口腔内	こうくうない	intraoral
口腔内痛	こうくうないつう	oral pain
口腔粘膜吸収型クエン酸フェンタニル	こうくうないねんえききゅうしゅうがたくえんさんふえんたにる	oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC)
口腔不快感	こうくうふかいかん	oral malaise
抗痙攣薬	こうけいれんやく	anticonvulsant, antispasmodic
高血糖[症]	こうけつとう[しょう]	hyperglycemia
抗原	こうげん	antigen
後交連核	こうこうれんかく	dorsal commissural nucleus
抗コリン性の	こうこりんせいの	anticholinergic
抗コリン薬	こうこりんやく	anticholinergic agent
後根	こうこん	dorsal root, radix dorsalis
後根神経節	こうこんしんけいせつ	dorsal root ganglion (DRG)
後根進入部	こうこんしんにゅうぶ	dorsal root entry zone (DREZ)
後根反射	こうこんはんしゃ	dorsal root reflex
交際	こうさい	intercourse
交叉回路	こうさかいろう	crosstalk
後索	こうさく	dorsal column
後索核	こうさくかく	dorsal column nucleus
交差試験	こうさしけん	crossover trial
交叉性閾値修飾	こうさせいいきちしゅうしよく	cross-modality threshold modulation
交叉耐性	こうさたいせい	cross-tolerance
広作動域ニューロン	こうさどういきにゆーろん	wide dynamic range (WDR) neuron
後枝	こうし	ramus dorsalis
抗歯痛性の	こうしつうせいの	antiodontalgic

後シナプス性後索路	こうしなぶすせいこうさくろ	postsynaptic dorsal column pathway
後縦靭帯	こうじゅうじんたい	ligamentum longitudinale posterior
後縦靭帯骨化症	こうじゅうじんたいこつかしよう	ossification of the posterior longitudinal ligament
高周波泳動(浸潤)法	こうしゅうはいどう(しんじゅん)ほう	phonophoresis
高周波腫瘍焼灼	こうしゅうはしゅようしょうしゃく	radiofrequency tumor ablation
高周波熱凝固術	こうしゅうはねつぎょうこじゅつ	radiofrequency thermocoagulation
高周波熱神経根切除	こうしゅうはねつしんけいこんせつじょ	radiofrequency thermorhizotomy
拘縮	こうしゆく	contracture
恒常性維持	こうじょうせいいじ	homeostasis
抗侵害[受容]性の	こうしんがい[じゅよう]せいの	antinociceptive
抗侵害受容	こうしんがいじゅよう	antinociception
抗侵害受容下行系	こうしんがいじゅようかこうけい	antinociceptive descending system
抗神経炎性の	こうしんけいえんせいの	antineuritic
抗神経痛性の	こうしんけいとうせいの	antineuralgic
高信号域	こうしんごういき	high-intensity area
口唇痛	こうしんつう	ch[e]ilalgia
後陣痛	こうじんつう	afterpain
向精神作用薬	こうせいしんさようやく	psychotropic agent
抗精神病薬	こうせいしんびょうやく	antipsychotic [agent]
向精神薬	こうせいしんやく	psychotropic drug
抗生薬(物質), 抗生薬(物質)作用の	こうせいやく(ぶっしつ), こうせいやく(ぶっしつ)さようの	antibiotic
硬節	こうせつ	sclerotome
酵素	こうそ	enzyme

梗塞	こうそく	infarction
拘束ストレス	こうそくすとれす	immobilization stress
酵素結合免疫測定法	こうそけつごうめんえきそくていほう	enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
酵素免疫測定[法]	こうそめんえきそくてい[ほう]	enzyme immunoassay (EIA)
後退	こうたい	retraction
抗体	こうたい	antibody
高体温	こうたいおん	hyperthermia
後帯状皮質	こうたいじょうひしつ	posterior cingulate cortex (PCC)
叩打痛	こうだつう	percussion pain
高張性の	こうちようせいの	hypertonic
硬直	こうちよく	stiffness
交通	こうつう	intercourse
抗痛覚過敏	こうつうかくかびん	antalgia
交通枝	こうつうし	ramus communicans
後電位	こうでんい	afterpotential
抗てんかん薬	こうてんかんやく	antiepileptic [drug]
後天性免疫不全症候群	こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん	acquired immune deficiency syndrome (AIDS)
行動	こうどう	behavior
行動[性]感作	こうどう[せい]かんさ	behavioral sensitization
後頭回	こうとうかい	occipital gyrus
後頭顆症候群	こうとうかしょうこうぐん	occipital condyle syndrome
後頭下神経痛	こうとうかしんけいつう	suboccipital neuralgia
後頭神経炎	こうとうしんけいえん	occipital neuritis
後頭神経痛	こうとうしんけいつう	occipital neuralgia
喉頭神経ブロック	こうとうしんけいぶろっく	laryngeal nerve block

後頭神経ブロック	こうとうしんけいぶろっく	occipital nerve block
行動評価	こうどうひょうか	behavior assessment
行動不能	こうどうふのう	apraxia
行動様式	こうどうようしき	behavioral modality
行動療法	こうどうりょうほう	behavior therapy, behavioral therapy
口内乾燥	こうないかんそう	xerostomia
更年期精神病	こうねんきせいしんびょう	climacteric psychosis
効能	こうのう	effect, efficacy
交配	こうはい	hybridization
後発[性]痛, 後発[性]疼痛	こうはつ(せい)つう, こうはつ(せい)とうつう	delayed pain
後発射	こうはっしゃ	afterdischarge
紅斑	こうはん	erythema
紅斑異常感覚症候群	こうはんいじょうかんかくしょうこうぐん	erythrodysesthesia syndrome
紅斑性ジセステジア症候群	こうはんせいじせすてじあしょうこうぐん	erythrodysesthesia syndrome
広汎性侵害抑制調節	こうはんせいしんがいよくせいちようせつ	diffuse noxious inhibitory controls (DNIC)
高反応レベルレーザー治療	こうはんのうれべるれーざーちりょう	high-reactive level laser therapy
高比重の	こうひじゅうの	hyperbaric
紅皮症	こうひしょう	erythroderma
抗ヒスタミン性の, 抗ヒスタミン薬	こうひすたみんせいの, こうひすたみんやく	antihistaminic, antihistamine
抗不安作用薬	こうふあんさようやく	antianxiety agent
抗不安の	こうふあんの	anxiolytic
抗不安薬	こうふあんやく	anxiolytic, antianxiety drug, antianxiety agent

抗不整脈作用薬	こうふせいみやくさ うやく	antiarrhythmic agent
抗不整脈薬	こうふせいみやくやく	antiarrhythmic drug
興奮[性]の	こうふん[せい]の	excitatory
興奮収縮連関	こうふんしゅうしゆく れんかん	excitation-contraction coupling
興奮状態	こうふんじょうたい	agitation
興奮性	こうふんせい	analeptic, excitability
興奮性アミノ酸	こうふんせいあみのさん	excitatory amino acid (EAA)
興奮性亢進	こうふんせいこうしん	hyperexcitability
興奮性シナプス後電位	こうふんせいしなぶす こうでんい	excitatory postsynaptic potential (EPSP)
興奮性シナプス後電流	こうふんせいしなぶす こうでんりゅう	excitatory postsynaptic current (EPSC)
興奮性シナプス伝達	こうふんせいしなぶす でんたつ	excitatory synaptic transmission
興奮性神経伝達物質	こうふんせいしんけい でんたつぶっしつ	excitatory neurotransmit- ter
興奮毒性の	こうふんどくせい	excitotoxic
興奮薬	こうふんやく	analeptic
後放電	こうほうでん	afterdischarge
硬膜	こうまく	dura mater
硬膜下[の]	こうまくか[の]	subdural
硬膜外[腔]造影[法]	こうまくがい[くう]ぞ うえい[ほう]	epidurography
硬膜外[麻酔]針	こうまくがい[ますい] しん	epidural needle
硬膜外[腔]脊髄刺激	こうまくがい[くう]せ きずいしげき	epidural spinal cord stimu- lation
硬膜外カテーテル挿入	こうまくがいかてーて るそうにゅう	epidural catheterization
硬膜外腔	こうまくがいくう	epidural space, extradural space, peridural space

硬膜外血腫	こうまくがいけっしゅ	epidural hematoma
硬膜外自家血パッチ	こうまくがいじかけつ ぱっち	epidural blood patch
硬膜外穿刺	こうまくがいせんし	epidural puncture
硬膜外造影[法]	こうまくがいぞうえい [ほう]	peridurography
硬膜外鎮痛[法]	こうまくがいちんつう [ほう]	epidural analgesia
硬膜外投与(注入)	こうまくがいとうよ (ちゅうにゅう)	epidural administration
硬膜外内視鏡	こうまくがいないし きょう	epiduroscopy
硬膜外の	こうまくがいの	epidural, extradural, peridural
硬膜外膿瘍	こうまくがいのうよう	epidural abscess
硬膜外ブロック	こうまくがいぶろっく	epidural block
硬膜外麻酔	こうまくがいますい	epidural anesthesia
硬膜下カニューレ ーション	こうまくかかにゅれー しょん	subdural cannulation
硬膜下腔	こうまくかくう	subdural space
硬膜下血腫	こうまくかけっしゅ	subdural hematoma
硬膜下ブロック	こうまくかぶろっく	subdural block
硬膜穿刺	こうまくせんし	dural puncture
硬膜穿刺後頭痛	こうまくせんしごずつう	post dural puncture headache
硬膜内[の]	こうまくない[の]	intradural
抗ムスカリン作用薬, 抗ムスカリン薬	こうむすかりんさよう やく, こうむすかりん やく	antimuscarinic agent
肛門括約筋痛	こうもんかつやくきん つう	sphincteralgia
肛門痛	こうもんつう	anal pain
絞扼	こうやく	entrapment
絞扼感	こうやくかん	zonesthesia
絞扼性神経障害	こうやくせいしんけい しょうがい	entrapment neuropathy

絞扼性神経損傷モデル	こうやくせいしんけい そんしょうもでる	constriction injury model
絞扼性ニューロパシ (チ)ー	こうやくせいにゅーろ ばし(ち)ー	entrapment neuropathy
絞扼性神経損傷モデル	こうやくせいしんけい そんしょうもでる	constriction injury model
膠様質	こうようしつ	substantia gelatinosa
効率	こうりつ	efficiency
効力	こうりょく	effectiveness
高齢の	こうれいの	elderly
交連/正中[線] 脊髄 切開[術]	こうれん/せいちゅう [せん]せきずいせつか い[じゅつ]	commissural myelotomy, commissurotomy, midline myelotomy
交連線維	こうれんせんい	commissural fiber
コード化	こーどか	encoding
コーネル大学健康調 査票	こーねるだいがくけん こうちょうさひょう	Cornell medical index (CMI)
コーピング	こーびんぐ	coping
コカイン	こかいん	cocaine
股関節	こかんせつ	hip joint
股関節痛	こかんせつう	coxalgia, coxodynia
コキシブ系薬物	こきしぶけいやくぶつ	coxib
呼吸困難	こきゅうこんなん	dyspnea
国際痛み学会, 国際 疼痛学会	こくさいいたみがっかい, こくさいどうつうがっ かい	International Association for Study of Pain (IASP)
黒質	こくしつ	substantia nigra
心の痛み	こころのいたみ	mind pain
五十肩	ごじゅうかた	frozen shoulder
[個人的] 特異体質	[こじんてき]とくいた いしつ	idiosyncrasy
コストン症候群(顎 関節症候群)	こすてんしょうこうぐ ん(がくかんせつしよ うこうぐん)	Costen's syndrome (= temporomandibular [joint] syndrome)

孤束核	こそくかく	nucleus tractus solitarii
個体発生	こたいはっせい	ontogeny
骨	こつ	bone
骨壊死	こつえし	osteonecrosis
骨格筋減少症	こつかくきんげんしょうしょう	sarcopenia
骨化性筋炎	こつかせいきんえん	myositis ossificans
骨感覚	こつかんかく	bone sensation
骨関節炎	こつかんせつえん	osteoarthritis (OA), osteoarthrosis
骨髄移植	こつずいしよく	bone marrow transplantation
骨髄炎	こつずいえん	osteomyelitis
骨髄外の	こつずいがいの	extramedullary
骨髄腫	こつずいしゅ	myeloma
骨髄穿刺針	こつずいせんしん	bone needle
骨性强直	こつせいきょうちよく	bony ankylosis
骨折	こつせつ	fracture
骨組織	こつそしき	bone
骨粗鬆症	こつそしょうしょう	osteoporosis
骨痛	こつつう	bone ache/pain, ostealgia, osteodynia
骨軟骨腫	こつなんこつしゅ	exostosis
骨盤	こつばん	pelvis
骨盤[内臓]痛	こつばん[ないぞう]つう	pelvic pain
骨盤神経	こつばんしんけい	pelvic nerve/neurons
骨盤底筋痛	こつばんていきんつう	pelvic floor myalgia
骨膜	こつまく	periosteum
骨膜外の	こつまきがいの	extraperiosteal
骨溶解変化	こつようかいへんか	osteolytic
コデイン	こでいん	codeine

古典的条件付け	こてんできじょうけん づけ	classical conditioning, respondent conditioning
古典的頭痛	こてんできずつう	classical headache
こむら返り	こむらがえり	convulsion, cramp
固有受容の	こゆうじゅようの	proprioceptive
固有反射	こゆうはんしゃ	proprioceptive reflex
コリン作動性の	こりんさどうせい	cholinergic
コルチコステロイド	こるちこすてるいど	corticosteroid
コルチコトロピン放 出因子	こるちこころびんほう しゅついんし	corticotropin-releasing factor (CRF)
コルドトミー	こるととみー	chordotomy, cordotomy
ゴルフ肘	ごるふひじ	golfer's elbow, medial humeral epicondylitis
コレシストキニン	これしすどきにん	cholecystokinin (CCK)
コレス(コリーズ)骨折	これす(こりーず)こっ せつ	Colles fracture
根	こん	root
混合型不安抑うつ障害	こんごうがたふあんよ くうつしょうがい	mixed anxiety and depres- sive disorder
昏睡	こんすい	coma
根性痛	こんせいつう	radiculalgia, radicular pain, root pain
根尖性歯周炎	こんせんせいししゅう えん	apical periodontitis
コンパートメント症 候群	こんぱーとめんとしよ うこうぐん	compartment syndrome
コンパートメントブ ロック	こんぱーとめんとぶ ろくく	compartment block
コンピューター断層 撮影	こんびゅうたーだんそ うさつえい	computed tomography (CT)
コンプライアンス	こんぶらいあんす	compliance
混乱	こんらん	confusion

困惑感	こんわくかん	confusion
さ さ		
罪悪感	ざいあくかん	guilt
再灌流障害	さいかんりゅうしょうがい	reperfusion injury
サイクリックAMP	さいくりっくAMP	adenosine 3', 5'-cyclic monophosphate, cAMP, cyclic AMP
サイクリックGMP	さいくりっくGMP	cGMP, cyclic GMP, guanosine 3', 5'-cyclic monophosphate
最高血中濃度到達時間	さいこうけちゅうのうどうたつたつじかん	maximum drug concentration time (T_{max})
最後野	さいこうや	area postrema
最初期遺伝子	さいしよきいでんし	immediate early gene (IEG)
再生医療	さいせいりりょう	regenerative therapy
最大上刺激	さいだいじょうしげき	supramaximal stimulus
在宅介護	ざいたくかいご	home care
在宅緩和ケア	ざいたくかんわけあ	home palliative care
在宅ケア	ざいたくけあ	home care
細動脈炎	さいどうみやくえん	arteriolitis
サイトカイン	さいとかいん	cytokine
催吐性の	さいとせいの	emetic
サイトプロテクション	さいとぷろてくしょん	cytoprotection
再発性多発性軟骨炎	さいはつせいたはつせいなんこつえん	relapsing polychondritis
再発性熱性非化膿性結節性皮下脂肪織炎	さいはつせいねっせいひかのうせいけっせつせいひかしぼうしきえん	relapsing febrile nonsuppurative nodular panniculitis
注：ウエーバー・クリスチャン病		

細分	さいぶん	fragmentation
細胞外放出	さいぼうがいほうしゅつ	exocytosis
細胞質型ホスホリ パーゼA ₂	さいぼうしつがたほす ほりばーぜA ₂	cytosolic phospholipase A ₂ (cPLA ₂)
細胞消滅	さいぼうしょうめつ	apoptosis, programmed cell death
細胞内取り込み	さいぼうないとりこみ	endocytosis
催眠[状態]	さいみん[じょうたい]	hypnosis
催眠学	さいみんがく	hypnology
催眠性[の], 催眠薬	さいみんせい[の], さ いみんやく	hypnotic
催眠療法	さいみんりょうほう	hypnotherapy
サイレント侵害受容器	さいれんとしんがい じゅようき	silent nociceptor
先取り鎮痛	さきどりちんつう	preemptive analgesia
作業療法	さぎょうりょうほう	occupational therapy
錯感覚[性] 背痛	さくかんかく[せい]は いつう	notalgia paresthetica
酢酸ライジング[法]	さくさんらいじんぐ [ほう]	acetic acid-induced writhing
索状硬結	さくじょうこうけつ	taut band
錯乱	さくらん	confusion
坐骨	ざこつ	ischium
鎖骨下アプローチ腕 神経叢ブロック	さこつかあぶろーちわ んしんけいそうぶろっ く	infraclavicular brachial plexus block
鎖骨間[の]	さこつかん[の]	interclavicular
坐骨孔	ざこつこう	ischial foramen, foramen ischiadicum
坐骨神経	ざこつしんけい	ischiodic nerve, sciatic nerve
坐骨神経炎	ざこつしんけいえん	sciatic neuritis
坐骨神経損傷	ざこつしんけいそん しょう	sciatic nerve injury

坐骨神経痛	ざこつしんけいつう	ischialgia, ischiodynia, sciatic neuralgia, sciatica
坐骨神経部分結紮モデル	ざこつしんけいぶぶんけつざつもでる	partial sciatic nerve injury model
坐骨神経ブロック	ざこつしんけいぶろっく	sciatic nerve block
鎖骨痛風	ざこつうふう	cl[e]idagra
挫傷	ざしょう	bruise, contusion
刺すような痛み	さすようないたみ	stabbing pain (= stinging pain)
嗄声	させい	hoarseness
錯覚	さっかく	illusion
擦過傷	さっかしょう	abrasion
作動薬	さどうやく	agent, agonist
サドルブロック	さどるぶろっく	saddle block
詐病	さびょう	malingering
サブスタンスP	さぶすたんすP	substance P (SP)
サーモグラフィー	さーもぐらふいー	thermography
[作用] 因子	[さよう]いんし	agent
[作用] 物質	[さよう]ぶつしつ	agent
[作用, 作動] 薬	[さよう, さどう]やく	agent
サリチル酸類	さりちるさんるい	salicylates
サルコペニア	さるこぺにあ	sarcopenia
産科鎮痛	さんかちんつう	obstetric analgesia
産科麻酔	さんかますい	obstetric anesthesia
三環系抗うつ薬	さんかんけいこううつやく	tricyclic antidepressant
酸感受性イオンチャネル	さんかんじゆせいいおんちゃねる	acid-sensing ion channel
塹壕(ざんごう)足	ざんごうそく	immersion foot, trench foot
三叉神経	さんさしんけい	trigeminal nerve

三叉神経感覚根	さんさしんけいかんかくこん	radix sensoria nerve trigeminalis
三叉神経視床路	さんさしんけいししょうろ	trigeminothalamic tract
三叉神経主知覚核	さんさしんけいしゅちかくかく	principal sensory trigeminal nucleus
三叉神経脊髓路	さんさしんけいせきずいろ	spinal trigeminal tract, spinotrigeminal tract
三叉神経脊髓路核	さんさしんけいせきずいろかく	spinal trigeminal nucleus
三叉神経脊髓路核中間亜核	さんさしんけいせきずいろかくちゅうかんあかく	interpolary spinal trigeminal nucleus
三叉神経脊髓路核尾側亜核	さんさしんけいせきずいろかくびそくあかく	caudal spinal trigeminal nucleus, medullary dorsal horn
三叉神経脊髓路核吻側亜核	さんさしんけいせきずいろかくふんそくあかく	oral spinal trigeminal nucleus
三叉神経節 (ガッセル神経節)	さんさしんけいせつ(がっせるしんけいせつ)	trigeminal ganglion (= Gasserian ganglion)
三叉神経切断[術]	さんさしんけいせつだん[じゅつ]	trigeminal rhizotomy
三叉神経節ブロック (ガッセル神経節ブロック)	さんさしんけいせつぶろっく(がっせるしんけいせつぶろっく)	trigeminal ganglion block (= Gasserian ganglion block)
三叉神経中脳路核	さんさしんけいちゅうのうろかく	mesencephalic trigeminal nucleus
三叉神経痛	さんさしんけいつう	facial pain, prosopalgia, trigeminal neuralgia, trismus dolorificus
三叉神経傍核	さんさしんけいぼうかく	paratrigeminal nucleus
三叉神経路切断[術]	さんさしんけいろせつだん[じゅつ]	trigeminal tractotomy
残余親和力	ざんよしんわりよく	residual affinity
残留感覚	ざんりゅうかんかく	aftersensation

し し

枝	し	ramus (<i>pl.</i> rami)
痔[核]	じ[かく]	hemorrhoid
歯[性]神経痛	し[せい]しんけいつう	odontoneuralgia
ジアシルグリセロール	じあしるぐりせろーる	diacylglycerol (DAG)
ジアゼパム	じあぜぼむ	diazepam
指圧	しあつ	acupressure
ジアテルミー	じあてるみー	diathermy
シェーグレン症候群	しえーぐれんしょうこ うぐん	Sjögren's syndrome
耳介神経ブロック	じかいしんけいぶろっく	auricular nerve block
視蓋脊髓路	しかいせきずいろ	tectospinal tract
紫外線療法	しかいせんりょうほう	actinotherapy
耳介側頭神経	じかいそくとうしんけい	auriculotemporal nerve
視覚アナログ痛みスケール, 視覚アナログ疼痛スケール	しかくあなろぐいたみ すけーる, しかくあな ろぐとうつうすけーる	visual analogue pain scale
視覚アナログスケール	しかくあなろぐすけーる	visual analogue scale (VAS)
視覚消失性頭痛 注: 片頭痛と同義	しかくしょうしつせい ずつう	blind headache
自覚的感覚	じかくてきかんかく	subjective sensation
耳下腺炎	じかせんえん	parotitis
歯冠周囲炎	しかんしゅういえん	pericoronitis
時間的加重	じかんできかじゅう	temporal summation
弛緩不能症	しかんふのうしょう	achalasia
磁気共鳴画像[法]	じききょうめいがぞう [ほう]	magnetic resonance imaging (MRI)
識別閾値	しきべついきち	differential threshold
子宮炎	しきゅうえん	metritis, uteritis

子宮痛	しきゅうつう	hysteralgia, hysterodynia, metralgia, metrodynia
子宮内膜症	しきゅうないまくしょう	endometriosis
軸索	じくさく	axon
軸索間シナプス	じくさくかんしなぶす	axoaxonic synapse
軸索細胞体シナプス	じくさくさいぼうたいしなぶす	axosomatic synapse
軸索終末	じくさくしゅうまつ	axon terminal
軸索樹状突起間シナプス	じくさくじゅじょうとつきかんしなぶす	axodendritic synapse
軸索鞘	じくさくしょう	axolemma
軸索障害	じくさくしょうがい	axonopathy
軸索神経障害	じくさくしんけいしょうがい	axon neuropathy
軸索切断[術/法]	じくさくせつだん [じゅつ/ほう]	axotomy
軸索断裂	じくさくだんれつ	axonotmesis
軸索電位	じくさくでんい	axon potential
軸索ニューロパシ(チ)ー	じくさくにゅーろぱし(ち)ー	axon neuropathy
軸索の	じくさくの	axonal
軸索反射	じくさくはんしゃ	axon reflex
軸索変性	じくさくへんせい	axonal degeneration
軸索膜	じくさくまく	axonal membrane
軸索輸送	じくさくゆそう	axonal transport
軸索流	じくさくりゅう	axonal flow
軸性神経炎	じくせいしんけいえん	axial neuritis
シグナル	しぐなる	signal
シグナル(情報)システム	しぐなる(じょうほう)しすてむ	signaling system
シグナル伝達	しぐなるでんたつ	signal transmission
シグナル導入(誘導)	しぐなるどうにゅう(ゆうどう)	signal transduction

軸流	じくりゅう	axial current
シクロオキシゲナーゼ	しくろおきしげな一ゼ	cyclooxygenase (COX)
シクロオキシゲナーゼ阻害薬	しくろおきしげな一ゼそがいやく	cyclooxygenase inhibitor
ジクロフェナク	じくろふえなく	diclofenac
刺激	しげき	irritation, stimulation, stimulus (<i>pl.</i> stimuli)
刺激(興奮)性の, 刺激(興奮)薬	しげき(こうふん)せい の, しげき(こうふん) やく	stimulant
刺激依存性痛み評価スケール	しげきいぞんせいいた みひょうかすけーる	stimulation dependent pain assessment scale
刺激依存性疼痛評価スケール	しげきいぞんせいとう つうひょうかすけーる	stimulation dependent pain assessment scale
刺激性の	しげきせい の	irritant
刺激鎮痛[法]	しげきちんつう[ほう]	stimulation-induced analgesia stimulation- produced analgesia (SPA)
刺激電極	しげきでんきよく	exciting electrode
刺激頻度依存性抑制	しげきひんどういぞんせい いよくせい	frequency-dependent suppression
刺激物	しげきぶつ	irritant
刺激誘発性鎮痛	しげきゆうはつせいち んつう	stimulation-induced analgesia, stimulation- produced analgesia (SPA)
止血帯痛	しけつたいつう	tourniquet pain
試験注射	しけんちゅうしゃ	test injection
自咬症	じこうしょう	autophagia
自己効力感	じここうりよくかん	self-efficacy
自己刺激	じこしげき	self-stimulation
自己受容体	じこじゅうようたい	autoreceptor
篩骨孔	しこつこう	ethmoidal foramen
自己免疫	じこめんえき	autoimmunity

自己免疫疾患	じこめんえきしっかん	autoimmune disease
歯根	しこん	root
視索前野	しさくぜんや	preoptic area
四肢	しし	extremity (<i>pl.</i> extremities)
四肢(下肢)痛	しし(かし)つう	melalgia
四肢麻痺	ししまひ	quadriplegia
歯周の	ししゅうの	periodontal
歯周病	ししゅうびょう	periodontal disease
視床	ししょう	thalamus
視床外側核	ししょうがいそくかく	nucleus lateralis thalami
視床下部	ししょうかぶ	hypothalamus
視床下部背内側核	ししょうかぶはいないそくかく	dorsomedial hypothalamic nucleus
視床下部腹内側核	ししょうかぶふくないそくかく	ventromedial hypothalamic nucleus, nucleus ventromedialis hypothalami
自傷[行為]	じしょう[こうい]	autotomy, self-mutilation, self-mutilation behavior
[視床]後外側腹側核	[ししょう]こうがいそくふくそくかく	ventral posterolateral nucleus (VPL), nucleus ventralis posterolateralis
視床後核群	ししょうこうかくぐん	posterior thalamic nuclear complex (PO)
[視床]後内側腹側核	[ししょう]こうないそくふくそくかく	ventral posteromedial nucleus (VPM), nucleus ventralis posteromedialis
視床室傍核	ししょうしつぼうかく	nucleus paraventricularis thalami
視床切開術	ししょうせっかいじゅつ	thalamotomy

視床枕破壊[術]	ししょうちんはかい [じゅつ]	pulvinotomy
視床痛	ししょうつう	thalamic pain
視床痛症候群	ししょうつうしょうこ うぐん	thalamic pain syndrome, thalamic syndrome
[視床]内側下核	[ししょう]ないそくか かく	nucleus submedius
視床内側核	ししょうないそくかく	thalamic nucleus subme- dius
視床の侵害受容 ニューロン活動	ししょうのしんがい じゅうよんにゅうろんか つどう	thalamic nociceptive neuronal activity
視床皮質投射	ししょうひしつとう しゃ	thalamocortical projection
視床腹後側部	ししょうふくこうそくぶ	ventroposterior thalamus
[視床]腹側基底核 ([視床]後腹側部)	[ししょう]ふくそくき ていかく([ししょう] こうふくそくぶ)	ventrobasal nucleus of thalamus
[視床]腹側基底核群	[ししょう]ふくそくき ていかくぐん	ventrobasal complex
視床腹側破壊術	ししょうふくそくはか いじゅつ	subthalamotomy
自食症	じしょくしょう	autophagia
視診	ししん	inspection
視神経炎	ししんけいえん	optic neuritis
視神経孔	ししんけいこう	optic foramen
耳神経痛	じしんけいつう	otoneuralgia
刺鍼術	ししんじゅつ	acupuncture
歯髄	しずい	pulp, tooth pulp
歯髄壊死	しずいえし	pulp necrosis
歯髄壊疽	しずいえそ	pulp gangrene
歯髄炎	しずいえん	odontitis, pulpitis
歯髄痛	しずいつう	pulpalgia

しすてにるろいこ
とりえん

システニルロイコト リエン	しすてにるろいことり えん	cysteinyl-leukotrienes (Cys-LTs)
注: LTC ₄ , D ₄ , E ₄		
ジストニア	じすとにあ	dystonia
ジストロフィー	じすとろふいー	dystrophia, dystrophy
自制	じせい	abstinence
姿勢感覚	しせいかんかく	postural sensation
ジセステジア	じせすてじあ	dysesthesia
自切	じせつ	autotomy, self-mutilation behavior
肢切断者	しせつだんしゃ	amputee
死前喘鳴	しぜんぜんめい	death rattle
自然発射	しぜんはっしゃ	spontaneous discharge
自然放電	しぜんほうでん	spontaneous discharge
歯槽痛	しそうつう	alveo[l]algia
持続硬膜外麻酔	じぞくこうまくがいま すい	continuous epidural anesthesia
持続性片側頭痛(片 頭痛)	じぞくせいへんそくず つう(へんずつう)	hemicrania continua
持続痛	じぞくつう	continuous pain, persistent pain
持続的鎮静	じぞくてきちんせい	continuous sedation
持続勃起症	じぞくほつきしょう	priapism
自体損傷	じたいそんしょう	autotomy, self-mutilation behavior
肢端(先端) [疼]痛 [症]	したん(せんたん) [と う]つう[しょう]	acrodynia, acromelalgia
肢端(先端)紅痛症	したん(せんたん)こう つうしょう	erythromelalgia, erythrome- lalgia, rodonalgia
[肢端]紅痛症	[したん]こうつうしょう	erythromelalgia, erythrome- lalgia, rodonalgia
膝	しつ, ひざ	knee

質	しつ	substantia
指痛	しつう	dactylalgia, dactylodynia
歯痛	しつう	dental pain, dentalgia, odontalgia, odontodynia, toothache
肢痛	しつう	melagra
刺痛	しつう	stabbing pain, stinging pain
耳痛	じつう	earache, otalgia, otodynia
耳痛の, 耳痛治療薬	じつうの, じつうち りょうやく	otalgic
歯痛薬	しつうやく	antiodontalgic
膝蓋腱反射	しつがいけんはんしゃ	knee jerk reflex, patellar reflex
膝蓋骨痛	しつがいこつう	patellalgia
膝蓋大腿関節[痛]	しつがいでいたいかん せつ[つう]	patellofemoral joint [pain]
疾患	しっかん	illness
疾患修飾性抗リウマチ薬	しっかんしゅうしょく せいこうりうまちやく	disease-modifying antirheumatic drug
失感情症	しつかんじょうしょう	alexithymia
膝関節	しつかんせつ	knee joint
疾患への逃避	しっかんへのとうひ	flight into disease
膝胸体位	しつきょうたいい	knee-chest position
失血	しっけつ	exsanguination
実験痛	じっけんつう	experimental pain
失行[症]	しっこう[しょう]	apraxia
湿疹	しっしん	eczema
失神[発作]	しっしん[ほっさ]	faint
膝神経節	しつしんけいせつ	geniculate ganglion
膝神経[節]痛	しつしんけい[せつ]つう	geniculate neuralgia (= Ramsay-Hunt syndrome)

実存分析	じつぞんぶんせき	existential analysis
失調[性]歩行	しつちょう[せい]ほこう	ataxic gait
失調症	しつちょうしょう	dystonia
膝痛	しつづう	gonalgia
失認[症], 失認識	しつにん[しょう], しつにんしき	agnosia
失敗したもの	しっぱいしたもの	abortion
膝ブロック	しつぷろっく	knee block
疾病素因	しつべいそいん	predisposition
疾病反応	しつべいはんのう	sickness response
自動的可動域	じどうてきかどういき	active range of motion (AROM)
シトクローム P-450	しとくろーむP-450	cytochrome P-450
シナプス	しなぶす	synapse
シナプス機能	しなぶすきのう	synaptic function
シナプス後興奮	しなぶすこうこうふん	postsynaptic excitation
シナプス後抑制	しなぶすこうよくせい	postsynaptic inhibition
シナプス修飾(変調)	しなぶすしゅうしよく(へんちょう)	synaptic modulation
シナプス前機序	しなぶすぜんきじよ	presynaptic mechanism
シナプス前促進	しなぶすぜんそくしん	presynaptic facilitation
シナプス前の	しなぶすぜんの	presynaptic
シナプス前抑制	しなぶすぜんよくせい	presynaptic inhibition, presynaptic suppression
シナプス伝達	しなぶすでんたつ	synaptic transmission
シナプスの	しなぶすの	synaptic
死に至る自然の過程	しにいたるしぜんのかてい	natural dying process
歯肉炎	しにくえん	gingivitis
死の過程	しのかてい	process of dying

自発性頭蓋内圧低下症	じはつせいとうがいな いあつていかしょう	spontaneous intracranial hypotension (SIH)
自発痛	じはつつう	spontaneous pain
紫斑 [病]	しはん [びょう]	purpura
しびれ感	しびれかん	numbness
ジフェンヒドラミン	じふえんひどらみん	diphenhydramine
耳部帯状疱疹 (ヘル ペス)	じぶたいじょうほうし ん (へるべす)	herpes zoster oticus, geniculate herpes zoster
自閉	じへい	autosynnoia
自閉症	じへいしょう	autistic disorder
嗜癖	しへき	addiction
死別	しべつ	bereavement
脂肪 [組] 織炎	しほう [そ] しきえん	panniculitis
脂肪異栄養症	しほういえいようしょう	lipodystrophy
脂肪ジストロフィー	しほうじすとろふいー	lipodystrophy
死亡率	しほうりつ	mortality
嗜眠状態	しみんじょうたい	drowsiness
視朦	しもう	blurred vision
しもやけ	しもやけ	chilblain, erythema pernio, frostbite, pernio
社会学習	しゃかいがくしゅう	social learning
社会精神医学	しゃかいせいしんいがく	social psychiatry
社会的痛み	しゃかいてきいたみ	social pain
社会的苦痛	しゃかいてきくつう	social pain
社会的不利	しゃかいてきふり	handicap
社会的欲求	しゃかいてきよっきゅう	social needs
斜角筋	しゃかくきん	scalenus
斜角筋間アプローチ	しゃかくきんかんあぶ ろーち	interscalene approach
斜角筋間アプローチ 腕神経叢ブロック	しゃかくきんかんあぶ ろーちわんしんけいそ うぶろっく	interscalene brachial plexus block

斜角筋間ブロック	しゃかくきんかんぶろっく	interscalene block
斜角筋ブロック	しゃかくきんぶろっく	scalene muscle block
試薬	しゃく	reagent
尺骨神経エントラップメント(絞扼)	しゃくこつしんけいえんとらっぶめんと(こうやく)	ulnar nerve entrapment
尺骨神経ブロック	しゃくこつしんけいぶろっく	ulnar nerve block
尺骨神経麻痺	しゃくこつしんけいまひ	ulnar nerve palsy
尺度	しゃくど	gage, gauge
灼熱感	しゃくねつかん	burning sensation
灼熱性疼痛	しゃくねつせいとうつう	burning pain, thermalgia
灼熱痛	しゃくねつつう	burning pain, thermalgia
しゃ(瀉)血	しゃけつ	exsanguination, venesection
射精痛	しゃせいつう	ejaculation pain
シャセニヤック結節(C ₆ 横突起)	しゃせにやっくけつせつ(C ₆ おうとつき)	Chaussignac's tubercle
斜端	しゃたん	bevel
遮断	しゃだん	block
遮断薬	しゃだんやく	blocking agent
しゃっくり	しゃっくり	hiccup
ジャンETTA手術法(神経血管減圧術)	じゃねったしゅじゅつほう(しんけいけつかんばんあつじゅつ)	Jannetta's operation (= neurovascular decompression)
ジャブ・ジョルト症候群	じゃぶじよるとしやうこうぐん	jabs and jolts syndrome, idiopathic stabbing headache
斜面(注射針の切り口)	しゃめん(ちゅうしゃしんのきりぐち)	bevel
シャンデリア徴候(兆候)	しゃんでりあちやうこう	chandelier sign
周囲浸潤ブロック	しゅういしんじゅんぶろっく	field block

集学的痛みセンター	しゅうがくてきいたみ せんたー	multidisciplinary pain center
集学的痛み治療	しゅうがくてきいたみ ちりょう	multidisciplinary pain treatment
習慣[性]	しゅうかん[せい]	habituation
周期的痛み	しゅうきてきいたみ	periodic (period, periodi- cal) pain
宗教性	しゅうきょうせい	religiosity
宗教療法	しゅうきょうりょうほう	hierotherapy
十字靭帯	じゅうじじんたい	cruciate ligament
周術期痛み管理, 周 術期疼痛管理	しゅうじゅつきいたみ かんり, しゅうじゅつ きとうつうかんり	perioperative pain man- agement
周術期の	しゅうじゅつきの	perioperative
重症副作用	じゅうしゅうふくさよう	major side effect
修飾	しゅうしよく	modulation
修飾因子	しゅうしよくいんし	modulator
自由神経終末	じゅうしんけいしゅう まつ	free nerve ending
収束	しゅうそく	convergence
集団痛み療法	しゅうだんいたみりよ うほう	group pain therapy
柔軟性	じゅうなんせい	plasticity
十二指腸潰瘍	じゅうにしちようかい よう	duodenal ulcer
終脳	しゅうのう	telencephalon
周波数	しゅうはすう	frequency
重複感覚	じゅうふくかんかく	polyesthesia
終末期の苦悶	しゅうまつきのくもん	terminal anguish
羞明	しゅうめい	photophobia
重力	じゅうりよく	gravity
収斂	しゅうれん	convergence
主観的感覚	しゅかんてきかんかく	subjective sensation

縮腫	しゆくどう	pupil constriction
手根管	しゆくかんかん	carpal canal, carpal tunnel
手根管症候群	しゆくかんかんしょうこうぐん	carpal tunnel syndrome
種差	しゆさ	species difference
手掌足底紅斑異感覺症	しゆしょうそくていこうはんいかんかくしょう	palmar-plantar erythrody-saesthesia syndrome
樹状突起	じゅじょうとつき	dendrite
樹状突起間シナプス	じゅじょうとつきかんしなぷす	dendro-dendritic synapse
手掌把握	しゆしょうはあく	palm grasp
酒石酸エルゴタミン	しゆせきさんえるごたみん	ergotamine tartrate
手足痛	しゆそくつう	ch[e]iropodalgia
主体的活動	しゆたいてきかつどう	autonomic behavior
腫脹	しゆちよう	tumor
手痛	しゆつう	cheiralgia
術後鎮痛[法]	じゆつごちんつう[ほう]	postoperative analgesia
術後痛	じゆつごつう	postoperative pain
術前痛み管理	じゆつぜんいたみかんり	preoperative pain management
術前疼痛管理	じゆつぜんとうつうかんり	preoperative pain management
術前の	じゆつぜんの	preoperative
受動療法(運動)	じゆどうりょうほう(うんどう)	passive therapy (movement)
腫瘍	しゆよう	tumor
腫瘍壊死因子	しゆようえしいんし	tumor necrosis factor (TNF)
腫瘍関連痛, 腫瘍関連性疼痛	しゆようかんれんつう, しゆようかんれんせいとうつう	tumor-related pain
受容器	じゆようき	receptor

受容器電位	じゅうようきでんい	receptor potential
腫瘍随伴症候群	しゅうようずいはんしよ うこうぐん	paraneoplastic syndrome
腫瘍随伴有痛[性]末 梢神経障害	しゅうようずいはんゆう つう[せい]まつしよ うしんけいしよがひ	paraneoplastic painful peripheral neuropathy
受容体	じゅうようたい	receptor
受容体作動性カルシ ウムチャンネル	じゅうようたいさどうせ いかるしうむちやねる	receptor-operated calcium channel (ROCC)
受容体親和性	じゅうようたいしんわせい	receptor affinity
受容体チロシンキ ナーゼ	じゅうようたいちろしん きな一ぜ	receptor tyrosine kinase
受容点	じゅうようてん	receptive spot
受容野	じゅうようや	receptive field
腫瘤	しゅりゆう	tumor
種類	しゅるい	modality
シュワン細胞	しゅわんさいぼう	Schwann cell
順行[性]	じゅんこう[せい]	orthodromic
瞬目反射	しゅんもくはんしや	blink reflex
除(脱)神経	じよ(だつ)しんけい	denervation
除圧[術]	じよあつ[じゆつ]	decompression
昇圧薬	しよあつやく	vasopressor
上位運動ニューロン	じゅういうんどう にゆうろん	upper motor neuron
上位脊髄性	じゅういせきずいせい	supraspinal
正円孔	しようえんこう	round foramen (=foramen rotundum)
障害	しよがひ	handicap
障害物	しよがひぶつ	barrier
上下顎の	じようかがくの	maxillomandibular
消化管運動改善薬	しようかかんうんどう かいぜんやく	motility stimulant
上顎顔面の	じようがくがんめんの	maxillofacial

上顎口蓋の	じょうがくこうがいの	maxillopalatine
上顎神経節	じょうがくしんけいせつ	superior cervical ganglion
上顎神経ブロック	じょうがくしんけいぶろっく	maxillary nerve block
消化性潰瘍	しょうかせいかいよう	peptic ulcer
上顎痛	じょうかつう	epicondylalgia
上下腹神経叢ブロック	じょうかふくしんけいそうぶろっく	superior hypogastric plexus block
小関節	しょうかんせつ	apophyseal joint, facet, facet joint
状況不安	じょうきょうふあん	state anxiety
衝撃	しょうげき	impulse
条件付け	じょうけんづけ	conditioning
上行(向)性経路	じょうこう(こう)せいけいろ	ascending pathway
小膠細胞	しょうこうさいぼう	microglia
症候性	しょうこうせい	symptomatic
症候性三叉神経痛	しょうこうせいさんざしんけいつう	symptomatic trigeminal neuralgia
症候性神経痛	しょうこうせいしんけいつう	symptomatic neuralgia
症候性頭痛	しょうこうせいずつう	symptomatic headache
症候性反応	しょうこうせいはんのう	symptomatic reaction
上行(向)電流	じょうこう(こう)でんりゅう	ascending current
小後頭神経ブロック	しょうこうとうしんけいぶろっく	lesser occipital nerve block
踵骨腱(アキレス腱)	しょうこつけん(あきれすけん)	calcaneal tendon
踵骨痛	しょうこつづう	calcaneodynia, calcodynia, painful heel
常在性NO合成酵素	じょうざいせいNOごうせいこうそ	constitutive nitric oxide synthase (cNOS)

上枝	じょうし	ramus superior
上肢	じょうし	upper extremity
小指球, 小指球の	しょうしきゅう, しょうしきゅうの	hypothenar
常習して	じょうしゅうして	addicted
常習者	じょうしゅうしゃ	addict
症状緩解性の	しょうじょうかんかいせい の	symptomatolytic
上神経幹	じょうしんけいかん	superior trunk
脂溶性	しょうせい	lipophilic
踵痛	しょうつう	talalgia
情動	じょうどう	affection, emotion
情動昏迷	じょうどうこんめい	emotional stupor
情動失禁	じょうどうしっきん	emotional incontinence
情動障害	じょうどうしょうがい	emotional disturbance
情動精神病	じょうどうせいしん びょう	affective psychosis
情動の	じょうどうの	affective, emotional
小児の痛み	しょうにのいたみ	pediatric pain
小脳橋角腫瘍	しょうのうきょうかく しゅよう	cerebellopontine angle tumor
小脳性歩行	しょうのうせいほこう	cerebellar gait
上皮成長因子	じょうひせいちやうい んし	epidermal growth factor (EGF)
上腹部痛	じょうふくぶつう	epigastralgia
小胞	しょうほう	vacuole
小胞GABA輸送体	しょうほうがんまあみ のらくさんゆそうたい	vesicular GABA trans- porter
小胞グルタミン酸輸 送体	しょうほうぐるたみん さんゆそうたい	vesicular glutamate (VGLUT) transporter
静脈炎	じょうみやくえん	phlebitis
静脈切開	じょうみやくせっかい	venesection

静脈穿刺	じょうみやくせんし	venipuncture
静脈鎮痛	じょうみやくちんつう	intravenous analgesia
静脈内	じょうみやくない	intravenous (i.v.)
静脈内局所交感神経 ブロック	じょうみやくないきょく くしよこうかんしんけい いぶろつく	intravenous regional sympathetic block
静脈内注射(注入)	じょうみやくないちゅう うしゃ(ちゅうにゅう)	intravenous injection
静脈内鎮静[法]	じょうみやくないちん せい[ほう]	intravenous sedation
静脈麻酔	じょうみやくますい	intravenous anesthesia
静脈麻酔薬	じょうみやくますいやく	intravenous anesthetic
静脈瘤性神経痛	じょうみやくりゅうせい いしんけいつう	phlebalgia
消耗	しょうもう	rarefaction
消耗症候群	しょうもうしょうこう ぐん	wasting syndrome
常用癖	じょうようへき	addiction
上腕	じょうわん	brachium
上腕骨外側上顆炎 (テニス肘)	じょうわんこつがいそく くじょうかえん(てに すひじ)	lateral humeral epicondy- litis, tennis elbow
上腕骨内側上顆炎 (ゴルフ肘)	じょうわんこつないそく くじょうかえん(ごる ふひじ)	medial humeral epicondy- litis (= golfer's elbow)
上腕痛	じょうわんつう	brachialgia
上腕二頭筋腱炎	じょうわんにとうきん けんえん	bicipital tendinitis
食後痛	しょくごつう	postprandial pain
触知可能な索状硬結	しょくちかのうなさく じょうこうけつ	palpable taut band
食道炎	しょくどうえん	esophagitis
食道痛	しょくどうつう	esophagalgia, esophago- dynia
書痙	しょけい	writer's cramp
除(脱)神経	じょ(だつ)しんけい	denervation

除神経性過敏	じょしんけいせいかびん	denervation supersensitivity
除神経性感覚[異常]亢進	じょしんけいせいかんかく【いじょう】こうしん	denervation supersensitivity
処置行動チェックリスト	しよちこうどうちえつくりすと	procedure behavior check list
処置行動評価スケール	しよちこうどうひょうかすけいーる	procedural behavioral rating scale
処置痛	しよちつう	procedural pain
触覚	しよっかく	tactile sensation
触覚[誘発]性アロディニア	しよっかく【ゆうはつ】せいあろでいにあ	tactile allodynia
触覚過敏	しよっかくかびん	hyperesthesia, tactile hyperesthesia, oxyesthesia
触覚計	しよっかくけい	esthesiometer
触覚失認	しよっかくしつにん	tactile agnosia
触覚消失[症]	しよっかくしょうしつ【しょう】	atactilia
触覚鈍麻	しよっかくどんま	hypesthesia, hypoesthesia
触覚誘発痛, 触覚誘発性疼痛	しよっかくゆうはつつう, しよっかくゆうはつせいどうつう	touch-evoked pain
処方監視プログラム	しよほうかんしぶろぐらむ	prescription monitoring program
処方集	しよほうしゅう	formulary
処方箋	しよほうせん	formula
処方薬乱用	しよほうやくらんよう	prescription drug abuse
自立訓練法	じりつくんれんほう	autogenic training
自律行為	じりつこうい	autonomic behavior
自律神経[性]神経障害, 自律神経[性]ニューロパシ(チ)ー	じりつしんけい【せい】しんけいしょうがい, じりつしんけい【せい】にゅーろぱし(ち)ー	autonomic neuropathy

自律神経運動ニューロン	じりつしんけいうんどうにゅーろん	autonomic motor neuron
自律神経過(異常)反射	じりつしんけいか(いじょう)はんしや	autonomic dysreflexia/hyperreflexia
自律神経活動	じりつしんけいかつどう	autonomic activity
自律神経機能不全(障害)	じりつしんけいきのうふぜん(しょうがい)	autonomic dysfunction
自律神経系	じりつしんけいけい	autonomic nervous system
自律神経失調[症]	じりつしんけいしつちよう[しょう]	autonomic imbalance
自律神経支配	じりつしんけいしはい	autonomic innervation
自律神経節	じりつしんけいせつ	autonomic ganglion
自律神経節遮断薬	じりつしんけいせつしゃだんやく	autonomic ganglionic blocker (blocking agent)
自律神経反射	じりつしんけいはんしや	autonomic reflex
自律神経不全	じりつしんけいふぜん	autonomic failure
自律性	じりつせい	autonomy
ジルチアゼム	じるちあぜむ	diltiazem
腎[臓]痛	じん[ぞう]つう	nephralgia
心因概念化	しんいんがいねんか	psychogenic conceptualization
心因性痛み障害	しんいんせいいたみしょうがい	psychogenic pain disorder
心因性搔痒	しんいんせいそうよう	psychogenic itch
心因痛, 心因性疼痛	しんいんつう, しんいんせいとうつう	psychogenic pain
腎盂腎炎	じんうじんえん	pyelonephritis
心エコー検査法	しんえこーけんさほう	echocardiography
侵害刺激	しんがいのしげき	noxious stimulation, noxious stimulus
侵害受容	しんがいのじゅよう	nociception

侵害受容過感受性	しんがいじゅようかか んじゅせい	nociceptive hypersensitiv- ity
侵害受容過程	しんがいじゅようかてい	nociceptive processing
侵害受容器	しんがいじゅようき	nociceptor
侵害受容求心〔神経〕系	しんがいじゅようきゅ うしん〔しんけい〕けい	nociceptive afferent
侵害受容求心線維	しんがいじゅようきゅ うしんせんい	nociceptive afferent fiber
侵害受容性〔の〕	しんがいじゅようせい 〔の〕	nociceptive
侵害受容性下行性抑 制系	しんがいじゅようせい かこうせいよくせいけ い	antinociceptive descend- ing system
侵害受容性ニューロン	しんがいじゅようせい にゅーろん	nociceptive neuron
侵害受容痛, 侵害受 容性疼痛	しんがいじゅようつ う, しんがいじゅよう せいとうつう	nociceptive pain
侵害受容伝達	しんがいじゅようでん たつ	nociceptive transmission
侵害受容ニューロン 活動	しんがいじゅよう にゅーろんかつどう	nociceptive neuronal activity
侵害受容反射	しんがいじゅようはん しゃ	nociceptive reflex
侵害性〔の〕	しんがいせい〔の〕	nocuous, noxious
侵害防御機構	しんがいぼうぎょきこう	nocifensor
心外膜炎	しんがいまくえん	pericarditis
人格障害	じんかくしょうがい	personality disorder
心気症	しんきしょう	hypochondria, hypochon- driasis
伸筋	しんきん	extensor
心筋梗塞	しんきんこうそく	myocardial infarction
真空性頭痛	しんくうせいずつう	vacuum headache
神経	しんけい	nerve
神経圧迫	しんけいあつぱく	nerve compression
神経アレルギー	しんけいあれるぎー	neuroallergy

神経移植	しんけいいいしょく	nerve graft
神経栄養	しんけいえいよう	neurotrophy
神経栄養因子	しんけいえいよういんし	neurotrophic factor, neurotrophin
神経炎	しんけいえん	neuritis
神経炎を和らげる	しんけいえんをやわらげる	antineuritic
神経科医(神経内科医)	しんけいかい(しんけいないかい)	neurologist
神経解剖学	しんけいかいぼうがく	neuroanatomy
神経[科]学	しんけい[か]がく	neurology
神経学者	しんけいがくしゃ	neurologist
神経可塑性	しんけいかそせい	neural plasticity, neuronal plasticity
神経活動	しんけいかつどう	neural activity
神経冠	しんけいかん	neural crest
神経幹	しんけいかん	nerve trunk
神経管	しんけいかん	neural tube
神経幹障害	しんけいかんしょうがい	truncal neuropathy
神経基質	しんけいきしつ	neuromatrix
神経記録	しんけいきろく	neurogram
神経記録[法]	しんけいきろく[ほう]	neurography
神経筋[障害]症	しんけいきん[しょうがい]しょう	neuromyopathy
神経筋接合部	しんけいきんせつごうぶ	myoneural junction, neuromuscular junction
神経筋肉剥離[術]	しんけいきんにくはくり[じゅつ]	neurosarcoleisis
神経筋の	しんけいきんの	myoneural, neuromuscular
神経筋無力症	しんけいきんむりょくしょう	neuromyasthenia

神経血管減圧術 (ジャンネッタ手術法)	しんけいけっかんげん あつじゅつ(じゃねっ たしゅじゅつほう)	neurovascular decompression (= Jannetta's operation)
神経原性炎症	しんけいげんせいえん しょう	neurogenic inflammation
神経原性潰瘍	しんけいげんせいかい よう	neurogenic ulcer
神経原性痛, 神経原性疼痛	しんけいげんせいいつ う, しんけいげんせい どうつう	neurogenic pain
神経原性跛行	しんけいげんせいはこう	neurogenic claudication
神経原線維性変性	しんけいげんせいせい いへんせい	neurofibrillary degeneration
神経溝	しんけいこう	neural groove
神経向性	しんけいこうせい	neurotropy
神経絞扼症候群	しんけいこうやくしよ うこうぐん	nerve entrapment syndrome
神経根	しんけいこん	nerve root, radix
神経根炎	しんけいこんえん	radiculitis
神経根手術	しんけいこんしゅじゅつ	root surgery
神経根症	しんけいこんしょう	radiculopathy
神経根切断術	しんけいこんせつだん じゅつ	rhizotomy
神経根損傷	しんけいこんそんしょう	nerve root damage
神経根痛	しんけいこんつう	radiculargia, radicular pain, root pain
神経根入口部	しんけいこんにゅうこ うぶ	root entry zone
神経根ブロック	しんけいこんぶろっく	radicular block, root block
神経再生	しんけいさいせい	neurangugenesis
神経細胞	しんけいさいぼう	neuron
神経軸索ジストロフィー	しんけいじくさくじす とろふいー	neuroaxonal dystrophy
神経刺激走化性	しんけいしげきそうかせい	neurobiotaxis

神経刺激装置	しんけいしげきそうち	neurostimulator, nerve stimulator
神経質	しんけいしつ	neuroticism
神経支配	しんけいしはい	innervation
神経遮断[性]の	しんけいしゃだん[せい]の	neuroleptic
神経遮断鎮痛[法]	しんけいしゃだんちんつう[ほう]	neuroleptanalgesia
神経遮断麻酔[法]	しんけいしゃだんますい[ほう]	neuroleptanesthesia
神経遮断薬	しんけいしゃだんやく	neuroleptic
神経腫	しんけいしゅ	neuroma
神経周囲腔	しんけいしゅういくう	perineural space
神経終末	しんけいしゅうまつ	nerve ending
神経症	しんけいしょう	neurosis
神経障害	しんけいしょうがい	neuropathy
神経障害[性]の	しんけいしょうがい[せい]の	neuropathic
神経障害[性]関節	しんけいしょうがい[せい]かんせつ	neuropathic joint
神経障害痛, 神経障害性疼痛	しんけいしょうがいつう, しんけいしょうがいせいどうつう	neuropathic pain
神経障害痛症状調査表, 神経障害性疼痛症状調査表	しんけいしょうがいつうしょうじょうちようさひょう, しんけいしょうがいせいどうつうしょうじょうちようさひょう	Neuropathic Pain Symptom Inventory
神経障害痛スコア, 神経障害性疼痛スコア	しんけいしょうがいつうすこあ, しんけいしょうがいせいどうつうすこあ	Neuropathic Pain Scale Score (NPSS)
神経症の性格	しんけいしょうてきせいかく	neuroticism
神経上膜	しんけいじょうまく	epineurium
神経伸展[術]	しんけいしんでん[じゅつ]	neurectasia/s, neurotension
神経心理学	しんけいしんりがく	neuropsychology

神経親和性	しんけいしんわせい	neurotropy
神経衰弱	しんけいすいじゃく	neurasthenia
神経衰弱の	しんけいすいじゃくの	neurasthenic
神経性[筋]痙攣	しんけいせい[きん]けいれん	neurospasm
神経性筋強直	しんけいせいきんきょうちよく	neuromyotonia
神経精神医学	しんけいせいしんいがく	neuropsychiatry
神経精神病質	しんけいせいしんびょうしつ	neuropsychopathy
神経精神薬理学	しんけいせいしんやくりがく	neuropsychopharmacology
神経成長因子	しんけいせいちやういんし	nerve growth factor (NGF)
神経脊髄炎	しんけいせきずいえん	neuromyelitis
[神経]節	[しんけい]せつ	ganglion
神経節遮断[性]の	しんけいせつしゃだん[せい]の	gangliolytic
神経節遮断薬	しんけいせつしゃだんやく	ganglionic blocking agent
神経切除[術]	しんけいせつじよ[じゅつ]	neurectomy
神経節切除[術]	しんけいせつせつじよ[じゅつ]	ganglionectomy
神経切断[術]	しんけいせつだん[じゅつ]	neurotomy
神経節溶解	しんけいせつようかい	gangliolysis
神経線維	しんけいせんい	nerve fiber
神経線維索移植	しんけいせんいさくいしょく	funicular graft
神経線維腫	しんけいせんいしゆ	neurofibroma
神経[線維]鞘	しんけい[せんい]しょう	neurilemma, neurolemma
神経[線維]鞘腫	しんけい[せんい]しょうしゆ	neurilemmoma, schwannoma
神経線維束	しんけいせんいそく	fascicle, fasciculus
神経叢障害	しんけいそうしょうがい	plexopathy

神経束	しんけいそく	nerve fascicle
神経束内刺激	しんけいそくないしげき	intraneural stimulation
神経損傷	しんけいそんしょう	nerve damage, nerve injury
神経(中枢)軸から離れた	しんけい(ちゅうすう)じくからはなれた	abneural
神経調節(修飾)	しんけいちょうせつ(しゅうしょく)	neuromodulation
神経調節(修飾)因子	しんけいちょうせつ(しゅうしょく)いんし	neuromodulator, neuronal modulator
神経痛	しんけいつう	neuralgia, neurodynia
神経痛[性]筋萎縮[症]	しんけいつう[せい]きんいしゆく[しょう]	neuralgic amyotrophy
神経痛の	しんけいつうの	neuralgic
神経痛の痛みを和らげる	しんけいつうのいたみやわらげる	antineuralgic
神経痛様の	しんけいつうようの	neuralgiform
神経堤	しんけいてい	neural crest
神経電気検査[法]	しんけいでんきげんさ[ほう]	electroneurography
神経伝達	しんけいでんたつ	neurotransmission
神経伝達物質	しんけいでんたつぶつしつ	neurotransmitter
神経毒	しんけいどく	neurotoxin
神経毒性の	しんけいどくせい	neurotoxic
神経突起成長関連蛋白質	しんけいとつきせいちようかんれんたんぱくしつ	neuronal growth-associated protein (NGAP)
神経内分泌	しんけいふんぴつ	neuroendocrine
神経内分泌伝達	しんけいふんぴつでんたつ	neurohumoral transmission
神経内膜	しんけいふんまく	endoneurium
神経軟化	しんけいなんか	neuromalacia
神経の	しんけいの	neural

神経梅毒	しんけいばいどく	neurosyphilis
神経破壊, 神経剥離	しんけいはかい, しんけいはくり	neurolysis
神経破壊の, 神経破壊薬	しんけいはかいの, しんけいはかいかく	neurolytic
神経破壊ブロック	しんけいはかいかぶろっく	neurolytic block
神経剥離	しんけいはくり	nerve avulsion
神経発芽	しんけいはつが	neuronal sprouting
神経病因	しんけいびょういん	neuropathogenesis
神経ブロック	しんけいぶろっく	nerve block
神経吻合術	しんけいふんごうじゅつ	neuroanastomosis
神経分節	しんけいぶんせつ	neuromere
神経分泌	しんけいぶんびつ	neurosecretion
神経への神経	しんけいへのしんけい	nervi nervorum
注: 神経幹から神経終膜と神経外膜に分布している神経		
神経ペプチド	しんけいべふちど	neuropeptide
神経放電	しんけいほうでん	nerve discharge, neural discharge
神経ボレリア症	しんけいぼれりあしょう	neuroborreliosis
神経路切断術	しんけいろせつだんじゅつ	tractotomy
腎結石	じんけつせき	renal calculi
進行がん	しんこうがん	advanced cancer
進行性触覚過敏症	しんこうせいしょっかくかびんしょう	progressive tactile hypersensitivity
信号伝達	しんこうでんたつ	signal transduction
信仰療法	しんこうりょうほう	hierotherapy
診査	しんさ	exploration
深催眠	しんさいみん	major hypnosis
診察	しんさつ	examination

侵襲的痛み治療	しんしゅうてきいたみちりょう	interventional pain treatment
滲出液	しんしゅうつえき	effusion
浸潤鎮痛法	しんじゅんちんつうほう	infiltration analgesia
浸潤法	しんじゅんほう	infiltration technique
浸潤麻酔	しんじゅんますい	infiltration analgesia
心象	しんしょう	imagery
心身症	しんしんしょう	psychosomatic disease
心身症的	しんしんしょうてき	psychosomatic
親水性の	しんすいせい	hydrophilic
浸水足	しんすいそく	immersion foot, trench foot
真性顔面神経痛	しんせいがんめんしんけい	neuralgia facialis vera
人生の質	じんせいのしつ	quality of life (QOL)
新脊髄視床路	しんせきずいししょうろ	neospinothalamic pathway
振戦	しんせん	tremor
腎疝痛	じんせんつう	renal colic
心臓痛	しんぞうつう	cardiac pain, cardialgia, cardiodynia
靱帯	じんたい	ligament[um]
身体依存	しんたいいぞん	physical dependence
身体化障害	しんたいかしょうがい	somatization disorder
身体型障害	しんたいがたしょうがい	somatoform disorder
身体障害	しんたいしょうがい	physical disability
身体精神の	しんたいせいしんの	somatopsychic
靱帯損傷	じんたいそんしょう	ligamentum lesion
靱帯痛	じんたいつう	desmodynia
身体的痛み	しんたいてきいたみ	physical pain
身体的苦痛	しんたいてきくつう	physical pain
靱帯捻挫	じんたいねんざ	ligamentum sprain

身体表現型障害	しんたいひょうげんが たしょうがい	somatoform disorder
診断的[神経]ブロック	しんだんてき[しんけい] い]ぶろっく	diagnostic [neural] block
陣痛	じんつう	labor pain, obstetric pain, parodynia
陣痛過多	じんつうかた	hyperdynamia uteri
心的外傷後ストレス 障害	しんてきがいしょうご すとれすしょうがい	posttraumatic stress disorder (PTSD)
心電[図]計	しんでん[ず]けい	electrocardiograph
心電図検査[法]	しんでんずけんさ[ほう]]	electrocardiography
心電図	しんでんず	electrocardiogram
振動刺激	しんどうしげき	vibratory stimulation
信念	しんねん	belief
深部感覚	しんぶかんかく	bathesthesia, deep sensation
深部筋膜	しんぶきんまく	deep fascia
振幅	しんぶく	amplitude
深部体性痛	しんぶたいせいつう	deep somatic pain
深部痛	しんぶつう	deep pain
蕁麻疹	じんましん	wheal
心理依存	しんりいぞん	mental dependence
心理学	しんりがく	psychology
心理学者	しんりがくしゃ	psychologist
心理検査	しんりけんさ	psychological test
心理社会的アプローチ	しんりしゃかいてきあ ぶろーち	psychosocial approach
心理社会的問題	しんりしゃかいてきも んだい	psychosocial issues
心理測定	しんりそくてい	psychometry
心理的依存	しんりてきいぞん	mental dependence
心理的介入	しんりてきかいにゆう	psychologic intervention, psychological intervention

心理的構成概念	しんりてきこうせいがいねん	psychological constructs
心理社会的要因(要素)	しんりてきしゃかいよういん(ようそ)	psychological/psychosocial factor
心理的適応	しんりてきてきおう	psychological adaptation
心理評価	しんりひょうか	psychological evaluation
心理療法	しんりりょうほう	psychotherapy
親和性	しんわせい	affinity
親和力	しんわりよく	affinity

す ス

髄	ずい	pulp
脾[臓]疝痛	すい[ぞう]せんつう	pancreatic colic
脾[臓]痛	すい[ぞう]つう	pancreatalgia
髄液	ずいえき	cerebrospinal fluid (CSF)
髄核	ずいかく	nucleus pulposus
髄核形成[術]	ずいかくけいせい[じゅつ]	nucleoplasty
髄核造影[法]	ずいかくぞうえい[ほう]	nucleography
髄核摘出[術]	ずいかくてきしゅつ[じゅつ]	nucleotomy
髄核融解[術]	ずいかくゆうかい[じゅつ]	nucleolysis
水管	すいかん	aqueduct, aqueductus
髄腔内	ずいくうない	intrathecal (it.)
衰弱	すいじゃく	weakness, hyposthenia
髄鞘消失	ずいしょうしょうしつ	amyelination
錐体外路系	すいたいがいるけい	extrapyramidal system
錐体路	すいたいろ	pyramidal tract
錐体路切断[術]	すいたいろせつつだん[じゅつ]	pyramidotomy
水治療法	すいちりょうほう	hydrotherapy
水滴法	すいてきほう	hanging drop

水道	すいどう	aqueduct, aqueductus
水痘・带状疱疹ウイルス	すいとうたいじょうほうしんういるす	varicella-zoster virus
水痘状带状疱疹(ヘルペス)	すいとうじょうたいじょうほうしん(へるべす)	herpes zoster varicellosus
髄板内	ずいばんない	intralaminae
髄板内核【視床の】	ずいばんないかく【ししょうの】	intralaminar nuclei
水分補給	すいぶんほきゅう	hydration
水疱	すいほう	blister, bulla (<i>pl.</i> bullae)
水疱形成	すいほうけいせい	blistering
水疱性浮腫	すいほうせいふしゅ	bullous edema
睡眠	すいみん	hypnosis
睡眠学	すいみんがく	hypnology
睡眠過剰	すいみんかじょう	hypersomnia
睡眠時頭痛	すいみんじずつう	hypnic headache
睡眠時無呼吸	すいみんじむこきゅう	sleep apnea
睡眠中に起こる痛み	すいみんちゅうにおこるいたみ	hypnalgia
睡眠鎮痛	すいみんちんつう	hypnotic analgesia
睡眠発作	すいみんほっさ	narcolepsy
水溶性の	すいようせい	hydrophilic
水和	すいわ	hydration
数値評価スケール	すうちひょうかすけーる	numerical rating scale
スーパーオキシド	すーぱーおキシど	superoxide
スクラッチング	すくらっちんぐ	scratching
スクレロトーム	すくれるとーむ	sclerotome
スコポラミン	すこぼらみん	scopolamine
頭痛	ずつう	cephalgia, cephalgia, cephalodynia, dolor capitis, encephalgia, encephalodynia, headache

頭痛薬	ずつうやく	anticephalalgic drug
スティーブンスの法則	すていーぶんすのほうそく	Stevens's law
スティフネス	すていふねす	stiffness
ステロイド, ステロイド薬	すてろいど, すてろいどやく	steroid
ストレス	すとれす	stress
ストレス応答	すとれすおうとう	stress response
ストレス低減	すとれすていげん	stress reduction
ストレス誘発鎮痛	すとれすゆうはつちんつう	stress-induced analgesia
ストレス誘発性内臓過敏	すとれすゆうはつせいないぞうかびん	stress-induced visceral hypersensitivity
ストロンチウム-89	すとろんちうむ89	strontium-89 (St-89, ⁸⁹ St)
スバインオルフィン	すばいのるふいん	spinorphin
スパズム	すばすむ	spasm
スピリチュアリティ	すびりちゆありてい	spirituality
スピリチュアルケア	すびりちゆあるけあ	spiritual care
スピリチュアルな苦悩	すびりちゆあるなくのう	spiritual distress
スピリチュアルペイン	すびりちゆあるべいん	spiritual pain
スフェンタニル	すふえんたにる	sufentanil
すべり肋骨症候群	すべりろっこつしょうこうぐん	slipping rib syndrome
スマトリプタン	すまとりふたん	sumatriptan
スラダー神経痛(蝶[形]口蓋神経痛)	すらだーしんけいつう(ちょう[けい]こうがいしんけいつう)	Sluder's neuralgia (= sphenopalatine neuralgia)
鋭い痛み	するどいいたみ	sharp pain

せ せ

性	せい	gender
正円孔	せいえんこう	foramen rotundum, rotund foramen

生活の質	せいかつのしつ	quality of life (QOL)
精管切除後痛症候群	せいかんせつじょごつ うしょうこうぐん	postvasectomy pain syndrome
性恐怖	せいきょうふ	genophobia
生検	せいけん	biopsy
性交	せいこう	sexual intercourse
性交時頭痛	せいこうじづつう	coital headache
性交痛[症], 性交疼 痛[症]	せいこうつう[しよ う], せいこうとうつ う[しよ]	dyspareunia
精査	せいさ	exploration
静座不能	せいざふのう	akathisia
性質	せいしつ	modality
脆弱性	ぜいじゃくせい	fragility, vulnerability
星状膠細胞	せいじょうこうさいぼう	astrocyte
星状神経節	せいじょうしんけいせつ	stellate ganglion
星状神経節ブロック	せいじょうしんけいせつ つぶろく	stellate ganglion block (SGB)
生殖器痛	せいしよくきつう	genital pain
精神医学(医療)	せいしんいがく(い りょう)	psychiatry
精神依存	せいしんいぞん	psychic dependence
精神医療サービス	せいしんいりょうさー びす	psychiatry service
精神運動の	せいしんうんどうの	psychomotor
精神化学	せいしんかがく	psychochemistry
精神刺激薬	せいしんしげきやく	psychostimulant
精神疾患	せいしんしっかん	mental illness, mental disease, psychiatric disorder
精神疾患併存症	せいしんしっかんへい ぞんしょう	psychiatric comorbidity

精神腫瘍学	せいしんしゅようがく	psycho-oncology
精神障害	せいしんしょうがい	mental disorder, psychiatric disorder
精神症状	せいしんしょうじょう	psychological symptom
精神神経症	せいしんしんけいしょう	psychoneurosis
精神神経内分泌	せいしんしんけいないぶんびつ	psychoneuroendocrine
精神身体[性]痛, 精神身体[性]疼痛	せいしんしんたい[せい]つう, せいしんしんたい[せい]とうつう	psychosomatic pain
精神身体の	せいしんしんたいの	psychosomatic
精神生物学	せいしんせいぶつがく	psychobiology
精神測定	せいしんそくてい	psychometry
精神[疼]痛	せいしん[とう]つう	algopsychalia, mind pain, psychalg[al]ia
精神的痛み	せいしんできいたみ	psychological pain
精神的援助	せいしんできえんじょ	psychological support
精神的苦痛	せいしんできくつう	mental pain, psychological pain
精神病	せいしんびょう	psychosis
精神病理学	せいしんびょうりがく	psychopathology
精神疲労	せいしんひろう	mental fatigue
精神分析	せいしんぶんせき	psychoanalysis
精神有害性の	せいしんゆうがいせい	psychonoxious
精神予防	せいしんよぼう	psychoprophylaxis
精神力学的精神療法	せいしんりきがくてき せいしんりょうほう	psychodynamic psychotherapy
精神療法	せいしんりょうほう	psychotherapy
精神療法士	せいしんりょうほうし	psychotherapist
精巢(辜丸)痛	せいそう(こうがん)つう	orchialgia, orchiodynia, orchioneuralgia, testalgia
精巢ポリモーダル受容器	せいそうぼりもーだるじゅようき	testicular polymodal receptor

生体異物	せいたいいぶつ	xenobiotic
生体内代謝(変化)	せいたいいたいしや (へんか)	biotransformation
生体内利用	せいたいなりよう	bioavailability
正中核群	せいちゅうかくぐん	midline nuclei
正中後腹膜症候群	せいちゅうこうふくま くしょうこうぐん	midline retroperitoneal syndrome
正中/交連[線] 脊髄 切開[術]	せいちゅう/こうれん [せん]せきずいせつか い[じゅつ]	midline myelotomy, commissural myelotomy, commissurotomy
正中神経絞扼症候群	せいちゅうしんけいこ うやくしょうこうぐん	median nerve entrapment syndrome
正中神経ブロック	せいちゅうしんけいぶ ろっく	median nerve block
成長因子	せいちょういんし	growth factor
成長痛	せいちょうつう	growing pain
性的虐待	せいとせきざくたい	sexual abuse
制吐薬	せいとやく	antiemetic [drug]
青斑[核]	せいほん[かく]	locus c[er]uleus (LC)
生物学的利用能, 生 物学的利用効率	せいぶつがくてきりよ うのう, せいぶつが つてきりようこうりつ	bioavailability
セイヨウワサビ過酸 化酵素	せいようわさびかさ んかこうそ	horseradish peroxidase
生理学的痛み, 生理 学的[疼]痛	せいりがくてきいた み, せいりがくてき [とう]つう	physiological pain
生理食塩水	せいりしょくえんすい	saline
生理痛	せいりつう	periodic (period, periodi- cal) pain
世界ペインクリニ シャン学会	せかいべいんくり にしゃんがっかい	World Society of Pain Clinicians (WSPC)
世界保健機関	せかいほけんきかん	World Health Organiza- tion (WHO)
脊髄	せきずい	spinal cord

脊髄・橋・扁桃体路	せきずい・きょう・へんとうたいろ	spino-ponto-amygdaloid pathway
脊髄液	せきずいえき	spinal fluid
脊髄円錐	せきずいえんすい	conus medullaris
脊髄幹	せきずいかん	neuraxis
脊髄幹鎮痛	せきずいかんちんつう	neuraxial analgesia
脊髄幹ブロック	せきずいかんぶろっく	neuraxial block
脊髄機構	せきずいきこう	spinal organization
脊髄脚傍核路	せきずいきやくほうかくろ	spino-parabrachial pathway
脊髄空洞症	せきずいくどうしょう	syringomyelia
脊髄くも膜下腔穿刺	せきずいくもまくかくうせんし	spinal puncture, spinal tap
脊髄くも膜下鎮痛	せきずいくもまくかちんつう	spinal analgesia
脊髄くも膜下ブロック	せきずいくもまくかぶろっく	spinal block
脊髄くも膜下麻酔	せきずいくもまくかますい	spinal anesthesia
脊髄くも膜下麻酔後頭痛	せきずいくもまくかますいごずつう	postspinal headache
脊髄くも膜下麻酔針(脊麻針)	せきずいくもまくかますいしん(せきましん)	spinal needle
脊髄頸髓路	せきずいけいずいろ	spinocervical tract
脊髄後角	せきずいこうかく	spinal dorsal horn
脊髄後角ニューロン	せきずいこうかくにゆーろん	dorsal horn neuron, spinal dorsal horn neuron
脊髄後根神経節ニューロン	せきずいこうこんしんけいせつにゆーろん	dorsal root ganglion neuron
脊髄後根切断術	せきずいこうこんせつだんじゆつ	dorsal rhizotomy, rhizotomy
脊髄後根反射	せきずいこうこんはんしゃ	dorsal root reflex
脊髄後索刺激	せきずいこうさくしげき	dorsal column stimulation
脊髄抗侵害受容	せきずいこうしんがいじゆよう	spinal antinociception

脊髄構築	せきずいこうちく	spinal organization
脊髄索切截術	せきずいさくせつせつ じゆつ	chordotomy, cordotomy
脊髄シグナル伝達	せきずいしぐなるでん たつ	spinal signal transmission
脊髄視床路	せきずいししょうろ	spinothalamic tract (STT)
脊髄症	せきずいしやう	myelopathy
脊髄情報処理	せきずいじやうほう しゆり	spinal processing
脊髄上性痛み調節 (修飾), 脊髄上性 疼痛調節(修飾)	せきずいじやうせい いたみちやうせつ(しゆ うしよく), せきずい じやうせいとうつう ちやうせつ(しゆ うしよく)	supraspinal pain modulation
脊髄ショック	せきずいしよく	spinal shock
脊髄神経	せきずいしんけい	spinal nerve
脊髄神経根	せきずいしんけいこん	spinal nerve root
脊髄神経節	せきずいしんけいせつ	spinal ganglion
脊髄性筋萎縮	せきずいせいきんい しゆく	spinal muscular atrophy
脊髄切開[術]	せきずいせつかい [じゆつ]	myelotomy
脊髄切除[術]	せきずいせつじよ [じゆ つ]	cordectomy
脊髄卒中	せきずいそっちゆう	spinal apoplexy
脊髄損傷	せきずいそんしやう	spinal cord injury
脊髄痛	せきずいつう	spinal pain
脊髄電気刺激[法]	せきずいでんきしげき [ほう]	spinal cord stimulation, spinal cord electrical stimulation
脊髄伝達過程(プロ セッシング)	せきずいでんたつかてい (ぶろせつしんぐ)	spinal processing
脊髄内	せきずいない	intraspinal
脊髄の	せきずいの	spinal
脊髄反射	せきずいはんしゃ	spinal reflex
脊髄分節	せきずいぶんせつ	neuromere, spinal segment

脊髄変性	せきずいへんせい	spinal degeneration
脊髄網様体[系]路	せきずいもうようたい [けい]ろ	spinoreticular tract (SRT)
脊髄癆	せきずいろう	tabes dorsalis
脊柱	せきちゅう	spinal column, spine
脊柱管	せきちゅうかん	spinal canal
脊柱管狭窄	せきちゅうかんきょう さく	spinal canal stenosis
脊柱後側弯[症]	せきちゅうこうそくわ ん[しょう]	kyphoscoliosis
脊柱後弯[症]	せきちゅうこうわん [しょう]	backward curvature, kyphosis
脊柱骨折	せきちゅうこっせつ	spinal fracture, vertebral fracture
脊柱障害	せきちゅうしょうがい	spondylopathy
脊柱前弯[症]	せきちゅうぜんわん [しょう]	anterior curvature, lordosis
脊柱側弯[症]	せきちゅうそくわん [しょう]	lateral curvature, scoliosis
脊柱の	せきちゅうの	supraspinal
脊椎[麻醉]性頭痛	せきつい[ますい]せい ずつう	spinal headache
脊椎炎	せきついえん	spondylitis
脊椎過敏[症]	せきついかびん[しょう]	irritable spine
脊椎カリエス	せきついかりえず	spondylarthrocace
脊椎(柱)管狭窄症	せきつい(ちゅう)かん きょうさくしょう	spinal stenosis
脊椎結核	せきついけっかく	spondylarthrocace
脊椎骨折	せきついこっせつ	spinal fracture, vertebral fracture
脊椎手術後症候群	せきついしゅじゅつご しょうこうぐん	failed back [surgery] syndrome (FB[S]S)
脊椎症	せきついしょう	spondylosis
脊椎神経節	せきついしんけいせつ	vertebral ganglion
脊髄性頭痛	せきついせいずつう	spinal headache

脊椎痛	せきついつう	spondylalgia
脊椎の	せきついの	spinal
脊椎不安定〔症〕	せきついふあんてい [しょう]	spinal instability
脊椎固定〔術〕	せきついくてい〔じゅつ〕	spinal fusion
咳誘発痛	せきゆうはつつう	cough-induced pain
舌咽神経	ぜついんしんけい	glossopharyngeal nerve
舌咽神経痛	ぜついんしんけいつう	glossopharyngeal neuralgia
舌咽チック	ぜついんちっく	glossopharyngeal tic
舌炎	ぜつえん	glossitis
舌下神経	ぜつかしんけい	hypoglossal nerve
接合部前の	せつごうぶぜんの	presynaptic
節後ニューロン	せつごうにゆうろん	postganglionic neuron
切痕	せつこん	notch
舌灼熱感	ぜつしゃくねつかん	glossopyrosis
切除	せつじよ	ablation
接触〔性〕刺激過敏	せつしゃく〔せい〕しげきかびん	tactile irritation
接触痛	せつしゃくつう	haphalgisia
節制	せつせい	abstinence
節前ニューロン	せつぜんにゆうろん	preganglionic neuron
切創痛, 切創様痛	せつそうつう, せつそうようつう	cutting pain
切断	せつだん	amputation, fragmentation
切断後断端痛	せつだんごだんたんつう	postamputation stump pain
切断後痛症候群	せつだんごつうしょうこうぐん	postamputation pain syndrome
接着	せつちやく	adhesion
接着分子	せつちやくぶんし	adhesion molecule
舌痛	ぜつつう	glossalgia, glossodynia
舌痛発作	ぜつつうほっさ	glossagra

絶望〔状態〕	ぜつぼう〔じょうたい〕	hopelessness
セルトラリン	せるとらりん	sertraline
セレコキシブ	せれこキシブ	celecoxib
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン)	せろとんにん(5ひどろきしとりぶたみん)	serotonin (=5-HT, 5-hydroxytryptamine)
セロトニン作動性	せろとんにんさどうせい	serotonergic
セロトニン受容体	せろとんにんじゅうたい	serotonin receptor
セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬	せろとんにんのるあどれなりんさいとりこみそがいやく	serotonin- noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI)
線維	せんい	fiber
線維〔性〕変性	せんい〔せい〕へんせい	fibrous degeneration
線維芽細胞成長因子	せんいがさいぼうせいちょういんし	fibroblast growth factor (FGF)
線維筋炎	せんいきんえん	fibromyositis
線維筋痛症〔症候群〕	せんいきんつうしょう〔しょうこうぐん〕	fibromyalgia [syndrome]
線維症	せんいしょう	fibrosis
線維性強直	せんいせいきょうちよく	fibrous ankylosis
線維性筋炎	せんいせいきんえん	myositis fibrosa
線維性収縮	せんいせいしゅうしゆく	fasciculation
線維増殖	せんいぞうしよく	fibrosis
線維束変性	せんいそくへんせい	fascicular degeneration
線維束攣縮	せんいそくれんしゆく	fasciculation
線維輪	せんいりん	anulus fibrosus
全か無かの法則	ぜんかむかのほうそく	all-or-none law
全関節炎	ぜんかんせつえん	holarthritis
前胸部キャッチ症候群	ぜんきょうぶきゃちしょうこうぐん	precordial catch syndrome
前胸部	ぜんきょうぶ	precordia
前胸部痛	ぜんきょうぶつう	precordial pain, precordialgia

前駆症状	ぜんくしょうじょう	prodrome
前駆体, 前駆物質	ぜんくたい, ぜんく ぶっしつ	precursor
浅頸神経叢ブロック	せんけいしんけいそう ぶろっく	superficial cervical plexus block
全健忘	ぜんけんぼう	total amnesia
穿孔[術]	せんこう[じゆつ]	drilling
前向性健忘[症]	ぜんこうせいけんぼう [しょう]	antegrade amnesia
先行鎮痛	せんこうちんつう	pre-emptive analgesia
穿孔痛	せんこうつう	boring pain, terebration
全行動	ぜんこうどう	total behavior
仙骨	せんこつ	sacrum
仙骨孔	せんこつこう	foramen sacrale, sacral foramen
仙骨神経	せんこつしんけい	sacral nerve
仙骨神経根刺激	せんこつしんけいこん しげき	sacral nerve root stimula- tion
仙骨神経根嚢胞	せんこつしんけいこん のうほう	sacral perineural cyst
仙骨神経叢	せんこつしんけいそう	sacral plexus
仙骨神経叢ブロック	せんこつしんけいそう ぶろっく	sacral plexus block/ blockade
仙骨脊髄神経ブロック	せんこつせきずいしん けいぶろっく	sacral spinal nerve block/ blockade
仙骨前[交感]神経切 除術	せんこつぜん[こうかん] しんけいせつじょじゆつ	presacral neurectomy, presacral sympathectomy
仙骨痛	せんこつつう	sacral pain
仙骨の	せんこつの	sacral
仙骨盤拡張	せんこつばんかくちよ う	sacro pelvic ectasia
仙骨尾骨結合	せんこつびこつけつごう	sacrococcygeal junction
仙骨副交感神経	せんこつふくこうかん しんけい	sacral parasympathetic

仙骨〔部〕硬膜外ブ ロック	せんこつ〔ぶ〕こうまく がいぶろっく	caudal epidural block
仙骨〔部〕痛	せんこつ〔ぶ〕つう	sacralgia, sacrodynia
仙骨ブロック	せんこつぶろっく	sacral block
仙骨〔部〕ブロック	せんこつ〔ぶ〕ぶろっく	caudal block
仙骨麻酔	せんこつますい	caudal anesthesia, sacral anesthesia
仙骨翼	せんこつよく	wing of sacrum
仙骨裂孔	せんこつれっこう	sacral hiatus
前根	ぜんこん	ventral root
前根求心線維	ぜんこんきゅうしんせ んい	ventral root afferent
潜在〔性〕	せんざい〔せい〕	latent
潜在〔性〕痛風	せんざい〔せい〕つうふう	latent gout
潜在〔性〕トリガーポ イント	せんざい〔せい〕とり がーぽいんと	latent trigger point
浅在筋膜	せんざいきんまく	superficial fascia
浅催眠	せんざいみん	minor hypnosis
仙坐骨切痕	せんざこつせつこん	sacrosciatic notch
潜時	せんじ	latency
前枝	ぜんし	ramus anterior
善指向型医療	ぜんしこうがたいりょう	goodness-oriented system
穿刺痛	せんしつう	boring pain
前斜角筋症候群	ぜんしゃかくきんしよ うこうぐん	anterior scalenus syndrome
前縦靱帯	ぜんじゅうじんたい	ligamentum longitudinale anterior
前準備	ぜんじゆんび	preconditioning
線条体	せんじょうたい	striatum
全身倦怠感	ぜんしんけんたいかん	general malaise
全身作用	ぜんしんさよう	systemic action
全身衰弱	ぜんしんすいじゃく	generalized weakness

全身痛	ぜんしんつう	pantalgia
全人的痛み	ぜんじんてきいたみ	total pain
全人的痛みの治療	ぜんじんてきいたみの ちりょう	total pain treatment
全人的苦痛	ぜんじんてきくつう	total pain
全人的ケア	ぜんじんてきけあ	total care
漸進的弛緩法	ぜんしんてきしかんほう	progressive relaxation
全身麻酔	ぜんしんますい	general anesthesia
全身麻酔薬	ぜんしんますいやく	general anesthetic
全脊髄くも膜下ブ ロック	ぜんせきずいくもまく かぶろつく	total spinal block
全脊髄くも膜下麻酔	ぜんせきずいくもまく かますい	total spinal anesthesia
前脊髄動脈症候群	ぜんせきずいどうみゃ くしょうこうぐん	anterior spinal artery syndrome
前前頭皮質	ぜんぜんとうひしつ	prefrontal cortex
戦争神経症	せんそうしんけいしょう	war neurosis
尖足	せんそく	foot-drop/foot drop
前側索脊髄切截術	ぜんそくさくせきずい せつせつじゅつ	anterolateral cordotomy
前側帯状皮質，前帯 状皮質	ぜんそくたいじょうひ しつ，ぜんたいじょう ひしつ	anterior cingulate cortex
前帯状皮質前膝部	ぜんたいじょうひしつ ぜんしつぶ	pre-genual anterior cingulate cortex
選択的感覚遮断	せんたくてきかんかく しゃだん	differential sensory block
選択的神経根切断[術]	せんたくてきしんけい こんせつだん[じゅつ]	selective rhizotomy
選択的神経遮断	せんたくてきしんけい しゃだん	differential nerve block
選択的脊髄後根切断 [術]	せんたくてきせきずいこ うこんせつだん[じゅつ]	selective rhizotomy
選択的セロトニン再 取り込み阻害薬	せんたくてきせろとにん さいとりこみそがいやく	selective serotonin reup- take inhibitor (SSRI)

先端異常感覚症候群	せんたんいじょうかんかくしょうこうぐん	acroparesthesia syndrome
先端栄養性[疼]痛[症]	せんたんえいようせい[とう]つう[しょう]	acrotriphodynia
先端骨痛	せんたんこつつう	acrostealgia
先端痛[症]	せんたんつう[しょう]	acrodynia, acromelalgia
前兆	ぜんちょう	aura
仙腸関節	せんちょうかんせつ	sacroiliac joint
仙腸[関節]痛	せんちょう[かんせつ]つう	sacroiliac pain
仙腸関節ブロック	せんちょうかんせつぶろく	sacroiliac joint block
仙腸靭帯	せんちょうじんたい	sacroiliac ligaments
前兆のある片頭痛	ぜんちょうのあるへんずつう	migraine with aura
前兆のない片頭痛	ぜんちょうのないへんずつう	migraine without aura
腺痛	せんつう	adenalgia, adenodynia
疝痛	せんつう	celiagra, colic, colicky pain, griping pain
穿痛	せんつう	prick pain
疝痛[様]の	せんつう[よう]の	colicky
疝痛麻痺	せんつうまひ	colicoplegia
先天性無汗症	せんでんせいむかんしょう	congenital insensitivity with anhidrosis
先天性無痛症	せんでんせいむつうしょう	congenital analgesia
前頭孔	ぜんとうこう	foramen frontale, frontal foramen
浅橈骨ブロック	せんとうこつぶろく	superficial radial nerve block
前頭枝	ぜんとうし	ramus frontalis
前頭神経	ぜんとうしんけい	frontal nerve
前頭前皮質	ぜんとうぜんひしつ	prefrontal cortex
前頭皮質	ぜんとうひしつ	anterior insular cortex

前頭葉白質切截〔術〕	ぜんとうようはくしつ せつせつ〔じゅつ〕	prefrontal leukotomy
仙尾靱帯	せんびじんたい	ligamentum sacrococcygeum
前方の	ぜんほうの	ventral
千枚通しで押し込まれるような痛み	せんまいどおしでおしまれるようないたみ	boring pain
せん妄	せんもう	delirium
前立腺	ぜんりつせん	prostate
前立腺がん	ぜんりつせんがん	prostate cancer
前立腺炎	ぜんりつせんえん	prostatitis
前立腺痛	ぜんりつせんつう	prostatagia, prostatodynia
前立腺痛症候群	ぜんりつせんつうしょうこうぐん	prostate pain syndrome

そソ

素因	そいん	predisposition
層	そう	lamina (<i>pl.</i> laminae)
騒音耳痛	そうおんじつう	odynacusis
増加	ぞうか	gain
装具	そうぐ	brace
装具療法	そうぐりょうほう	orthotic therapy
象牙質感覚(知覚)過敏〔症〕	ぞうげしつかんかく(ちかく)かびん〔しょう〕	hypersensitive dentin, dentinal hypersensitivity
象牙質痛	ぞうげしつう	dentalgia
相互作用のプロセス	そうごさようのふるせす	interactive process
創傷	そうしょう	wound
相乗作用	そうじょうさよう	potentiation
創傷治癒	そうしょうちゆ	wound healing
創傷痛	そうしょうつう	wound pain
増殖性筋炎	ぞうしょくせいぎんえん	proliferative myositis

増殖療法	ぞうしょくりょうほう	proliferation therapy, prolotherapy
相性痛	そうせいつう	phasic pain
爪痛	そうつう	onychalgalgia
挿入	そうにゆう	insertion
挿入管	そうにゆうかん	insertion tube
相反性クリック	そうはんせいくりつく	reciprocal clicking
増殖療法	ぞうほくりょうほう	prolotherapy
搔痒	そうよう	itch, itching
搔痒[症], 搔痒感	そうよう[しょう], そうようかん	pruritus
搔痒受容性搔痒	そうようじゅようせい そうよう	pruriceptive itch
注：生理的機序によるかゆみ		
束間[の]	そくかん[の]	interfascicular
足関節	そくかんせつ	ankle joint
足関節ブロック	そくかんせつぷろく	ankle block
足根痛	そくこんつう	tarsalgia
側坐核	そくざかく	nucleus accumbens
促進	そくしん	facilitation
速成耐性	そくせいたいせい	tachyphylaxis
塞栓症	そくせんしょう	embolism
足逃避	そくとうひ	paw withdrawal
促進	そくつう	facilitation
速痛(速い痛み)	そくつう(はやいい たみ)	fast pain
足痛	そくつう	pedialgia, podalgia, pododynia
足底痛	そくていつう	pedionalgia, pedioneuralgia, plantalgia
側頭回	そくとうかい	temporal gyrus
側頭下顎の	そくとうかがくの	temporomandibular

側頭動脈炎(巨細胞性動脈炎)	そくとうどうみゃくえん (きよさいほうせいどうみゃくえん)	temporal arteritis, giant cell arteritis
側腹[部]痛	そくふく[ぶ]つう	flank pain
足部痛風	そくぶつうふう	podagra
束傍核	そくほうかく	parafascicular nucleus (Pf)
鼠径部	そけいぶ	groin
鼠径[部]痛	そけい[ぶ]つう	inguinodynia, bubonalgia
[組織]構成性の	[そしき]こうせいせいの	constitutive
[組織]常在性の	[そしき]じょうざいせいの	constitutive
組織侵害受容性神経線維	そしきしんがいじゅようせいしんけいせんい	noxious fiber
組織内の	そしきないの	<i>in situ</i>
咀嚼筋症候群	そしゃくきんしょうこうぐん	muscle of mastication syndrome
咀嚼時痛	そしゃくじつう	masticatory pain
疎水性の	そすいせいの	hydrophobic
卒中後中枢痛	そっちゅうごちゅうすうつう	central poststroke pain
ソマトスタチン	そまとすたちん	somatostatin
ソマトトピー	そまととびー	somatotopy
損傷発射(放電)	そんしょうはつしゃ(ほうでん)	injury discharge

たタ

ダーカム病	だーかむびょう	Dercum's disease, adiposis dolorosa
ターニケットペイン	たーにけっとべいん	tourniquet pain
ターミナルステージ	たーみなるすてーじ	terminal stage
大(後頭)孔	だい(こうとう)こう	foramen magnum, great foramen
第12肋骨症候群	だい12ろっこつしょうこうぐん	twelfth rib syndrome

たいいせいつう,
たいいせいとうつう

体位〔性〕痛, 体位 〔性〕疼痛	たいい〔せい〕つう, た いい〔せい〕とうつう	postural pain
体液〔性〕の	たいえき〔せい〕の	humoral
体感異常〔症〕	たいかんいじょう 〔しょう〕	cenesthopathy
大口蓋孔	だいがうがいこう	foramen palatinum majus, greater palatine foramen
退行期精神病	たいこうきせいしん びょう	involutional psychosis
退行性神経障害, 退 行性ニューロパ シー	たいこうせいしんけい しょうがい, たいこう せいにゅうろばしー	degenerative neuropathy
大後頭神経	だいがうとうしんけい	greater occipital nerve
大後頭神経ブロック	だいがうとうしんけい ぶろっく	greater occipital nerve block
大細胞層	だいさいぼうそう	magnocellular layer
体肢	たいし	extremity (<i>pl.</i> extremities)
大耳介神経	だいじかいしんけい	greater auricular nerve
大耳介神経ブロック	だいじかいしんけいぶ ろっく	greater auricular nerve block
代謝型グルタミン酸 受容体	たいしゃがたぐるたま んさんじゅようたい	metabotropic glutamate receptor
退縮	たいしゆく	retraction
対処	たいしよ	coping
代償	だいしょう	compensation
対称遠位性神経障害	たいしょうえんいせい しんけいしょうがい	symmetric distal neuropa- thy
帯状回	たいじょうかい	cingulate gyrus, gyrus cinguli
帯状回切開〔術〕	たいじょうかいせつか い〔じゅつ〕	cingulotomy, cingulumoto- my
帯状回皮質	たいじょうかいひしつ	cingulate cortex
帯状感	たいじょうかん	zonesthesia

带状感覺	たいじょうかんかく	girdle sensation
対照試験	たいしょうしけん	control study, controlled study
代償神経症	だいしょうしんけいしょう	compensation neurosis
带状束切截〔術〕	たいじょうそくせつせつ つ〔じゅつ〕	cingulumotomy
带状痛	たいじょうつう	girdle pain
带状疱疹(ヘルペス)	たいじょうほうしん (へるべす)	herpes zoster
带状疱疹関連痛	たいじょうほうしんかん れんつう	zoster-associated pain (ZAP)
带状疱疹後神経痛	たいじょうほうしんご しんけいつう	postherpetic neuralgia (PHN)
带状疱疹性脳炎	たいじょうほうしんせ いのうえん	zoster encephalitis
【痛みへの】対処戦略	たいしよせんりやく 【いたみへの】たいしよ せんりやく	coping strategy
耐性	たいせい	tolerance
体性感覚	たいせいかんかく	somatosensory
体性感覚野	たいせいかんかくや	somatosensory area, somesthetic area
体性感覚誘発電位	たいせいかんかくゆう はつでんい	somatosensory evoked potentials (SEP)
体性感覚誘発反応	たいせいかんかくゆう はつはんのう	somatosensory evoked response
体性〔機能〕局在【中 枢神経系の】	たいせい〔きのう〕きよ くざい【ちゅうすうし んけいけいの】	somatotopy
体性機能局在機構	たいせいきのうきよ くざいきこう	somatotopic organization
体性自律神経反射	たいせいじりつしんけ いはんしゃ	somato-autonomic reflex
体性痛	たいせいつう	somatalgia, somatic pain
大槽内	だいそうない	intracisternal
大槽内注射(注入)	だいそうないちゅう しゃ(ちゅうにゅう)	intracisternal injection

大槽内投与	だいそうないとうよ	cisternal administration
対側[性]の	たいそく[せい]の	contralateral
代替医療	だいたいいりょう	alternative medicine
大腿四頭筋	だいたいしとうきん	quadriceps
大腿神経伸展[試験]	だいたいしんけいしんてん[しけん]	femoral nerve stretch
大腿神経痛	だいたいしんけいつう	femoral neuralgia
大腿神経ブロック	だいたいしんけいぶろっく	femoral nerve block
大腿痛	だいたいつう	meralgia
耐痛限度	たいつうげんど	pain tolerance level
態度	たいど	attitude
大動脈痛	だいどうみゃくつう	aortalgia
大脳皮質運動野刺激	だいのうひしつうんどうやしげき	motor cortex stimulation
ダイノルフィン	だいのるふいん	dynorphin
胎便[性]疝痛	たいべん[せい]せんつう	meconial colic
大縫線核	だいほうせんかく	nucleus raphe magnus (NRM), raphe magnus
大麻	たいま	cannabis
退薬[症状]の	たいやく[しょうじょう]の	withdrawal
退薬症候群	たいやくしょうこうぐん	withdrawal syndrome
退薬症状	たいやくしょうじょう	withdrawal symptom
大腰筋	だいようきん	psoas major
大腰筋筋溝ブロック	だいようきんきんこうぶろっく	psoas compartment block
第四脳室正中孔	だいのうしつせいちゅうこう	Magendie's foramen
大量皮下注	たいりょうひかちゅう	hypodermoclysis
第六感	だいろっかん	sixth sensation, sixth sense
帯状疱疹性脊髄炎	たいじょうほうしんせいいせきずいえん	zoster myelitis
ダウンレギュレーション	だうんれぎゅれーしょん	down-regulation

耐え難い	たえがたい	intractable
耐え難い感覚	たえがたいかんかく	intractable sensation
絶え間ない痛み	たえまないいたみ	gnawing pain
他覚[的]感覚	たかく[てき]かんかく	objective sensation
多汗[症]	たかん[しょう]	hidrosis, hyperhidrosis
タキキニン	たききにん	tachykinin
タキキニン受容体	たききにんじゅようたい	tachykinin receptor
多機能性	たきのうせい	pleiotropy
タキフィラキシー	たきふいらきしー	tachyphylaxis
多幸福感	たこうかん	euphoria
多[数]回手術脊椎	た[すう]かいしゅじゅつせきつゐ	multiply operated back (MOB)
唾疝痛	だせんつう	salivary colic
多層遺伝	たそういでん	pleiotropy
打痛	だつう	percussion pain
脱顆粒	だつかりゅう	degranulation
脱感作	だつかんさ	desensitization
脱臼	だつきゅう	dislocation, luxation
脱髓	だつずい	demyelination, demyelination
脱分極	だつぶんきよく	depolarization
脱抑制	だつよくせい	disinhibition
脱力	だつりよく	weakness
脱力感	だつりよくかん	lassitude, weakness
多動	たどう	hyperkinesis
妥当性	だとうせい	validity
他人恐怖症	たにんきょうふしょう	xenophobia
多発[性]筋炎	たはつ[せい]きんえん	multiple myositis, polymyositis
多発[性]筋痛	たはつ[せい]きんつう	polymyalgia

多発〔性〕神経炎	たはつ〔せい〕しんけいえん	polyneuritis
多発〔性〕神経炎性精神病	たはつ〔せい〕しんけいえんせいしんびょう	polyneuritic psychosis
多発〔性〕神経根障害	たはつ〔せい〕しんけいこんしょうがい	polyradiculopathy
多発〔性〕神経障害	たはつ〔せい〕しんけいしょうがい	polyneuropathy
多発〔性〕神経痛	たはつ〔せい〕しんけいつう	polyneuralgia
多発血管炎	たはつけっかんえん	polyangilitis
多発性硬化症	たはつせいこうかしょう	multiple sclerosis
多発性嚢胞腎	たはつせいのうほうじん	polycystic kidney disease
打撲	だぼく	contusion
打撲傷	だぼくしょう	bruise
多面作用(発現)	ためんさよう(はつげん)	pleiotropy
多面的痛み調査表	ためんてきいたみちょうさひょう	Multidimensional Pain Inventory (MPI)
多面的評価〔法〕	ためんてきひょうか〔ほう〕	multidimensional scaling
多薬(剤)投与	たやく(ざい)とうよ	polypharmacy
多様式鎮痛(無痛)〔法〕	たようしきちんつう(むつう)〔ほう〕	multimodal analgesia
単位神経記録〔法〕	たんいしんけいきろく〔ほう〕	single-fiber recording
単一光子放射型コンピュータ断層撮影〔法〕	たんいつこうしほうしゃがたこんびゅうたーだんそうさつえい〔ほう〕	single photon emission computed tomography (SPECT)
胆汁〔症〕性頭痛 注：片頭痛と同義	たんじゅう〔しょう〕せいずつう	bilious headache
単純疱疹(ヘルペス)	たんじゅんほうしん(へるべす)	herpes simplex
単神経障害	たんしんけいしょうがい	mononeuropathy
胆石症	たんせきしょう	cholelithiasis
胆石疝痛	たんせきせんつう	biliary colic

淡蒼縫線核	たんそうほうせんかく	raphe pallidus
断端(切断)神経腫	だんたん(せつだん)しんけいしゅ	amputation neuroma
断端神経痛	だんたんしんけいつう	stump neuralgia
断端痛	だんたんつう	stump pain
ダントロレン	だんとろれん	dantrolene
胆嚢炎	たんのうえん	cholecystitis
痰のからむ状態	たんのからむじょうたい	chestiness
蛋白質活性化受容体	たんぱくしつかっせいかじゅうたい	protein activated receptor
蛋白質リン酸化酵素	たんぱくしつりんさんかこうそ	protein kinase (PK)
蛋白質リン酸化酵素A	たんぱくしつりんさんかこうそA	protein kinase A (PKA)
蛋白質リン酸化酵素C	たんぱくしつりんさんかこうそC	protein kinase C (PKC)
断片	だんぺん	fragment
断片化	だんぺんか	fragmentation
ち ち		
知覚	ちかく	esthesia, perception
知覚拡大	ちかくかくだい	perceptual expansion
知覚過敏帯	ちかくかびんたい	tender zone
知覚計	ちかくけい	esthesiometer
知覚神経	ちかくしんけい	sensory nerve
知覚正常	ちかくせいじょう	eugnosia
知覚転位	ちかくてんい	allesthesia
蓄積外傷疾患	ちくせきがいしいょうしつかん	cumulative trauma disorders (CTD)
蓄積作用	ちくせきさよう	cumulative action
ちくちく感	ちくちくかん	acanthesthesia
恥骨股関節包の	ちこつこかんせつほうの	pubocapsular
恥骨尾骨の	ちこつびこつの	pubococcygeal

致死の	ちしの	fatal
チック	ちっく	tic
腔瘻	ちつけい	vaginismus
腔痛	ちつつう	colpodynia, vaginodynia
チトクロームP-450	ちとくろ-むP450	cytochrome P-450
チネル徴候	ちねるちようこう	Tinel's sign
遅発[性]痛, 遅発 [性]疼痛	ちはつ[せい]つう, ちはつ[せい]とうつう	delayed pain
遅発性筋痛	ちはつせいきんつう	delayed onset muscular soreness (DOMS)
チャネル	ちやねる	channel
治癒	ちゆ	healing
注意欠陥多動性障害	ちゅういけっかんたどうせいしょうがい	attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)
注意散漫	ちゅういさんまん	attention distraction
柱間[の]	ちゅうかん[の]	intercolumnar
中間外側核	ちゅうかんがいそくかく	nucleus intermediolateralis
中間痛	ちゅうかんつう	midcycle pain
中間内側核	ちゅうかんないそくかく	nucleus intermediomedialis
注射	ちゅうしゃ	injection
注射針刺激法	ちゅうしゃしんしげきほう	dry needling
中心回	ちゅうしんかい	central gyrus
中心灰白質	ちゅうしんかいはくしつ	central gray matter, substantia grisea centralis
中心管	ちゅうしんかん	central canal
中心溝	ちゅうしんこう	central sulcus
中心後回	ちゅうしんこうかい	postcentral gyrus
中心膠様質	ちゅうしんこうようしつ	substantia gelatinosa centralis

中心正中[内側]核	ちゅうしんせいちゅう [ないそく]かく	centromedian nucleus (CM), nucleus centrome- dianus
虫垂炎	ちゅうすいえん	appendicitis, appenditis
虫垂疝痛	ちゅうすいせんつう	appendicular colic
虫垂痛	ちゅうすいつう	appendalgia
中枢神経系	ちゅうすうしんけいけい	central nervous system
中枢性感作(感受性 亢進)	ちゅうすうせいかんさ (かんじゆせいこうしん)	central sensitization
中枢性機能障害性 [疼]痛	ちゅうすうせいきのう しょうがい[とう]つう	central dysfunctional pain
中枢性卒中後痛	ちゅうすうせいそつ ちゅうごつう	central poststroke pain
中枢痛	ちゅうすうつう	central pain
中足骨痛	ちゅうそくこつう	interdigital neuralgia, metatarsalgia
中頭蓋窩症候群	ちゅうとうがいかしょ うこうぐん	middle cranial fossa syndrome
中毒	ちゅうどく	intoxication
中毒性神経炎	ちゅうどくせいしんけい いえん	toxic neuritis
中毒になって	ちゅうどくになつて	addicted
注入	ちゅうにゅう	injection
注入制限間隔	ちゅうにゅうせいげん かんかく	lock-out interval
中脳水道周囲刺激	ちゅうのうすいどう しゅういしげき	periaqueductal stimulation
中脳水道	ちゅうのうすいどう	aqueductus cerebri
中脳水道周囲灰白質	ちゅうのうすいどう しゅういかいはくしつ	periaqueductal grey matter (PAG)
中脳中心灰白質	ちゅうのうちゅうしん かいはくしつ	periaqueductal grey matter (PAG)
中脳中心灰白質刺激	ちゅうのうちゅうしん かいはくしつしげき	periaqueductal stimulation

中脳辺縁系ドパミン系	ちゅうのうへんえんけい いどばみんけい	mesolimbic dopamine system
中脳網様体	ちゅうのうもうようたい	mesencephalic reticular formation, mid-brain reticular formation
治癒する	ちゆうする	heal
超音波検査[法]	ちようおんぱげんさ [ほう]	echography
超音波心臓検査法	ちようおんぱしんぞう げんさほう	echocardiography
超音波の	ちようおんぱの	ultrasonic
聴覚性痛覚脱失(消失)	ちようかくせいつうかく だつしつ(しょうしつ)	audioanalgesia
聴覚性無痛覚	ちようかくせいむつう かく	audioanalgesia
長期増強	ちようきぞうきょう	long-term potentiation (LTP)
長期抑圧	ちようきよくあつ	long-term depression (LDT)
蝶[形]口蓋孔	ちよう[けい]こうがい こう	sphenopalatine foramen
蝶[形]口蓋神経痛 (スラダー神経痛)	ちよう[けい]こうがい しんけいつう(すら だーしんけいつう)	sphenopalatine neuralgia (= Sluder's neuralgia)
蝶[形]口蓋切痕	ちよう[けい]こうがい せつこん	sphenopalatine notch
蝶形骨大翼	ちようけいこつだいよく	greater wing of sphenoid bone
腸骨骨盤の	ちようこつこつばんの	iliopelvic
腸骨仙骨の	ちようこつせんこつ	iliosacral
腸骨鼠径神経ブロック	ちようこつそけいしんけい いぶろつく	ilioinguinal nerve block
聴神経腫瘍(鞘腫)	ちようしんけいしゅよう (しょうしゅ)	acoustic neuroma
聴性(覚)誘発電位	ちようせい(かく)ゆうは つでんい	auditory-evoked potential (AEP)
聴性誘発反応	ちようせいゆうはつは んのう	auditory-evoked response (AER)

調節	ちょうせつ	modulation
調節因子	ちょうせついんし	modulator
腸痛, 腸の痙攣を伴う激しい腹痛	ちょうつう, ちょうのけいれんをともなうはげしいふくつう	enter[o]dynia, enteralgia
貼付剤	ちょうふざい	transdermal patch
直腸炎	ちよくちょうえん	proctitis
直腸痛	ちよくちょうつう	proctalgia, proctodynia, rectalgia
治療的ブロック	ちりょうてきぶろっく	therapeutic block
治療必要数	ちりょうひつようすう	number needed to treat (NNT)
注: 望ましい治療効果の患者を1人得るために必要な人数		
治療薬用量, 治療量	ちりょうやくようりょうう, ちりょうりょうう	therapeutic dose
チロシンキナーゼ受容体	ちろしんきな-ぜじゆようたい	tyrosine kinase receptor
鎮静	ちんせい	sedation
鎮静作用	ちんせいさよう	sedative action
鎮静薬	ちんせいやく	sedative drug
鎮痛	ちんつう	analgesia, pain relief
鎮痛作用	ちんつうさよう	analgesic action
鎮痛作用薬	ちんつうさようやく	antialgesic agent
鎮痛持続期間	ちんつうじぞくきかん	analgesic duration
鎮痛性の	ちんつうせいの	analgesic/analgetic, antalgic
鎮痛補助薬	ちんつうほじょやく	adjustment analgesics
鎮痛薬	ちんつうやく	analgesic/analgetic, analgesic agent/drug, anodyne
鎮痛薬〔性〕腎症	ちんつうやく〔せい〕じんしょう	analgesic nephropathy
鎮痛薬〔性〕ネフロパシー	ちんつうやく〔せい〕ねふるぼしー	analgesic nephropathy
鎮痛ラダー	ちんつうらだー	analgesic ladder

つつ

椎間関節	ついかんかんせつ	apophyseal joint, facet, facet joint
椎間関節神経根切断術	ついかんかんせつしんけいこんせつだんじゅつ	facet rhizotomy
椎間関節切除術	ついかんかんせつせつじょじゅつ	facetectomy
椎間関節痛	ついかんかんせつつう	facet joint pain, zygapophyseal joint pain
椎間関節ブロック	ついかんかんせつぶろく	facet block
椎間孔	ついかんこう	foramen intervertebrale, intervertebral foramen
椎間板	ついかんばん	disc/disk
椎間板症候群	ついかんばんしょうこうぐん	disk syndrome
椎間板性痛, 椎間板性疼痛	ついかんばんせいつう, ついかんばんせいとうつう	discogenic pain
椎間板切開[術]	ついかんばんせつかい[じゅつ]	disctomy
椎間板切除術	ついかんばんせつじょじゅつ	discectomy
椎間板造影[法]	ついかんばんぞうえい[ほう]	discography
椎間板ヘルニア	ついかんばんへるにあ	disc hernia, herniated disc
椎間板変性	ついかんばんへんせい	disc degeneration
椎間板膨隆[症]	ついかんばんぼうりゅう[しょう]	disc protrusion, protruded disc
椎弓間隙	ついきゅうかんげき	interlaminar space
椎弓切除[術]	ついきゅうせつじょ[じゅつ]	laminectomy
椎孔	ついきこう	vertebral foramen
椎骨	ついきこつ	vertebra
椎骨圧潰	ついきこつあつかい	vertebral collapse
椎骨洞神経	ついきこつどうしんけい	simuvertebral nerve

椎骨〔動脈〕神経節	ついこつ〔どうみやく〕 しんけいせつ	vertebral ganglion
椎体形成術	つたいけいせいじゆつ	vertebroplasty
椎版	ついはん	sclerotome
対麻痺	ついまひ	paraplegia
痛	つう	ache, dolor, pain
痛覚	つうかく	algnesia, algesthesia, pain sensation
痛覚閾値	つうかくいきち	pain threshold
痛覚過敏	つうかくかびん	algesthesia, algnesia, hyper- algnesia, hyperalgia, hyper- pathia
痛覚過敏の	つうかくかびんの	algnesic/algetic, hyperalg- nesic/hyperalgnetic
痛覚計	つうかくけい	algnesi[o]meter, algometer, dolorimeter
痛覚経路(伝導路)	つうかくけいろ(でん どうろ)	pain pathway
痛覚消失(脱失)	つうかくしょうしつ (だつしつ)	analgesia
痛覚消失部痛	つうかくしょうしつぶ つう	analgesia algera/dolorosa
痛覚増強性の	つうかくぞうきょうせ いの	hyperalgnesic/hyperalgnetic
痛覚測定〔法〕	つうかくそくてい〔ほ う〕	algnesi[o]metry, algometry, dolorimetry
痛覚鈍麻	つうかくどんま	hypalgnesia, hypalgnesia
痛覚鈍麻の	つうかくどんまの	hypalgnes (/t)ic
痛覚発生	つうかくはっせい	algnesogenesis, algnesogenesis
痛点	つうてん	pain spot, punctum doloro- sum
痛風	つうふう	gout
痛風〔性〕関節炎	つうふう〔せい〕かんせ つえん	gouty arthritis
痛風間期	つうふうかんき	interval gout

痛風治療[薬]	つうふうちりょうやく	arthrifuge
通路	つうろ	channel
ツボ	つぼ	acupuncture point
ツング式自己抑うつ スケール	つんくしきじこよくう つすけーる	Zung Self Rating Depres- sion Scale

てテ

低閾値機械的受容器	ていいきちきかいてき じゅようき	low-threshold mechanore- ceptor (LTM)
定位視床切断(破壊)術	ていいししょうせつだ ん(はかい)じゅつ	stereotactic thalamotomy
定位手術	ていいしゅじゅつ	stereotactic/stereotaxic surgery
ティーチェ症候群	ていーちえしょうこう ぐん	Tietze's syndrome
定位中脳切断(破壊)術	ていいちゅうのうせつ だん(はかい)じゅつ	stereotactic mesencepha- lotomy
定位放射線手術	ていいはうしやせん しゅじゅつ	stereotactic radiosurgery
低運動[性]	ていうんどう[せい]	hypokinesis, hypomotility
低エコーの	ていえーの	hypoechoic
低緊張の	ていきんちょうの	hypotonic
低血圧	ていけつあつ	hypotonia
低血圧の	ていけつあつの	hypotonic
低張	ていちょう	hypotonia
低張の	ていちょうの	hypotonic
低脳脊髄液圧[性]頭痛	ていのうせきずいえき あつ[せい]ずつう	low cerebrospinal fluid pressure headache
低反応レベルレー ザー治療	ていはんのうれべる れーざーちりょう	low reactive-level laser therapy (LLAT)
低比重の	ていひじゅうの	hypobaric
啼鳴反応	ていめいはんのう	vocalization response

定量的感覚試験	ていりょうてきかんかくしけん	quantitative sensory testing
テールフリックテスト	てーふりくくてすと	tail-flick test
デオキシリボ核酸	でいきしりほかくさん	deoxyribonucleic acid (DNA)
適応障害	てきおうしょうがい	adjustment disorder
適応反応	てきおうはんのう	adjustment reaction
デキサメタゾン	できさめたぞん	dexamethasone
適刺激	てきしげき	adequate stimulus
デキストロメトルファン	できすとろめとるふあん	dextromethorphan
滴定	てきてい	titration
デクスメデトミジン	でくすめでとみじん	dexmedetomidine
手首ブロック	てくびぶろっく	wrist block
デジェリン・ルーシー症候群	でじえりんるーしーしょうこうぐん	Dejerine-Roussy syndrome
デシプラミン	でしぶらみん	desipramine
テスト(試験)投与量	ですと(しけん)とうよりょう	test dose
テスト(試験)ブロック	ですと(しけん)ぶろっく	test block
テトラカイン	てとらかいん	tetracaine
テトロドトキシン	てとろどときしん	tetrodotoxin (TTX)
テトロドトキシン感受性ナトリウムチャンネル	てとろどときしんかんじゅせいなとりうむちやねる	tetrodotoxin-sensitive (TTX-S) sodium (Na ⁺) channel
テトロドトキシン抵抗性ナトリウムチャンネル	てとろどときしんていこうせいなとりうむちやねる	tetrodotoxin-resistant (TTX-R) sodium channel
テニス肘	てにすひじ	tennis elbow (=lateral humeral epicondylitis)
デルマトーム	でるまとーむ	dermatome
転位	てんい	dislocation

転移	てんい	metastasis
電位[型][依存性]ナトリウムチャンネル	でんい[がた][いぞんせい]なとりうむちゃねる	voltage-dependent sodium channel (voltage-gated sodium (Na ⁺) channel)
電位依存性イオンチャンネル	でんいいぞんせいいおんちゃねる	voltage-gated/dependent ion channel
電位作動性カルシウムチャンネル	でんいさどうせいかるしうむちゃねる	voltage-operated Ca ²⁺ channel (VOCC)
転移症候[群]	てんいしょうこう[ぐん]	metastatic syndrome
点眼	てんがん	instillation
てんかん[性]の	てんかん[せい]の	epileptic
転換失調	てんかんしつちょう	conversion disorder
転換性障害	てんかんせいしょうがい	hysteria
てんかん性片頭痛	てんかんせいへんずつう	dysrhythmic migraine, seizure headache
転換痛	てんかんつう	conversion pain
転換反応	てんかんはんのう	conversion reaction
転換ヒステリー	てんかんひすてりー	conversion hysteria, conversion reaction, hysterical neurosis
てんかん様神経痛	てんかんようしんけい つう	epileptiform neuralgia
電気凝固[法]	でんきぎょうこ[ほう]	electrocoagulation
電気痙攣療法	でんきけいれんりょう ほう	electroconvulsive therapy (ECT)
電気刺激	でんきしげき	electrical stimulation
電気生理学	でんきせいりがく	electrophysiology
電気鎮痛[法]	でんきちんつう[ほう]	electroanalgesia
電氣的交叉回路, 電氣的クロストーク	でんきてきこうさかいろ, でんきてきくろすとく	electrical crosstalk
電氣的鍼治療	でんきてきはりちりょう	electroacupuncture
電氣的被刺激性	でんきてきひしげきせい	electric irritability

電気麻酔[法]	でんきますい[ほう]	electroanesthesia, electro-narcosis
電極	でんきよく	electrode
電気療法	でんきりょうほう	electrotherapy
殿(臀)筋コンパートメント症候群	でんきんこんぱーとめんとしょうこうぐん	gluteal compartment syndrome
殿(臀)筋症候群	でんきんしょうこうぐん	gluteal syndrome
典型的三叉神経痛	てんけいてきさんさしんけいつう	classical trigeminal neuralgia
典型的片頭痛	てんけいてきへんずつう	classical migraine
電撃性の	でんげきせいの	fulminant
電撃性片頭痛	でんげきせいへんずつう	fulgurating migraine
電撃痛	でんげきつう	fulgurant pain, lancinating pain, lightning pain, shooting pain
電撃様痛	でんげきようつう	electric shock-like pain
転座	てんざ	translocation
転写因子	てんしゃいんし	transcription factor
天井効果, 有効限界	てんじょうこうか, ゆうこうげんかい	ceiling effect
点状刺激痛覚過敏	てんじょうしげきつうかかくかびん	punctate hyperalgesia
伝達	でんたつ	transmission
伝達麻酔	でんたつますい	conduction anesthesia
点滴注入	てんできちゅうにゅう	instillation
伝導	でんどう	conduction
伝導速度	でんどうそくど	conduction velocity
殿(臀)部痛	でんぶつう	pygalgia
電流閾値	でんりゅういきち	current threshold
電流感知閾値	でんりゅうかんちいきち	current perception threshold
電流固定	でんりゅうこてい	current clamp

とと

トウーイ〔硬膜外〕針	とうーい〔こうまくがいしん〕	Tuohy needle
頭蓋下顎障害	とうがいかがくしょうがい	craniomandibular disorder
頭蓋下顎の	とうがいかがくの	craniomandibular
頭蓋顔面切痕	とうがいがんめんせつこん	craniofacial notch
頭蓋内	とうがいない	intracranial
透過性亢進〔放射線の〕	とうかせいこうしん〔ほうしゃせんの〕	hyperlucent
同価の	どうかの	equivalent
動機付け	どうきづけ	motivation
動機付け強化療法	どうきづけきょうかりょうほう	motivation enhancement therapy
凍結肩	とうけつかた	frozen shoulder
瞳孔	どうこう	pupil
統合失調症	とうごうしつちょうしょう	schizophrenia
統合のプロセス	とうごうのぶろせす	integrity process
橈骨下端骨折	とうこつかたんこっせつ	Colles fracture
橈骨神経管症候群	とうこつしんけいかんしょうこうぐん	radial tunnel syndrome
橈骨神経絞扼〔性〕症候群	とうこつしんけいこうやく〔せい〕しょうこうぐん	radial nerve entrapment syndrome
橈骨神経麻痺	とうこつしんけいまひ	radial nerve palsy
動作痛	どうさつう	incident pain
糖質コルチコイド	とうしつこるちこいど	glucocorticoid
投射線維	とうしゃせんい	projection fiber
投射痛	とうしゃつう	projected pain, referred pain, synalgia, telalgia
注：実際の痛みの発生場所とは異なった場所で感じられる痛み		
投射ニューロン	とうしゃにゅーろん	projection neuron

凍傷, 凍傷性紅斑	とうしょう, とうしょうせいこうはん	chilblain, erythema pernio, pernio, frostbite
動水力学説	どうすいりきがくせつ	hydrodynamic theory
凍瘡	とうそう	chilblain, erythema pernio, pernio
同側[性]	どうそく[せい]	ipsilateral
橈側靭帯捻挫	とうそくじんたいねんざ	radial ligament sprain
橈側の	とうそくの	radial
頭頂皮質	とうちようひしつ	parietal cortex
等鎮痛性の	とうちんつうせいの	equianalgesic
疼痛	とうつう	ache, dolor, pain
疼痛[性]の	とうつう[せい]の	dolorific
疼痛回避歩行	とうつうかいひほこう	antalgic gait
疼痛外来	とうつうがいらい	pain clinic
疼痛学	とうつうがく	algology, dolorogy, pain medicine
疼痛学説	とうつうがくせつ	pain theory
疼痛管理	とうつうかんに	pain management
疼痛管理指数	とうつうかんにしすう	pain management index
疼痛緩和	とうつうかんな	pain relief
疼痛計	とうつうけい	algesi[o]meter, algessimeter, dolorimeter
疼痛行動	とうつうこうどう	pain behavior
疼痛障害	とうつうしょうがい	pain disorder
疼痛スケール	とうつうすけーる	pain scale
疼痛スコア	とうつうすこあ	pain score
疼痛生活障害評価尺度	とうつうせいかつしょうがいがいひようかしやくど	Pain Disability Assessment Scale
疼痛性顔貌	とうつうせいがんぼう	facies dolorosa
疼痛性痙攣	とうつうせいけいれん	algospasm

疼痛性ジストロフィー	とうつうせいじすとろふいー	algosidystrophy, algodystrophy
疼痛性失行〔症〕	とうつうせいしっこう〔しょう〕	apraxia algera
疼痛専門医(家)	とうつうせんもんい(か)	pain specialist
疼痛測定〔法〕	とうつうそくてい〔ほう〕	algesi[o]metry, algometry, dolorimetry, pain measurement
疼痛耐性	とうつうたいせい	pain tolerance
疼痛治療	とうつうちりょう	pain therapy
疼痛伝達	とうつうでんたつ	pain transmission
疼痛反応	とうつうはんのう	pain reaction, pain response
疼痛誘発刺激	とうつうゆうはつしげき	pain evoking stimuli
疼痛誘発試験	とうつうゆうはつしけん	pain evoking test
動的アロディニア	どうてきあるでいにあ	dynamic allodynia
等毒性の導入	とうどくせいのもうにゆう	equitoxic induction, transduction
糖尿病	とうにようびょう	diabetes [mellitus]
糖尿病〔性〕ニューロパシ〔チ〕ー	とうにようびょう〔せい〕にゆーろほし〔ち〕ー	diabetic neuropathy
糖尿病性自律神経障害	とうにようびょうせいじりつしんけいしょうがい	diabetic autonomic neuropathy
糖尿病性神経根障害	とうにようびょうせいしんけいこんしょうがい	diabetic radiculopathy
糖尿病性神経障害	とうにようびょうせいしんけいしょうがい	diabetic neuropathy
透熱療法	とうねつりょうほう	diathermy
逃避屈曲反射	とうひくつきよくはんしゃ	withdrawal flexion reflex
逃避条件付け	とうひじょうけんづけ	escape conditioning
逃避症状	とうひしょうじょう	withdrawal symptom
逃避の	とうひの	withdrawal

逃避反射	とうひはんしゃ	withdrawal reflex
動脈炎	どうみやくえん	arteritis
動脈炎性多発〔性〕筋痛症	どうみやくえんせいたはつ〔せい〕きんつうしょう	polymyalgia arteritica
動脈周囲交感神経切除〔術〕	どうみやくしゅういこうかんしんけいせつじょ〔じゆつ〕	periarterial sympathectomy
動脈性潰瘍	どうみやくせいかいよう	arterial ulcer
動脈内	どうみやくない	intra-arterial (i.a.)
動脈内注射 (注入)	どうみやくないちゅうしや (ちゅうにゅう)	intra-arterial injection
投与	とうよ	administration
当量, 当量の, 等量の	とうりょう, とうりょうの, とうりょうの	equivalent
トートバンド	とーとばんど	taut band
どきんどきんする痛み	どきんどきんするいたみ	beating pain
特異説	とくいせつ	specific theory
特異体質	とくいたいしつ	idiosyncrasy
特異的侵害受容ニューロン	とくいてきしんがいじゆようにゆーろん	nociceptive specific neuron
毒性	どくせい	toxicity
特性不安	とくせいふあん	trait anxiety
特発性〔の〕	とくはつせい〔の〕	idiopathic
特発性顔面神経麻痺	とくはつせいがんめんしんけいまひ	idiopathic facial paralysis
特発性三叉神経痛	とくはつせいさんさしんけいつう	idiopathic trigeminal neuralgia
特発性神経痛	とくはつせいしんけいつう	idiopathic neuralgia
特発性舌咽神経痛	とくはつせいぜついでんしんけいつう	idiopathic glossopharyngeal neuralgia
特発性舌痛〔症〕	とくはつせいぜつうしょう	idiopathic glossalgia

特発性穿刺様頭痛 (ジャブ・ジョルト 症候群)	とくはつせいせんしょう ずつう(じゃぶじょ るとしょうこうぐん)	idiopathic stabbing head- ache (= jabs and jolts syndrome)
毒力	どくりよく	toxicity
徒手整復	としゅせいふく	manipulation
突出痛	とっしゅつう	breakthrough pain
突然変異	とつぜんへんい	mutation
突発	とっばつ	flare
突発痛	とっばつう	breakthrough pain
突発性直腸痛	とっばつせいちよく ちようう	proctalgia fugax
ドップラー超音波画 像法	どっぷらーちようおん ばがぞうほう	Doppler ultrasonography
ドバミン	どばみん	dopamine
ドバミン受容体拮抗薬	どばみんじゅようたい きつこうやく	dopamine antagonist
とび上がり兆候	とびあがりちようこう	jump sign
トピラマート	とぴらまーと	topiramate
トラウトマン三角腔	とらうとまんさんかく くう	Trautmann's triangular space
トラウベ腔[隙]	とらうべくう[げき]	Traube's space
トラマドール	とらまどーる	tramadol
トランスポータ	とらんすぽーた	transporter
トリアムシノロン	とりあむしのろん	triamcinolone
トリガーポイント	とりがーぽいんと	trigger point
ドル	どる	dol
注：痛覚強度の単位		
トレンデレンブルグ 徴候	とれんでれんぶるぐ ちようこう	Trendelenburg sign
トロサ・ハント症候群	とろさはんとしょうこう ぐん	Tolosa-Hunt syndrome
トロッター症候群	とろったーしょうこう ぐん	Trotter's syndrome
ドロペリドール	どろぺりどーる	droperidol

トロポミオシン受容体 キナーゼA受容体	とろほみおしんじゅよ うたいきなーぜAじゅ ようたい	tropomyosin receptor kinase A (TrkA) receptor
トロンボキサン	とろんほきさん	thromboxane
トロンボキサンA ₂	とろんほきさんA ₂	thromboxane A ₂
[食]食細胞	[どん]しょくさいぼう	phagocyte
鈍痛	どんつう	dull pain
ドンペリドン	どんべりどん	domperidone

な ナ

内因感覚	ないいんかんかく	subjective sensation
内因性オピオイドペ プチド	ないいんせいおびおい どべふちど	endogenous opioid peptide
内因性カンナビノイド	ないいんせいかなび のいど	endocannabinoid
内因性鎮痛系	ないいんせいちんつう けい	endogenous analgesic system
内因性の	ないいんせいの	endogenous
内在化	ないざいか	internalization
内視鏡下胸部交感神 経切除(切断)術	ないしきょうかきょうぶ こうかんしんけいせつ じょ(せつだん)じゅつ	endoscopic thoracic sympathectomy (= thoracoscopic sympathec- tomy)
内臓[感]覚	ないぞう[かん]かく	visceral sensation/sense
内臓[性]幻痛	ないぞう[せい]げんつう	phantom visceral pain, visceral phantom pain
内臓過敏痛	ないぞうかびんつう	visceral hyperalgesia
内臓虚血	ないぞうきよけつ	visceral ischemia
内臓幻痛	ないぞうげんつう	phantom visceral pain
内臓サイレントC線維	ないぞうさいれんとC せんい	visceral silent C fiber
内臓侵害反応	ないぞうしんがいはん のう	visceral nociceptive response

ないぞうしんけいせつ
ぶろつく

内臓神経節ブロック	ないぞうしんけいせつ ぶろつく	splanchnic ganglion block
内臓神経痛	ないぞうしんけいつう	visceral neuralgia
内臓神経ブロック	ないぞうしんけいぶ ろつく	splanchnic nerve block
内臓性関連痛	ないぞうせいかんれん つう	visceral referred pain
内臓体性反射	ないぞうたいせいはん しゃ	viscerosomatic reflex
内臓痛	ないぞうつう	visceral pain
内臓痛閾値	ないぞうつういきち	visceral pain threshold
内臓痛覚過敏	ないぞうつうかくかびん	visceral hyperalgesia
内臓ポリモーダル受 容器	ないぞうほりもーだる じゅうようき	visceral polymodal recep- tor
内側弓痛	ないそくきゅうつう	medial arch pain
内側神経束【腕神経 叢の】	ないそくしんけいそく 【わんしんけいそうの】	fasciculus medialis plexus brachialis
内側毛帯	ないそくもうたい	medial lemniscus
内分泌系	ないぶんびつけい	endocrine system
内閉	ないへい	autosynnoia
情けない	なさげない	miserable
ナチュラルキラー細胞	なちゅらるきらーさい ぼう	natural killer cell (NK cell)
ナトリウム[イオン] チャンネル	なとりうむ【いおん】 ちゃねる	Na ⁺ channel (= sodium [ion] channel)
ナトリウムポンプ	なとりうむほんぷ	Na ⁺ pump (= sodium pump)
ナプロキセン	なぶろきせん	naproxen
鉛関節痛	なまりかんせつつう	arthralgia saturnina
なめ反応	なめはんのう	licking
ナラティブベース ド・メディシン	ならていぶべいすどめ でいしん	narrative-based medicine (NBM)
ナラトリプタン	ならとりふたん	naratriptan
ナルコーシス	なるこーしす	narcosis

ナルコレプシー	なるこれぶしー	narcolepsy
ナルトレキソン	なるとれきそん	naltrexone
ナルブフィン	なるぶふいん	nalbuphine
慣れ	なれ	habituation
ナロキソン	なろきそん	naloxone
ナロキソン誘発退薬 症状	なろきそんゆうはつた いやくしょうじょう	naloxone-precipitated withdrawal
軟骨	なんこつ	cartilage
軟骨痛	なんこつづう	chondralgia, chondrodynia
軟骨軟化[症]	なんこつなんか[しょう]	chondromalacia
難治痛, 難治性疼痛	なんちづう, なんちせ いどうづう	intractable pain, refrac- tory pain
軟膜【脳・脊髄の】	なんまく【のう・せき ずいの】	pia mater
軟膜髄膜転移	なんまくずいまくてん い	leptomeningeal metastasis
に 二		
ニコチン作動薬	にこちんさどうやく	nicotinic agonist
ニコチン嗜癖	にこちんしへき	nicotine addiction
ニコチン受容体拮抗薬	にこちんじゅようたい きっこうやく	nicotinic antagonist
二次[体性]感覚野	にじ[たいせい]かんか くやく	secondary sensory area, secondary somatosensory area/cortex, SII
二次感覚皮質	にじかんかくひしつ	secondary sensory cortex
二次性痛覚過敏	にじせいづうかくかびん	secondary hyperalgesia
二次性痛風	にじせいづうふう	secondary gout
二次体性感覚野	にじたいせいかんかくやく	secondary sensory area, secondary somatosensory area, SII
二次痛	にじづう	second pain
二重痛	にじゅうづう	dual pain

二重標識法	にじゅうひょうしきほう	double labelling method
二重盲検試験	にじゅうもうけんしけん	double-blind trial
日常生活活動性, 日常生活動作, 日常生活能	にちじょうせいかつかつどうせい, にちじょうせいかつどうさ, にちじょうせいかつとう	activities of daily living (ADL)
二点弁別閾	にてんべんべついき	two-point threshold
二分脊椎	にぶんせきつい	spina bifida
乳児疝痛	にゅうじせんつう	infantile colic
乳突炎	にゅうとつえん	mastoiditis
乳突孔	にゅうとつこう	mastoid foramen
乳房切除後痛症候群	にゅうほうせつじょつうしょうこうぐん	postmastectomy pain syndrome
乳房痛	にゅうほうつう	mammalgia, mastalgia, mastodynia, mazodynia
乳様突起後法	にゅうようとつきごほう	retromastoid procedure
入浴療法	にゅうよくりょうほう	balneutics
ニューラプラクシー	にゅうらぷらくしー	neurapraxia
ニューロキニン	にゅうろきにん	neurokinin
ニューロテンシン	にゅうろてんしん	neurotensin
ニューロトロフィン	にゅうろとろふいん	neurotrophic factor, neurotrophin
ニューロパシ(チ)ー	にゅうろぱし(ち)ー	neuropathy
ニューロパシ(チ)ックペイン	にゅうろぱし(ち)っくぺいん	neuropathic pain
ニューロフィラメント	にゅうろふいらめんと	neurofilament
ニューロペプチドY	にゅうろべぶちどY	neuropeptide Y (NPY)
ニューロモジュリン	にゅうろもじゅりん	neuromodulin
ニューロレプト麻酔[法]	にゅうろれぶとますい[ほう]	neuroleptanesthesia
ニューロレプト無痛[法]	にゅうろれぶとむつう[ほう]	neuroleptanalgesia

ニューロン	にゅーろん	neuron
ニューロン発火様式	にゅーろんはっかようしき	neuronal modality
ニューロン発射	にゅーろんはっしゃ	neuronal discharge
尿管疝痛	にょうかんせんつう	ureteral colic
尿管痛	にょうかんつう	ureteralgia
尿停滞	にょうていたい	urinary retention
尿道症候群	にょうどうしょうこうぐん	urethral syndrome
尿道痛	にょうどうつう	urethralgia, urethrodynia
尿毒症	にょうどくしょう	uremia
尿毒性神経障害, 尿毒性ニューロパシ(チ)ー	にょうどくせいしんけいしょうがい, にょうどくせいにゅーろばし(ち)ー	uremic neuropathy
尿閉	にょうへい	urinary retention
尿路結石	にょうろけっせき	urolithiasis
認識	にんしき	cognition
認知行動療法	にんちこうどうりょうほう	cognitive-behavioral therapy
認知時間	にんちじかん	recognition time
認知障害	にんちしょうがい	cognitive impairment
認知正常	にんちせいじょう	eugnosia
認知的痛み制御	にんちてきいたみせいぎよ	cognitive pain control

ね ネ

熱易刺激性	ねついしげきせい	thermal irritability
熱感覚過敏	ねつかんかくかびん	hyperthermoesthesia
熱感覚過敏[症]	ねつかんかくかびん[しょう]	hyperthermalgesia
熱傷	ねっしょう	burn, thermal burn
熱傷治療, 熱傷治療[性]の	ねっしょうちりょう, ねっしょうちりょう[せい]の	antipyrotic

熱侵害受容器	ねつしんがいじゅようき	heat nociceptor, thermal nociceptor
熱性の、熱のある	ねつせいの、ねつのある	febrile, feverish, pyretic
眠気	ねむけ	sleepness
年金神経症	ねんきんしんけいしょう	pension neurosis
捻挫	ねんざ	sprain, stremma
捻除	ねんじょ	avulsion
粘着	ねんちやく	adhesion

のノ

脳	のう	brain
嚢	のう	bursa
脳炎	のうえん	encephalitis
[脳]回	[のう]かい	gyrus
脳幹	のうかん	brainstem
脳幹網様体	のうかんもうようたい	reticular formation of the brain stem
脳幹網様体核	のうかんもうようたいかく	nucleus reticular nuclei of the brain stem
脳弓	のうきゆう	fornix
脳血管攣縮	のうけっかんれんしゆく	cerebral angiospasm
脳磁[気]図	のうじ[き]ず	magnetoencephalogram
脳磁[気]図記録[法]	のうじ[き]ずきろく[ほう]	magnetoencephalography
脳室内	のうしつない	intra[cerebro]ventricular (i.c.v)
脳出血	のうしゅけつ	cerebral apoplexy
脳静脈血栓症	のうじょうみやくけつせんしょう	cerebral vein thrombosis
脳神経	のうしんけい	cranial nerve
脳[神経]外科[学]	のう[しんけい]げか[がく]	neurosurgery

脳〔神経〕外科医	のう〔しんけい〕げかい	neurosurgeon
脳深部刺激	のうしんぶしげき	deep brain stimulation (DBS)
脳脊髄液	のうせきずいえき	cerebrospinal fluid (CSF)
脳脊髄液圧	のうせきずいえきあつ	cerebrospinal fluid pressure
脳脊髄液圧亢進頭痛	のうせきずいえきあつ こうしんずつう	raised cerebrospinal fluid pressure headache
〔脳〕卒中	〔のう〕そっちゅう	cerebral apoplexy
脳卒中後痛	のうそっちゅうごつう	post-stroke pain
脳底型片頭痛	のうていがたへんずつう	basilar migraine
脳電図	のうでんず	electroencephalogram (EEG)
能動輸送	のうどうゆそう	active transport
濃度勾配	のうどこうばい	concentration gradient
脳波〔図〕	のうは〔ず〕	electroencephalogram (EEG)
脳波計	のうはけい	electroencephalograph
脳波検査〔法〕	のうはけんさ〔ほう〕	electroencephalography
脳由来神経栄養因子	のうゆらいしんけいえい いよういんし	brain-derived neurotrophic factor (BDNF)
膿瘍	のうよう	abscess
能率	のうりつ	efficiency
能力障害	のうりよくしょうがい	disability
ノシセプチン	のしせぷちん	nociceptin
ノセボ	のせぼ	nocebo
ノセボ効果	のせぼこうか	nocebo effect
ノックアウトマウス	のっくあうとまうす	knockout mouse
ノルアドレナリン (ノルエピネフリン)	のるあどれなりん(の るえびねふりん)	noradrenalin (= norepinephrine)

ノルアドレナリン作動系	のるあどれなりんさどうけい	noradrenergic system
ノルアドレナリン作動性特異的セロトニン作動性抗うつ薬	のるあどれなりんさどうせいとくいてきせろとにんさどうせいこううつやく	noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA)
ノルエピネフリン (ノルアドレナリン)	のるえびねふりん(のるあどれなりん)	norepinephrine (= noradrenalin)
ノルトリプチリン	のるとりぶちりん	nortriptyline

は ハ

バージャー病(閉塞性血栓[性]血管炎)	ばーじゃーびょう(へいそくせいけっせん[せい]けっかんえん)	Buerger's disease (= thromboangitis ocliteranes (TAO))
ハーブ	はーぶ	herb
背[部]痛	はい[ぶ]つう	backache
配位子	はいいし	ligand
バイオフィードバック	ばいおふいーどぼく	biofeedback
バイオプシー	ばいおぶしー	biopsy
背外側索	はいがいそくさく	dorsolateral fasciculus/funiculus (DLF)
背外側路[束]	はいがいそくろく[そく]	dorsolateral tract, fasciculus dorsolateralis, Lissauer's tract
背核	はいかく	nucleus dorsalis
背景痛	はいけいつう	background pain
肺梗塞	はいこうそく	pulmonary infarction
排泄	はいせつ	elimination
背側交連核	はいそくこうれんかく	dorsal commissural nucleus
背側網様亜核	はいそくもうようあかく	subnucleus reticularis dorsalis
背内側核【視床】	はいないそくかく【ししょう】	dorsomedial nucleus

背内側核	はいないそくかく	medial dorsal nucleus
排尿障害	はいようしょうがい	dysuria, dysury
排尿痛	はいようつう	scalding, urodynia, voiding pain
背部下方の	はいぶかほうの	subdorsal
背[部]痛	はい[ぶ]つう	back pain, dorsalgia, dorsodynia
ハイブリダイゼー ション	はいぶりだいぜーしょん	hybridization
廃用性萎縮	はいようせいいしゆく	disuse atrophy
排卵時に反復する腹 痛発作	はいらんじにはんぷく するふくつうほつき	midcycle pain
排卵痛	はいらんつう	ovulatory pain (ovulation pain)
吐き気	はきげ	nausea
白交通枝	はくこうつうし	white rami communicantes
白質	はくしつ	substantia alba, white matter
薄束核	はくそくかく	nucleus gracilis
剥脱	はくだつ	exfoliation
拍動痛	はくどうつう	pulsatile pain
剥離	はくり	abrasion, abruptio, abruptio, avulsion
パクリタキセル	ぱくりたきせる(たき そーる)	paclitaxel
バクロフェン	ぱくろふえん	baclofen
跛行	はこう	claudication
はさみ歩行	はさみほこう	scissor gait
破傷	はしょう	lacerations
破傷風	はしょうふう	tetanus
パターン説	ぱたーんせつ	pattern theory
発育停止(不全)	はついくていし(ふぜん)	abortion

発火【神経の】	はっか【しんけいの】	discharge, firing
発芽	はつが	sprout, sprouting
麦角アルカロイド	ばっかくあるかろいど	ergot alkaloid
麦角中毒	ばっかくちゅうどく	ergot intoxication
麦角誘導体	ばっかくゆうどうたい	ergot derivative
抜管	ばっかん	extubation
発汗【症】	はっかん【しょう】	hidrosis
発汗過多	はっかんかた	hyperhidrosis
発汗減少【症】	はっかんげんしょう【しょう】	hypohidrosis
抜歯後痛	ばっしごつう	postdental extraction pain
発射【神経の】	はっしゃ【しんけいの】	discharge, firing
発射頻度	はっしゃひんど	discharge frequency
発疹	はっしん	eruption, exanthema, exanthesis, rash
抜髄	ばつずい	pulpectomy
発声困難	はっせいこんなん	dysphonia
発声時痛	はっせいじつう	odynophonia
発声反応	はっせいはんのう	vocalization response
発痛帯	はつつうたい	dolorogenic zone
パッチクランプ法	ばっちくらんぷほう	patch-clamp technique
発痛物質	はつつうぶっしつ	algescic substance, algogenic substance, pain producing substance
発熱	はつねつ	calor, fever, pyrexia
パニック障害	ぱにっくしょうがい	panic disorder
バニロイド受容体	ばにろいどじゅようたい	vanilloid receptor
馬尾症候群	ばびしょうこうぐん	cauda equina syndrome
パブロフ型条件付け	ぱぶろふがたじょうけんづけ	Pavlovian conditioning
パミドロン酸二ナトリウム	ぱみどろんさんになとりうむ	pamidronate disodium

パラセタモール(アセトアミノフェン)	ばらせたもーる(あせとあみのふえん)	paracetamol (= acetaminophen)
バランス鎮痛	ばらんすちんつう	balanced analgesia
バランス麻酔	ばらんすますい	balanced anesthesia
鍼	はり	acupuncture
針刺し損傷	はりさしそんしょう	needle stick injury
針刺しテスト	はりさしてすと	pin prick test
鍼刺入点	はりにしゅうてん	acupuncture point
鍼治療	はりちりょう	acupuncture
鍼(針)鎮痛	はりちんつう	acupuncture analgesia
鍼(針)通電[療法]	はり(はり)つうでん [りょうほう]	electroacupuncture
鍼麻酔	はりますい	acupuncture anesthesia
パルス高周波法	ばるすこうしゅうはほう	pulsed radiofrequency
パルス無線波透熱療法	ばるすむせんはとうねつりょうほう	pulsed radio wave diathermy
パルスラジオ波ジアテルミー	ばるすらじおはじあてるみー	pulsed radio wave diathermy
バルビタール	ばるびたーる	barbital
バルビツレート	ばるびつれーと	barbiturate
パルブアルブミン	ばるぶあるぶみん	parvalbumin
バルプロ酸	ばるぶろさん	valproic acid
バルボタージュ	ばるぼたーじ	barbotage
注: 脊髄くも膜下麻酔の一方法		
パレステジア	ばれすてじあ	paresthesia
パロキセチン	ばろきせちん	paroxetine
ハロペリドール	はろぺりどーる	haloperidol
板	ばん	lamina (<i>pl.</i> laminae)
汎(全身性)適応症候群	はん(ぜんしんせい)てきおうしょうこうぐん	general adaptation syndrome (GAS)
反回神経	はんかいしんけい	recurrent nerve

パンコースト症候群	ばんこーすとしょうこうぐん	Pancoast syndrome
反射	はんしゃ	reflex
反射減退	はんしゃげんたい	hyporeflexia
反射亢進	はんしゃこうしん	hyperreflexia
反射[性]感覚	はんしゃ[せい]かんかく	reflex sensation
反射性交感神経[性]ジストロフィー	はんしゃせいこうかんしんけい[せい]じすとろふいー	reflex sympathetic dystrophy (RSD)
反射性頭痛	はんしゃせいずつう	reflex headache
反射性脊髄性ミオクローヌス	はんしゃせいせきずいせいみおくるーぬす	reflex spinal myoclonus
半遮断	はんしゃだん	hemiblock
反射低下	はんしゃていか	hyporeflexia
反対刺激の, 反対刺激薬	はんたいしげきの, はんたいしげきやく	counterirritant
反対刺激法	はんたいしげきほう	counterstimulation technique
反跳圧痛	はんちょうあつづう	rebound tenderness
ハント症候群	はんとしょうこうぐん	Hunt's syndrome (= Ramsay-Hunt syndrome)
反応時間	はんのうじかん	reaction time
反応時間遅延	はんのうじかんちえん	reaction time latency
反応性うつ病	はんのうせいうつびょう	reactive depression
反応性関節炎	はんのうせいかんせつえん	reactive arthritis
反復経頭蓋磁気刺激法	はんぶくけいとうがいきしげきほう	repetitive transcranial magnetic stimulation
反復再発性群発頭痛	はんぶくさいはつせいぐんぱつづう	episodic cluster headache
反復性緊張外傷	はんぶくせいきんちやうがいしやう	repetitive strain injury
反復性発作性片側頭痛	はんぶくせいほつさせいへんそくづつう	episodic paroxysmal hemicrania
反復痛	はんぶくつう	recurrent pain

判別(識別) [性]の	はんべつ(しきべつ) [せい]の	epicritic
判別[性]感覚	はんべつ[せい]かんか く	epicritic sensation
ひ ヒ		
悲哀	ひあい	sadness
悲哀感	ひあいかん	anhedonia
ヒアルロン酸	ひあるろんさん	hyaluronate, hyaluronic acid
ビール(ビア-)ブ ロック	びーる(びあ-)ぶろっく	Bier block
非オピオイド鎮痛薬	ひおびおいどちんつう やく	nonopioid analgesic
皮下カニューレーション	ひかかにゆれーしょん	subcutaneous cannulation
被殻	ひかく	putamen
皮下注射(注入)	ひかちゅうしゃ (ちゅう うにゅう)	subcutaneous injection
皮下注入法	ひかちゅうにゅうほう	hypodermoclysis
皮下の	ひかの	subcutaneous (s.c.)
非環系抗うつ薬	ひかんけいこううつやく	noncyclic antidepressant
非感受性[の]	ひかんじゆせい[の]	insensitive
非器質性神経麻痺	ひきしつせいしんけい まひ	neurapraxia
引き抜き	ひきぬき	avulsion
非競合薬	ひきょうごうやく	noncompetitive agent
非虚血[性]心臓痛	ひきよけつ[せい]しん ぞうつう	nonischemic cardiac pain
鼻腔内鎮痛	びくうないちんつう	intranasal analgesia
非経口薬物投与	ひけいこうやくぶつと うよ	parenteral drugs delivery
ピコスルファート	びこするふあーと	picosulfate
肥厚	ひこう	hypertrophy
尾骨	びこつ	coccyx
腓骨神経	ひこつしんけい	peroneal nerves

尾骨痛	びこつつう	coccy[g]algia, coccydynia, coccy[g]odynia
被刺激性	ひしげきせい	irritability
皮質遠心性の	ひしつえんしんせいの	cortici(o) fugal
非シナプス性伝達	ひしなぶすせいでんたつ	non-synaptic transmission
肘ブロック	ひじぶろっく	elbow block
ビジュアルアナログ スケール	びじゅあるあなろぐす けーる	visual analogue scale (VAS)
比重	ひじゅう	specific gravity, balicity
微小[電気]刺激	びしょう[でんき]しげき	microstimulation
微小管関連蛋白質	びしょうかんかんれん たんぱくしつ	microtubule-associated protein (MAP)
微小管挿入	びしょうかんそうにゅう	micro-cannulation
微小血管減圧術	びしょうけっかんげん あつじゆつ	microvascular decompres- sion (MVD)
微小神経電図[法]	びしょうしんけいでん ず[ほう]	microneurography
微小電極	びしょうでんきよく	microelectrode
微小電波	びしょうでんぱ	microelectric wave
微小脳波	びしょうのうは	microencephalograph
非小胞性分泌	ひしょうほうせいぶん びつ	non-vesicular release
皮疹	ひしん	eruption, exanthema, exanthesis, rash
非侵害性[の]	ひしんがいせい[の]	innocuous
ヒスタミン	ひすたみん	histamine
ヒスタミン性頭痛	ひすたみんせいづつう	histaminic cephalgia, histaminic headache
ヒステリー	ひすてりー	hysteria
ヒステリー性頭痛	ひすてりーせいづつう	clavus hystericus
ヒステリー性精神病	ひすてりーせいせいし んびょう	hysterical psychosis
ヒステリー性麻痺	ひすてりーせいまいひ	hysterical paralysis

ヒステリー痛, ヒステリー性疼痛	ひすてりーつう, ひすてりーせいとうつう	hysterical pain
ヒステリーの	ひすてりーの	hysterical
ヒステリー発作	ひすてりーほっさ	hysterics
非ステロイド性抗炎症薬	ひすてろいどせいこうえんしょうやく	nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
ビスホスホネート	びすほすほねーと	bisphosphonate
脾臓痛	ひぞうつう	splenalgia, splenic pain, splenodynia
ヒ素神経炎	ひそしんけいえん	arsenic neuropathy
ピゾチフェン	びぞちふえん	pizotifen
肥大	ひだい	hypertrophy
悲嘆	ひたん	grief, mourning
鼻痛	びつう	rhinalgia, rhinodynia
引っ掻き(ひっかき)行動	ひっかきこうどう	scratching
引っ込み屈曲反射	ひっこめくつきよくはんしゃ	withdrawal flexion reflex
非定型	ひていけい	atypical
非定型顔面神経痛	ひていけいがんめんしんけいつう	atypical facial neuralgia
非定型顔面痛	ひていけいがんめんつう	atypical facial pain
非定型三叉神経痛	ひていけいさんざしんけいつう	atypical trigeminal neuralgia
非定型歯痛	ひていけいしつう	atypical odontalgia
非定型神経痛	ひていけいしんけいつう	atypical neuralgia
尾逃避行動試験	びとうひこうどうしけん	tail-flick test
非特異的関節痛	ひとくいできかんせつつう	nonspecific arthralgia
ヒト白血球抗原	ひとはっけっきゅうこうげん	human leukocyte antigens (HLA)

ひとめんえきふぜん
ういるす

340

ヒト免疫不全ウイルス	ひとめんえきふぜんう いるす	human immunodeficiency virus (HIV)
ヒドロキシジン	ひどろきしじん	hydroxyzine
ヒドロコドン	ひどろこどん	hydrocodone
5-ヒドロキシトリプ タミン(セロトニン)	5ひどろきしとりふた みん(せろとにん)	5-hydroxytryptamine (5-HT) (= serotonin)
ヒドロコルチゾン	ひどろこるちぞん	hydrocortisone
ヒドロモルフォン	ひどろもるふおん	hydromorphone
[泌]尿生殖器痛	[ひ]にようせいしよく きつう	genitourinary pain
皮膚炎	ひふえん	dermatitis
腓腹神経	ひふくしんけい	sural nerve
皮膚血管炎	ひふけっかんえん	cutaneous vasculitis
皮膚紅痛症	ひふこうつうしょう	erythralgia, erythralgia, erythromelalgia, rodonalgia
皮膚痛	ひふつう	dermatalgia, dermatodynia
皮膚分節	ひふぶんせつ	dermatome
ヒポクラテスの宣詞 (誓い)	ひぼくらてすのせんし (ちかい)	Hippocratic oath
ヒポコンドリア	ひぼこんどりあ	hypochondria, hypochon- driasis
被膜炎	ひまくえん	capsulitis
非麻薬性鎮痛薬	ひまやくせいちんつう やく	nonnarcotic analgesic
びまん痛	びまんつう	diffuse pain
鼻毛様体神経	びもうようたいしんけ い	nasociliary nerve
ピモジド	びもじど	pimozide
非薬物的治療	ひやくぶつてきちりょう	nonpharmacologic therapy
病因[論]	びょういん[ろん]	etiology
評価尺度	ひょうかしゃくど	rating scale
評価中心型コーピン グ(対処)	ひょうかちゅうしんがた こーびんぐ(たいしょ)	appraisal-focused coping

表現型	ひょうげんがた	phenotype
表在痛	ひょうざいとう	superficial pain
標識化	ひょうしきか	labelling
表情	ひょうじょう	expression
表情上妥当性	ひょうじょうじょうだ とうせい	face validity
表情スケール	ひょうじょうすけーる	face scale
癭(ひょう)疽	ひょうそ	whitlow
病的感受性	びょうてきかんじゆせい	heteropathy
病的骨折	びょうてきこっせつ	pathological fracture
病的状態	びょうてきじょうたい	morbidity
病的悲嘆	びょうてきひたん	pathological grief
表面的妥当性	ひょうめんてきだとう せい	face validity
表面麻酔	ひょうめんますい	topical anesthesia
病歴	びょうれき	anamnesis
ピリドキシン	びりどきしん	pyridoxine
非累積性	ひるいせきせい	nonsummativity
疲労, 疲労感	ひろう, ひろうかん	fatigue
疲労性	ひろうせい	fatigability
ピロキシカム	びろきしかむ	piroxicam
頻度	ひんど	frequency
ピンプリックテスト	ぴんぷりっくてすと	pin prick test

ふフ

ファーレン徴候	ふあーれんちようこう	Phalen's sign
ファセットブロック	ふあせつとぶろっく	facet block
ファセットリゾトミー	ふあせつとりぞとみー	facet rhizotomy

ふあろーびあん
しんけいえん

ファローピアン (ファローピウス) 神経炎	ふあろーびあん(ふあ ろーびうす)しんけい えん	fallopian (fallopian) neuritis, facial palsy, facioplegia
不安	ふあん	anxiety, apprehension
不安神経症	ふあんしんけいしょう	anxiety neurosis
不安[性]障害	ふあん[せい]しょうが い	anxiety disorder
不安[性]ヒステリー	ふあん[せい]ひすて りー	anxiety hysteria
不安定性	ふあんでいせい	instability
フィードバック	ふいーどぼく	feedback
フィールドブロック	ふいーるとぶろっく	field block
フィブロネクチン	ふいぶろねくちん	fibronectin
フーヴァー徴候	ふーがあーちようこう	Hoover's sign
フェイススケール	ふえいすすけーる	face scale
フェイルドバック [サージェリー] シンドローム	ふえいるとぼくく [さーじえりー]しんど ろーむ	failed back [surgery] syndrome (FB[S]S)
フェナセチン	ふえなせちん	phenacetin
フェナゾシン	ふえなぞしん	phenazocine
フェナゾン	ふえなぞん	phenazone
フェニトイン	ふえにといん	phenytoin
フェニレフリン	ふえにれふりん	phenylephrine
フェノール	ふえのーる	phenol
フェノールグリセリン	ふえのーるぐりせりん	phenol-glycerin, phenol in glycerin
フェノール水	ふえのーるすい	phenol in water
フェノールブロック	ふえのーるぶろっく	phenol block
フェノキシベンザミン	ふえのきしべんざみん	phenoxybenzamine
フェノタイプ	ふえのたいぶ	phenotype

フェノチアジン	ふえのちあじん	phenothiazine
フェンタニル	ふえんたにる	fentanyl
フェンタニル貼付薬	ふえんたにるちょうふやく	fentanyl patch
フェントラミン	ふえんとらみん	phentolamine
<i>fos</i> 遺伝子	ふおすいでんし	<i>fos</i> gene (= c- <i>fos</i>)
Fos蛋白質	ふおすたんぱくしつ	Fos protein
<i>fos</i> ファミリー	ふおすふあみりー	<i>fos</i> family
フォノフォレーシス	ふおのふおれーしす	phonophoresis
フォルクマン拘縮	ふおるくまんこうしゆく	Volkman's contracture
不穩	ふおん	apprehension
フォンダパリヌクス	ふおんだぼりぬくす	fondaparinux
フォンテイン分類	ふおんでいんぶんるい	Fontaine classification
フォンフライ刺激毛, フォンフライヘア(プローブ)	ふおんふらいしげきもう, ふおんふらいへあ(ぶろーぶ)	von Frey hair (probe)
フォンフライ・フィラメント	ふおんふらいふいらめんと	von Frey filament
不確実性	ふかくじつせい	uncertainty
賦活	ふかつ	activation
不完全フロイントアジュバント	ふかんぜんふるいんとあじゅばんと	Freund's incomplete adjuvant (FIA)
不関電極	ふかんでんきよく	indifferent electrode
腹圧性尿失禁	ふくあつせいにようしっきん	urinary stress incontinence
復位, 整復	ふくい, せいふく	reduction
腹腔神経節	ふくくうしんけいせつ	celiac ganglion
腹腔神経叢	ふくくうしんけいそう	celiac plexus
腹腔神経叢ブロック	ふくくうしんけいそうぶろっく	celiac plexus block
腹腔内	ふくくうない	intraabdominal, intraperitoneal (i.p.)

腹腔内注射(注入)	ふくくうないちゆうしゃ (ちゆうにゆう)	intraabdominal injection, intraperitoneal injection
腹腔内鎮痛	ふくくうないちんつう	intraperitoneal analgesia
複合活動電位	ふくごうかつどうでんい	compound action potential
副交感神経系	ふくごうかんしんけいけい	parasympathetic nerve system
副交感神経節	ふくごうかんしんけいせつ	parasympathetic ganglion
副交感神経線維	ふくごうかんしんけいせんい	parasympathetic nerve fiber
複合性局所[区域]痛み症候群, 複合性局所[区域]疼痛症候群	ふくごうせいきよくしよ[くいき]いたみしよごうぐん, ふくごうせいきよくしよ[くいき]とうつうしよごうぐん	complex regional pain syndrome (CRPS)
伏在神経絞扼	ふくざいしんけいこうやく	saphenous nerve entrapment
伏在神経痛	ふくざいしんけいつう	saphenous neuralgia
伏在神経ブロック	ふくざいしんけいぶろっく	saphenous nerve block
副作用	ふくさよう	adverse reaction, side effect
副子固定	ふくこてい	splint immobilization
輻射熱逃避試験	ふくしゃねつとうひしけん	radiant heat paw withdrawal test
腹診	ふくしん	abdominal diagnosis
副腎皮質刺激ホルモン	ふくじんひしつほるもん	adrenocorticotropic hormone (ACTH)
腹側の	ふくそくの	ventral
腹痛	ふくつう	abdominal pain, bellyache
腹部	ふくぶ	abdomen
腹部の	ふくぶの	abdominal
腹部片頭痛	ふくぶへんずつう	abdominal migraine
腹膜	ふくまく	peritoneum
腹膜炎	ふくまくえん	peritonitis

腹膜外の	ふくまくがいの	extraperitoneal
腹膜痛	ふくまくつう	peritonealgia
服薬コンプライアンス	ふくやくこんぶらいあ んす	drug compliance
服薬遵守(受容)	ふくやくじゅんしゆ (じゅよう)	drug compliance
不公平感	ふこうへいかん	unfairness
浮腫	ふしゆ	edema
不十分な鎮痛	ふじゅうぶんなちんつ う	oligoanalgesia
不随意運動	ふずいいうんどう	involuntary movement
付随症状(徴候)	ふずいしょうじょう (ちようこう)	accompanying symptom
不正咬合	ふせいこうごう	malocclusion
不全	ふぜん	failure, impairment
不全片麻痺	ふぜんへんまひ	hemiparesis
不全麻痺	ふぜんまひ	paresis
不耐性	ふたいせい	intolerance
付着	ふちやく	adhesion
ブチロフェノン	ぶちろふえのん	butyrophenone
不對神経節ブロック	ふついしんけいせつぶ ろっく	ganglion impar (Walther) block
普通型片頭痛	ふつうがたへんずつう	common migraine
物質	ぶつしつ	agent
不適合刺激	ふてきごうしげき	inadequate stimulus
不同視[症]	ふどうし	anisometropia
ブドウ膜炎【眼の】	ぶどうまくえん【めの】	uveitis
ブトルファノール	ぶとるふあのーる	butorphanol
ブピバカイン	ぶびばかいん	bupivacaine
ブプレノルフィン	ぶぶれのるふいん	buprenorphine
部分作動性拮抗薬	ぶぶんさどうせいきっ こうやく	agonist-antagonist
部分的拮抗薬	ぶぶんでききっこうやく	partial antagonist

部分的作動薬	ぶぶんできさどうやく	partial agonist
不眠[症]	ふみん[しょう]	insomnia
不眠症患者	ふみんしょうかんじゃ	insomniac
プライマリケア痛み管理	ぶらいまりけあ	primary care pain management
ブラジキニンノーゲン	ぶらじきにのーげん	bradykininogen
ブラジキニン	ぶらじきにん	bradykinin (BK)
ブラジキニンB ₁ 受容体	ぶらじきにんB1じゅようたい	bradykinin B ₁ receptor
ブラジキニンB ₂ 受容体	ぶらじきにんB2じゅようたい	bradykinin B ₂ receptor
ブラジキニン受容体	ぶらじきにんじゅようたい	bradykinin receptor
プラセボ	ぶらせぼ	placebo
フラッシュバック	ふらっしゅばっく	flash back, flashback
プリアピズム	ぷりあびずむ	priapism
フリーラジカル	ふりーらじかる	free radical
プリロカイン	ぷりろかいん	prilocaine
プリン作動性の	ぷりんさどうせいの	purinergic
プリンス・ヘンリー痛みスケール(プリンス・ヘンリー疼痛スケール)	ぷりんすへんりーいたみすけーる(ぷりんすへんりーとうつうすけーる)	Prince-Henry pain scale
フリンチング	ふりんちんぐ	flinching
プリンツメタル狭心症(異型狭心症)	ぷりんつめたるきょうしんしょう(いけいきょうしんしょう)	Prinzmetal angina
フルニトラゼパム	ふるにとらぜばむ	flunitrazepam
フルマゼニル	ふるまぜにる	flumazenil
フルルビプロフェン	ふるるびぷろふえん	flurbiprofen
フレア	ふれあ	flare
フレカイニド	ふれかいにど	flecainide
プレガバリン	ぶれがばりん	pregabalin

プレコンディショニング	ぶれこんでいしょにんぐ	preconditioning
プレドニゾロン	ぶれどにぞろん	prednisolone
プレプロエンケファリンA	ぶれぶろえんけふありんA	preproenkephalin A (PPEA)
プレプロエンケファリンB	ぶれぶろえんけふありんB	preproenkephalin B (PPEB) (= PPD)
プレプロダイノルフィン	ぶれぶろだいのるふいん	prodynorphin (PPD) (= preproenkephalin B)
プレリハビリテーション	ぶれりはびりてーしょん	prehabilitation
注：術前に運動などを行う		
フロイント完全アジュバント	ふろいんとかんぜんあじゅばんと	Freund's complete adjuvant (FCA)
フロイント不完全アジュバント	ふろいんとふかんぜんあじゅばんと	Freund's incomplete adjuvant (FIA)
プロオピオメラノコルチン	ぶろおびおめらのこるちん	proopiomelanocortin (POMC)
プロカイン	ぶろかいん	procaine
プログラム細胞死	ぶろぐらむさいほうし	apoptosis (= programmed cell death)
プログルミド	ぶろぐるみど	proglumide
プロクロルペラジン	ぶろくろるべらじん	prochlorperazine
プロゲステロン	ぶろげすてろん	progesterone
プロスタグランジン	ぶろすたぐらんじん	prostaglandin (PG)
プロスタグランジンE ₂	ぶろすたぐらんじんE ₂	prostaglandin E ₂ (PGE ₂)
プロスタグランジンF _{2α}	ぶろすたぐらんじんF _{2α} あ るふあ	prostaglandin F _{2α} (PGF _{2α})
プロスタサイクリン (プロスタグランジンI ₂)	ぶろすたさいくりん(ぶ ろすたぐらんじんI ₂)	prostacyclin, prostaglan- din I ₂ (PGI ₂)
プロスタノイド	ぶろすたのいど	prostanoids

プロスタノイド生合成経路	ぶろすたのいどせいごうせいけいろ	prostanoid biosynthesis pathway
ブロチゾラム	ぶろちぞらむ	brotizolam
ブロック	ぶろっく	block
ブロック針	ぶろっくしん	block needle
ブロック麻酔[法]	ぶろっくますい[ほう]	block anesthesia
プロテアーゼ活性化受容体	ぶろてあーぜかっせいけい かじゅうたい	protease-activated receptor
プロテインキナーゼ	ぶろていんきなーぜ	protein kinase (PK)
プロテインキナーゼA	ぶろていんきなーぜA	protein kinase A (PKA)
プロテインキナーゼC	ぶろていんきなーぜC	protein kinase C (PKC)
プロテオグリカン	ぶろておぐりかん	proteoglycan
プロドラッグ	ぶろどらっく	prodrug
プロトンポンプ阻害薬	ぶろとんぽんぷそがいやく	proton pump inhibitor
プロパセタモール	ぶろばせたまーる	propacetamol
プロパラカイン	ぶろばらかいん	proparacaine
プロパンテルリン	ぶろばんてりん	proprantherline
プロピオン酸誘導体	ぶろぴおんさんゆうどうたい	propionic acid derivatives
プロピフェナゾン	ぶろぴふえなぞん	propyphenazone
プロプラノロール	ぶろぷらのろーる	propranolol
プロペントフィリン	ぶろぺんとふいりん	propentofylline
プロポキシフェン	ぶろぽきしふえん	propoxyphene
プロポフォール	ぶろぽふおーる	propofol
ブロマーグスケール, ブロマーグスコア	ぶろまーじすけーる, ぶろまーじすこあ	Bromage scale, Bromage score
注：神経ブロック時の運動麻痺の程度		
プロマジン	ぶろまじん	promazine
ブロマゼパム	ぶろまぜぱむ	bromazepam
フロマン徴候	ふろまんちょうこう	Froment's sign
プロメタジン	ぶろめたじん	promethazine

プロラクチン	ぶろらくちん	prolactin
ブロンプトンカクテル 分析	ぶろんぶとんかくてる ぶんせき	Brompton cocktail analysis
分析的精神医学	ぶんせきてきせいしん いがく	analytic psychiatry
分節性神経炎	ぶんせつせいしんけい えん	segmental neuritis
分節性神経障害	ぶんせつせいしんけい しょうがい	segmental neuropathy
分節性神経痛	ぶんせつせいしんけい つう	segmental neuralgia
分節性ニューロパ シー	ぶんせつせいにゅーろ ぱしー	segmental neuropathy
分節帯	ぶんせつたい	segmental zone
分節麻酔	ぶんせつますい	segmental anesthesia
吻側延髄腹側部	ふんそくえんずいふく そくぶ	rostral ventromedial medulla (RVM)
吻側前帯状皮質	ふんそくぜんたいじょ うひしつ	rostral anterior cingulate cortex
吻側無顆粒島皮質	ふんそくむかりゅうと うひしつ	rostral agranular insular cortex
分娩	ぶんべん	delivery, labor
分娩痛	ぶんべんつう	labor pain, parodynia
分離神経ブロック	ぶんりしんけいぶろっく	differential nerve block
分類評価スケール	ぶんるいひょうかす けーる	category rating scale
へ へ		
平衡	へいこう	equilibrium
平衡感覚	へいこうかんかく	sense of equilibrium
閉口反射	へいこうはんしゃ	jaw closing reflex
閉鎖孔	へいさこう	foramen obturatum, obturator foramen
閉鎖神経痛	へいさしんけいとう	obturator neuralgia

閉鎖神経ブロック	へいさしんけいぶろっく	obturator nerve block
閉塞性血栓〔性〕血管炎(バージャー病)	へいそくせいけっせん [せい]けっかんえん (ばーじゃーびょう)	thromboangitis obliterans (TAO) (= Buerger's disease)
閉塞性動脈炎	へいそくせいどうみゃくえん	arteritis obliterans, obliterating arteritis
閉塞性動脈硬化症	へいそくせいどうみゃくこうかしょう	arteriosclerosis obliterans (ASO)
併用薬	へいようやく	adjuvant drug
ペインクリニック	ぺいんくりにつく	pain clinic
ペインセンター	ぺいんせんたー	pain center
ベーチェット病	べーちえつとびょう	Behcet's disease
ベタメタゾン	べためたぞん	betamethasone
ペチジン(メペリジン)	ぺちじん(めぺりじん)	pethidine (= meperidine)
ベツォルト・ヤリッシュ反射	べつおるとやりっしゅはんしゃ	Bezold-Jarisch reflex
ベック抑うつ項目表	べっくよくうつこうもくひょう	Beck Depression Inventory (BDI)
ベック抑うつ調査表	べっくよくうつちようさひょう	Beck Depression Inventory (BDI)
ヘッド帯	へっどたい	Head zone
ヘッド野	へっどや	Head area
ベネット(ラット)モデル	べねつと(らつと)もでる	Bennett's model
ベベル	べべる	bevel
ペモリン	ぺもりん	pemoline
ペラグラ〔ニューロパシ(チ)ー〕	ぺらぐら [にゅーろぼし(ち)ー]	pellagra [neuropathy]
ベラパミル	べらばみる	verapamil
ヘルニア	へるにあ	hernia
ヘルニア形成	へるにあけいせい	herniation
ヘルペス	へるべす	herpes

ヘルペス髄膜脳炎	へるべすずいまくのう えん	herpetic meningoencephalitis
ヘルペス性神経痛	へるべすせいしんけい つう	herpetic neuralgia
ヘルペス性の	へるべすせい	herpetic
ヘルペス性瘰(ひょう) う)疽	へるべすせいひょうそ	herpes whitlow, herpetic whitlow
ヘルペス脳炎	へるべすのうえん	herpes encephalitis
ベル麻痺	べるまひ	Bell's palsy
ヘロイン	へろいん	heroin
ペロニー病	ペロにーびょう	Peyronie's disease
辺縁[帯]	へんえん[たい]	marginal zone
辺縁系	へんえんけい	limbic system
辺縁系の	へんえんけいの	limbic
辺縁層(後角)	へんえんそう(こうかく)	marginal layer
変換	へんかん	transduction
片眼痛	へんがんつう	hemiopalgia
変形	へんけい	deformity (= deformation)
変形性関節症	へんけいせいかんせつ しょう	osteoarthritis, osteoarthrosis
弁護的役割	べんごてきやくわり	advocacy
娩出[期][陣]痛	べんしゅつ[き][じん] つう	expulsive pain
片頭痛	へんずつう	hemicephalalgia, hemicrania, migraine, sick headache
片頭痛[持続]状態, 片頭痛発作重積	へんずつう[じぞく] じょうたい, へんずつ うほっさじゅうせき	status hemicranicus
片頭痛性梗塞	へんずつうせいこうそく	migrainous infarction
変性	へんせい	degeneration
変性萎縮	へんせいいいしゆく	degenerative atrophy
変性関節疾患	へんせいかんせつしっ かん	degenerative joint disease

変性性筋障害	へんせいせいぎんしょうがい	degenerative myopathy
片側【完全】麻痺	へんそく【かんぜん】まひ	unilateral paralysis
片側異常感覚	へんそくいじょうかんかく	hemidysesthesia
片側感覚消失(脱失)	へんそくかんかくしょうしつ(だっしつ)	hemianesthesia
片側顔面痙攣	へんそくがんめんけいれん	hemifacial spasm
片側痙攣	へんそくけいれん	hemispasm
片側頭痛	へんそくずつう	hemicephalalgia, hemicrania
片側知覚過敏	へんそくちかくかびん	hemihyperesthesia
片側知覚鈍麻	へんそくちかくどんま	hemihypesthesia
片側知覚不全	へんそくちかくふぜん	hemidysesthesia
片側痛	へんそくつう	hemialgia
片側痛覚過敏	へんそくつうかくかびん	hemihyperalgesia
片側痛覚消失(脱失)	へんそくつうかくしょうしつ(だっしつ)	hemianalgesia
片側痛覚鈍麻	へんそくつうかくどんま	hemihypalgesia
片側ブロック	へんそくぷろっく	hemiblock
片側味覚消失(脱失)	へんそくみかくしょうしつ(だっしつ)	hemiageus(/t)ia
ベンゾジアゼピン	べんぞじあぜぴん	benzodiazepine
ベンゾジアゼピン受容体	べんぞじあぜぴんじゅうようたい	benzodiazepine receptor
ペンタゾシン	べんたぞしん	pentazocine
扁桃核	へんとうかく	amygdaloid nucleus
扁桃体	へんとうたい	amygdala
ペントバルビタール	べんとぼるびたーる	pentobarbital
便秘	べんぴ	constipation
弁別閾値	べんべついきち	differential threshold
弁別刺激	べんべつしげき	discriminant stimulus
片麻痺	へんまひ	hemiplegia
片麻痺性片頭痛	へんまひせいへんずつう	hemiplegic migraine

片麻痺性歩行	へんまひせいほこう	hemiplegic gait
変容準備	へんようじゅんび	readiness to change
変容性片頭痛	へんようせいへんずつう	transformed migraine
ほ ホ		
包	ほう	bursa
傍[子宮]頸管ブロック	ほう[しきゅう]けいかんぶろっく	paracervical block
蜂窩織炎	ほうかしきえん	cellulitis, phlegmpn
防御機構	ほうぎよきこう	defense mechanism
傍巨大細胞網様体核	ほうきょだいさいほうもうようたいかく	nucleus reticularis paragiantocellularis
防御反射	ほうぎよはんしゃ	defense reflex
膀胱炎	ほうこうえん	cystitis
抱合体	ほうごうたい	conjugate
膀胱痛	ほうこうつう	cystalgia
方向付けの質問	ほうこうづけのしつもん	directive question
芳香療法	ほうこうりようほう	aromatherapy
傍三叉神経症候群	ほうさんさしんけいしょうこうぐん	paratrigeminal syndrome
傍室核	ほうしつかく	paraventricular nucleus
放射[線]	ほうしゃ [せん]	radiation
放射[線]誘発神経損傷	ほうしゃ [せん]ゆうはつしんけいそんしょう	radiation-induced nerve injury
放射状角膜切開術	ほうしゃじょうかくまくせっかいじゆつ	radial keratotomy
放射状細胞	ほうしゃじょうさいほう	radial cell
放射性ヌクレオチド	ほうしゃせいぬくれおちど	radionucleotide
放射性膀胱炎	ほうしゃせいほうこうえん	radiation cystitis
放射線アレルギー吸着試験	ほうしゃせんあるるぎーきゅうちゃくしけん	radioallergosorbent test (RAST)

放射線医学	ほうしゃせんいがく	radiological medicine
放射線学的研究	ほうしゃせんがくてきけんきゅう	radiologic study
放射線手術	ほうしゃせんしじゅつ	radiosurgery
放射線治療	ほうしゃせんちりょう	radiation therapy, radiotherapy
放射痛	ほうしゃつう	projected pain
報酬系	ほうしゅうけい	reward system
放出	ほうしゅつ	elimination
傍小脳脚核	ほうしょうのうきやくかく	parabrachial nucleus
放心	ほうしん	absence
疱疹	ほうしん	blister, herpes
膨疹	ほうしん	wheel
疱疹(ヘルペス)ウィルス	ほうしん(へるべす)ういるす	herpes virus
疱疹(ヘルペス)性の	ほうしん(へるべす)せいの	herpetic
抱水クロラール	ほうすいくろらーる	chloral hydrate
傍脊椎胸部体性神経ブロック	ほうせきついきょうぶたいせいしんけいぶろっく	paravertebral thoracic somatic nerve block
傍脊椎の	ほうせきついの	paravertebral
傍脊椎ブロック	ほうせきついぶろっく	paravertebral block
傍脊椎腰部交感神経ブロック	ほうせきついうぶこうかんしんけいぶろっく	paravertebral lumbar sympathetic block
縫線	ほうせん	raphe
縫線核	ほうせんかく	raphe nuclei
放線菌症	ほうせんきんしょう	actinomycosis
傍仙椎ブロック	ほうせんついぶろっく	parasacral block
膨大後部皮質	ほうだいこうぶひつ	retrosplenial cortex
放電	ほうでん	discharge
傍トルコ鞍症候群	ほうとるこあんしょうこうぐん	parasellar syndrome

ホースラディッシュ ペルオキシダーゼ	ほーすらでいっしゅべ るおきしだーぜ	horseradish peroxidase
ホートン頭痛(群発 頭痛)	ほーとんずつう(ぐん ばつずつう)	Horton's headache (= cluster headache)
ボラス	ほーらす	bolus
注：即時効果を得るため迅速に投与する量		
補完医療	ほかんいりょう	complementary medicine
歩行	ほこう	gait
歩行障害	ほこうしょうがい	gait disturbance
補償	ほしょう	compensation
補償神経症	ほしょうしんけいしょう	compensation neurosis
補助薬	ほじょやく	adjuvant, adjuvant drug
ホスピス	ほすびす	hospice
ホスホリパーゼ	ほすほりばーぜ	phospholipase (PL)
ホスホリパーゼA ₂	ほすほりばーぜA ₂	phospholipase A ₂ (PLA ₂)
ホスホリパーゼC	ほすほりばーぜC	phospholipase C (PLC)
発作	ほっさ	seizure
発作性神経痛	ほっさせいしんけいいつう	paroxysmal neuralgia
発作性片側頭痛	ほっさせいへんそくず つう	paroxysmal hemicrania
発疹	ほっしん	eruption, exanthema, exanthesis, rash
発赤	ほっせき	flare
ホットプレートテスト	ほっとぶれーとてすと	hot-plate test
ボツリヌス毒素	ほつりぬすとくそ	botulinum toxin, botulis- motoxin
ほてり	ほてり	hot flash
ホメオスタシス	ほめおすたしす	homeostasis
ポリメラーゼ連鎖反応	ほりめらーぜれんさほ んのう	polymerase chain reaction (PCR)
ポリモーダル受容器	ぼりもーだるじゅようき	polymodal receptor

ポリモーダル侵害受 容器	ぼりもーだるしんがい じゅようき	polymodal nociceptor
ホルネル症候群	ほるねるしょうこうぐん	Horner's syndrome
ホルネル瞳孔	ほるねるどうこう	Horner's pupil
ポルフィリア	ほるふいりあ	porphyria
ホルマリンテスト	ほるまりんてすと	formalin test
ホルモン療法	ほるもんりょうほう	hormonotherapy

ま ま

埋没	まいぼつ	impaction
マギル痛み質問表	まぎるいたみしつもん ひょう	McGill Pain Questionnaire (MPQ)
マクロファージ	まくろふあーじ	macrophage
マジランディ孔	まじやんでいこう	Magendie's foramen
麻酔	ますい	anesthesia, anaesthesia
麻酔科[専門]医	ますいか[せんもん]い	anesthesiologist
麻酔科学, 麻酔学	ますいかがく, ますい がく	anesthesiology
麻酔効力	ますいこうりよく	anesthetic potency
麻酔後回復	ますいごかいふく	postanesthetic recovery
麻酔後シバリング (ふるえ)	ますいごしばりんぐ (ふるえ)	postanesthetic shivering
麻酔作用	ますいさよう	anesthetic action
麻酔する	ますいする	anesthetize
麻酔相互作用	ますいそうごさよう	anesthetic interaction
麻酔の, 麻酔薬	ますいの, ますいやく	anesthetic
麻酔薬	ますいやく	anesthetic agent
麻酔薬毒性	ますいやくどくせい	anesthetic toxicity
麻酔薬力価	ますいやくりきか	anesthetic potency
麻酔をかける	ますいをかける	anesthetize

末梢〔性〕感覚	まっしょう〔せい〕かんか かく	peripheral sensation
末梢〔性〕感作	まっしょう〔せい〕かんさ	peripheral sensitization
末梢血管疾患	まっしょうけっかん しつかん	peripheral vascular disease
末梢肢虚血	まっしょうしきよけつ	peripheral limb ischemia
末梢神経	まっしょうしんけい	peripheral nerve
末梢神経系	まっしょうしんけいけい	peripheral nervous system
末梢神経絞扼	まっしょうしんけいこ うやく	peripheral nerve entrap- ment
末梢神経障害	まっしょうしんけい しょうがい	peripheral neuropathy
末梢神経障害〔性〕 痛, 末梢神経障害 〔性〕疼痛	まっしょうしんけい しょうがい〔せい〕つ う, まっしょうしんけ いしょうがい〔せい〕と うつう	peripheral neuropathic pain
末梢神経損傷	まっしょうしんけいそ んしょう	peripheral nerve injury
末梢神経ニューロパ シ(チ)ー	まっしょうしんけい にゅーろばし(ち)ー	peripheral neuropathy
末梢神経剥離(破壊)	まっしょうしんけいは くり(はかい)	peripheral neurolysis
末梢神経ブロック	まっしょうしんけいぶ ろくく	peripheral nerve block
末梢性機序(機構)	まっしょうせいきよ (きこう)	peripheral mechanism
末梢の マニピュレーション	まっしょうの まにびゅれーしょん	peripheral manipulation
瞬き反射	まばたきはんしゃ	blink reflex
麻痺	まひ	palsy, paralysis
麻痺させる	まひさせる	paralyz(s)e
マプロチリン	まぶろちりん	maprotiline
麻薬, 麻薬の	まやく, まやくの	narcotic, narcotic drug
麻薬依存	まやくいぞん	narcotic dependence
麻薬嗜癖	まやくしへき	narcotic addiction

麻薬常習者	まやくじょうしゅうしゃ	narcotic addict
麻薬性[の]	まやくせい[の]	narcotic
麻薬性昏迷	まやくせいこんめい	narcotism
麻薬性鎮痛薬	まやくせいちんつうやく	narcotic analgesic
麻薬耐性	まやくたいせい	narcotic tolerance
麻薬中毒	まやくちゅうどく	narcotic intoxication
麻薬乱用	まやくらんよう	narcotic abuse
マリファナ	まりふあな	marihuana/marijuana
慢性[疼]痛症候群	まんせい[とう]つうしゅうこうぐん	chronic pain syndrome
[慢性]脊髄刺激療法	[まんせい]せきずいしげきりょうほう	chronic spinal cord stimulation
慢性絞扼性神経損傷モデル	まんせいこうやくせいしんけいそんしょうもでる	chronic constriction injury model (CCI model)
[慢性]脊髄硬膜外電気刺激療法	[まんせい]せきずいこうまくがいでんきしげきりょうほう	chronic spinal cord stimulation
慢性耐性	まんせいたいせい	chronic tolerance
慢性中毒	まんせいちゅうどく	addiction
慢性中脳中心灰白質刺激[法/療法]	まんせいちゅうのうちゅうしんかいはくくしつしげき[ほう/りょうほう]	chronic periaqueductal stimulation
慢性痛, 慢性疼痛	まんせいつう, まんせいとうつう	chronic pain
慢性の	まんせいの	chronic
慢性疲労症候群	まんせいひろうしゅうこうぐん	chronic fatigue syndrome
慢性発作性片頭痛	まんせいほっさせいへんずつう	chronic paroxysmal hemicrania

みミ

ミエロトミー	みえろとみー	myelotomy
ミエロパシ(チ)ー	みえろぱし(ち)ー	myelopathy

ミオクローヌス	みおくろーぬす	myoclonus
ミオパシー	みおぼしー	myopathy
味覚	みかく	gustation
味覚減退	みかくげんたい	hypogeusia
味覚鈍麻	みかくどんま	hypogeusia
右上腹部痛症候群	みぎじょうふくぶつう しょうこうぐん	right upper quadrant syndrome
ミクログリア細胞	みくろぐりあさいぼう	microglia
みじめな	みじめな	miserable
未熟児痛み表	みじゅくじいたみひょう	premature infant pain profile
ミダゾラム	みだぞらむ	midazolam
密着接合	みっちやくせつごう	tight junction
密度勾配	みつどこうばい	density gradient
ミネソタ式多面的人格調査表	みねそたしきためんて きじんかくちょうさ ひょう	Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
ミネソタ多面人格目録	みねそたためんじんか くもくろく	Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
身もだえ反応	みもだえはんのう	writhing response
ミラーニューロン	みらーにゅーろん	mirror neuron
ミルク疝痛	みるくせんつう	milk colic
ミルナシبران	みるなしばらん	milnacipran
むム		
無意味感	むいみかん	meaninglessness
無価値感	むかちかん	unworthiness
むかつき	むかつき	retching
無感覚な	むかんかくな	insensitive
無感覚部痛	むかんかくぶつう	analgesia algera/dolorosa
無汗症	むかんしょう	anhidrosis

無効な	むこうな	ineffective
無作為化	むさくいか	randomization
無作為化比較試験	むさくいかひかくしけん	randomized controlled trial (RCT)
無作為化割り付け	むさくいかわりつけ	randomized allocation
霧視	むし	blurred vision
無弛緩症	むしかんしょう	achalasia
矛盾温感	むじゅんおんかん	paradoxical warm sensation
矛盾冷覚	むじゅんれいかく	paradoxical cold sensation
無水アルコール	むすいあるこーる	absolute alcohol
注：無水エタノールを指す		
無髄神経線維	むずいしんけいせんい	nonmyelinated nerve fiber, unmyelinated nerve fiber
無髄の	むずいの	amyelinated, amyelinic, nonmyelinated, unmyelinated
ムスカリン[性]作動薬	むすかりん[せい]さどうやく	muscarinic agent
ムスカリン作動性[の]	むすかりんさどうせい[の]	muscarinic
ムスカリン受容体拮抗薬	むすかりんじゅようたいききっこうやく	muscarinic antagonist
ムスカリン受容体作動薬	むすかりんじゅようたいさどうやく	muscarinic agonist
ムスカリン[性]カリウムチャンネル	むすかりん[せい]かりうむちやねる	muscarinic K ⁺ channel
むずむず脚症候群	むずむずあししょうこうぐん	restless leg syndrome
むち打ち損傷	むちうちそんしょう	whiplash injury
無痛潰瘍	むつうかいよう	indolent ulcer
無痛覚症候群	むつうかくしょうこうぐん	indifference to pain syndrome
無痛期間	むつうきかん	pain free period

無痛性狭心症	むつうせいきょうしんしょう	angina [pectoris] sine dolore
無痛性片頭痛	むつうせいへんずつう	acephalgic migraine
無痛分娩	むつうぶんべん	painless labor
胸やけ	むねやけ	heartburn, pyrosis)
無疱疹性帯状疱疹	むほうしんせいたいじょうほうしん	zoster sine herpette
無力症	むりよくしょう	asthenia

めメ

迷走神経	めいそうしんけい	vagus nerve
迷走神経活動亢進の	めいそうしんけいかつどうこうしんの	vagotonic
迷走神経幹	めいそうしんけいかん	vagal trunk
迷走神経緊張[状態]	めいそうしんけいきんちょう[じょうたい]	vagotonia
迷走神経緊張の	めいそうしんけいきんちょうの	vagotonic
迷走神経痛	めいそうしんけいつう	vagal neuralgia
迷走神経の	めいそうしんけいの	vagal
迷走神経反射	めいそうしんけいはんしゃ	vagal reflex
迷走神経発作	めいそうしんけいほっさ	vagal attack
迷走舌咽神経痛	めいそうぜついついんしんけいつう	vagoglossopharyngeal neuralgia
迷走迷走神経反射	めいそうめいそうしんけいはんしゃ	vagovagal reflex
メーヂュ症候群	めーじゅうしょうこうぐん	Meige's syndrome
メキシレチン	めきしれちん	mexiletine
メサドン/メタドン	めさどん/めたどん	methadone
メチオニン-エンケファリン	めちおにんえんけふありん	Met-enkephalin (methionine-enkephalin)
メチルフェニデート 注：中枢神経刺激薬	めちるふえにでーと	methylphenidate

メッセンジャー RNA	めっせんじゃーRNA	messenger ribonucleic acid (mRNA)
メトリザマイド	めとりざまいど	metrizamide
メピバカイン	めびばかいん	mepivacaine
メフェナム酸	めふえなむさん	mefenamic acid
メペリジン(ペチジン)	めべりじん(べちじん)	meperidine (= pethidine)
メランコリー	めらんこりー	agitated depression
免疫蛍光[検査法]	めんえきけいこう[け んさほう]	immunofluorescence
免疫欠損	めんえきけつそん	immunodeficiency
免疫性ニューロパシ (チ)ー	めんえきせいにくーろ ぱし(ち)ー	immune-mediated neu- ropathy
免疫増強	めんえきぞうきよう	immunopotential
免疫電気泳動[法]	めんえきでんきえいど う[ほう]	immuno-electrophoresis
免疫賦活	めんえきふかつ	immunopotential
免疫不全	めんえきふぜん	immunodeficiency
免疫抑制	めんえきよくせい	immunosuppression

も 毛

妄想	もうそう	delusion
妄想痛	もうそうつう	delusional pain, hallucina- tory pain
毛帯	もうたい	lemniscal system
毛髪痛	もうはつつう	trichalgia, trichodynia
網様脊髄路	もうようせきずいろ	reticulospinal tract
モートン症候群	もーとんしょうこうぐん	Morton's syndrome
モートン神経腫	もーとんしんけいしゅ	Morton's neuroma
もぐさ	もぐさ	moxa
もだえ反応	もだえはんのう	writhing response
モノアミン	ものあみん	monoamine

モノアミン酸化酵素	ものあみんさんかこうそ	monoamine oxidase (MAO)
物語に基づく医療	ものがたりにもとづく いりょう	narrative-based medicine (NBM)
モノニューロパシ (チ)ー	もの に ゆーろばし (ち)ー	mononeuropathy
モビライゼーション	もびらいぜーしょん	mobilization
モルヒネ	もるひね	morphine
モルヒネ-3-グルク ロニド	もるひね3ぐるくろに ど	morphine-3-glucuronide (M3G)
モルヒネ-6-グルク ロニド	もるひね6ぐるくろに ど	morphine-6-glucuronide (M6G)
モルヒネ感受性	もるひねかんじゆせい	morphine sensitive
モルヒネ嗜癖	もるひねしへき	morphine addiction
モルヒネ耐性	もるひねたいせい	morphine tolerance
モルヒネ鎮痛	もるひねちんつう	morphine analgesia
モルヒネ抵抗性	もるひねていこうせい	morphine resistant
モルモット	もるもっと	guinea pig
もろさ	もろさ	fragility
問題指向型システム	もんだいしこうがたし すてむ	problem-oriented system
問題中心型コーピン グ(対処)	もんだいちゅうしんが たこーびんぐ(たい しよ)	problem-focused coping
門調節説	もんちようせつせつ	gate-control theory

や ヤ

ヤーガソン試験	やーがそんしけん	Yergason's test
ヤーガソン徴候	やーがそんちようこう	Yergason's sign
夜間痛	やかんつう	night pain, nyctalga
夜間痛(睡眠中に起 こる痛み)	やかんつう(すいみん ちゅうにおこるいたみ)	hypnalgia
薬疹	やくしん	drug eruption

薬草	やくそう	herb
薬物依存	やくぶついぞん	drug dependence
薬物依存症	やくぶついぞんしょう	substance dependence
薬物嗜癖	やくぶつしへき	drug addiction
薬物性神経障害	やくぶつせいしんけいしょうがい	drug-induced neuropathy
薬物性ニューロパシ(チ)ー	やくぶつせいしんけいしょうがい	drug-induced neuropathy
薬物相互作用	やくぶつそうごさよう	drug interaction
薬物耐性	やくぶつたいせい	drug fastness, drug tolerance
薬物抵抗性	やくぶつていこうせい	drug resistance
薬物による異常な行動	やくぶつによるいじょうなこうどう	aberrant drug-induced behavior
薬物の不適切使用	やくぶつのふてきせつしょう	aberrant drug-taking behavior
薬物乱用	やくぶつらんよう	drug abuse, polypharmacy
薬物乱用頭痛	やくぶつらんようずつう	medication-overuse-headache
薬物療法	やくぶつりょうほう	pharmacotherapy
灼けるような痛み	やけるようないたみ	burning pain
矢田部・ギルフォード性格検査[調査表]	やたべぎるふおーどせいいかくけんさ[ちようさひょう]	Yatabe-Guilford Personality Inventory
槍で突き抜かれるような痛み	やりでつきぬかれるようないたみ	lancinating pain

ゆ 二

有害作用(効果)	ゆうがいさよう(こうか)	adverse effect
有害刺激除去	ゆうがいしげきじょきょ	anociassociation, anociation, anocithestia
注: 求心性刺激, 特に疼痛がショックの発生に寄与し, 神経ブロックがショックを防ぐ)		

有害性[の]	ゆうがいせい[の]	nocuous, noxious
有害反応	ゆうがいはんのう	adverse reaction
有効限界	ゆうこうげんかい	ceiling effect
有効性	ゆうこうせい	effectiveness
有効量	ゆうこうりょう	effective dose (ED)
有芯小胞	ゆうしんしょうぼう	dense core vesicle
有髄線維	ゆうずいせんい	myelinated nerve fiber
遊走痛	ゆうそうつう	wandering pain
有痛脂肪症(ダーカム病)	ゆうつうしぼうしょう(だーかむびょう)	adiposis dolorosa (Dercum's disease)
有痛[性]異常感覚	ゆうつう[せい]いじょうかんかく	painful paresthesia
有痛[性]感覚脱失(消失)	ゆうつう[せい]かんかくたっしつ(しょうしつ)	anesthesia dolorosa, painful anesthesia
有痛[性]強直性攣縮	ゆうつう[せい]きょうちくちよくせいれんしゆく	painful-tonic spasm
有痛[性]挫傷症候群	ゆうつう[せい]ざしょうしょうこうぐん	painful-bruising syndrome
有痛[性]三叉神経ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]さんさしんけいにゆーろぼし(ち)ー	painful trigeminal neuropathy
有痛性脂肪蓄積[症]	ゆうつうせいしぼうちくせき[しょう]	adiposalgia
有痛[性]青股腫	ゆうつう[せい]せいこしゆ	phlegmasia cerulea dolens
有痛[性]知覚麻痺	ゆうつう[せい]ちかくまひ	anesthesia dolorosa, painful anesthesia
有痛[性]対麻痺	ゆうつう[せい]ついまひ	painful paraplegia, paraplegia dolorosa
有痛[性]糖尿病[性]神経障害, 有痛[性]糖尿病[性]ニューロパシ(チ)ー	ゆうつう[せい]とうにようびょう[せい]しんけいしょうがい, ゆうつう[せい]とうにようびょう[せい]にゆーろぼし(ち)ー	painful diabetic neuropathy
有痛[性]白股腫	ゆうつう[せい]はくこしゆ	phlegmasia alba dolens
有痛性顔貌	ゆうつうせいがんぼう	facies dolorosa

有痛性痙攣	ゆうつうせいけいれん	algospasm
有痛性血尿	ゆうつうせいけつによう	painful hematuria
有痛性指[端]屈曲	ゆうつうせいし[たん] くつきよく	dactylocamps (/t)odynia
有痛性ジスキネジー	ゆうつうせいじすきね じー	dyskinesia algera
有痛性ジストロ フィー	ゆうつうせいじすとろ ふいー	algosidystrophy, algodys- trophy
有痛性失行[症]	ゆうつうせいしっこう [しょう]	apraxia algera
有痛性チック	ゆうつうせいちっく	tic douloureux
有痛性の	ゆうつうせい	algescic/algetic
有痛性脳神経障害, 有痛性脳神経ニュー ロパシ(チ)ー	ゆうつうせいのおうしん けいしょうがい, ゆう つうせいのおうしんけい にゆーろばし(ち)ー	painful cranial neuropathy
有痛性フレグマシア	ゆうつうせいふれぐま しあ	phlegmasia dolens
有痛排尿困難	ゆうつうはいにょうこ んなん	strangury
有痛無動[症]	ゆうつうむどう[しょう]	akinesia algera
誘導	ゆうどう	induction
誘導型[性]NO合成 酵素	ゆうどうがた[せい] NOごうせいこうそ	inducible nitric oxide synthase (iNOS)
誘導性[の]	ゆうどうせい[の]	inducible
誘発感覚	ゆうはつかんかく	evoked sensation
誘発手技	ゆうはつしゅぎ	provocative maneuver
誘発椎間板注入	ゆうはつつかんばん ちゅうにゅう	provocative disc injection
誘発電位	ゆうはつでんい	evoked potential
誘発発射	ゆうはつはっしゃ	evoked discharge
誘発反応	ゆうはつはんのう	evoked response
有病率	ゆうびょうりつ	morbidity
幽門痛	ゆうもんつう	pyloralgia
遊離促進物質	ゆうりそくしんぶっしつ	liberator
遊離体	ゆうりたい	loose body
癒着	ゆちゃく	adhesion

癒着性神経根症	ゆちゃくせいしんけい こんしよう	adhesive radiculopathy
輸入の	ゆにゆうの	afferent
指ブロック	ゆびぶろく	digital block

よヨ

陽イオン	よういおん	cation
痒覚	ようかく	itch sensation
溶骨性変化	ようこつせいへんか	osteolytic
様式	ようしき	modality, sensory modal- ity
腰神経叢ブロック	ようしんけいそうぶ ろく	lumbar plexus block
腰仙骨関節	ようせんこつかんせつ	lumbosacral joint
腰仙部神経叢症	ようせんぶしんけいそ うしよう	lumbosacral plexopathy
腰椎化	ようつい	lumbarization
腰椎手術後[疼]痛症 候群	ようついしゅじゅつご [とう]つうしょうこう ぐん	failed back [surgery] syndrome (FBSS)
腰椎穿刺	ようついせんし	lumbar puncture
腰椎椎間板切開[術]	ようついついかんばん せつかい[じゅつ]	lumbar disctomy
腰椎椎弓切除[術]	ようついついきゅうせ つじょ [じゅつ]	lumbar laminectomy
腰椎ヘルニア	ようついでるにあ	lumbar hernia
腰痛	ようつう	low-back pain, lumbago, lumbar pain
陽電子放射断層撮影	ようでんしほうしやだ んそうさつえい	positron emission tomog- raphy (PET)
容認	ようにん	compliance
腰背部痛	ようはいぶつう	low-back pain
腰部交感神経節切除	ようぶこうかんしんけ いせつせつじょ	lumbar sympathectomy
腰部交感神経節ブ ロック	ようぶこうかんしんけ いせつぶろく	lumbar sympathetic ganglion block

腰部脊髄炎	ようぶせきずいえん	ixomyelitis
腰部脊柱管狭窄〔症〕	ようぶせきちゆうかん きょうさく〔しょう〕	lumbar spinal canal stenosis
腰部脊椎分離〔症〕	ようぶせきついぶんり 〔しょう〕	lumbar spondylolysis
腰部傍脊椎ブロック	ようぶほうせきついぶ ろっく	lumbar paravertebral block
用量・反応曲線	ようりょうはんのう きょくせん	dose-response curve
予期嘔吐	よきおうと	anticipatory vomiting
予期悲嘆	よきひたん	anticipatory grief
抑うつ	よくうつ	depression
抑うつ尺度	よくうつしゃくど	depression rating scale, depression scale
抑うつ反応	よくうつはんのう	adjustment disorder
翼口蓋の	よくこうがいの	pterygopalatine
翼状の	よくじょうの	pterygoid
翼状片	よくじょうへん	pterygium
抑制性アミノ酸	よくせいせいあみのさん	inhibitory amino acid
抑制性シナプス後電位	よくせいせいしなぶす こうでんい	inhibitory postsynaptic potential (IPSP)
抑制性シナプス後電流	よくせいせいしなぶす こうでんりゅう	inhibitory postsynaptic current (IPSC)
抑制性シナプス伝達	よくせいせいしなぶす でんたつ	inhibitory synaptic trans- mission
抑制性シナプス伝達 症候群	よくせいせいしなぶす でんたつしやうこうぐん	inhibitory synaptic trans- mission syndrome
抑制性神経伝達物質	よくせいせいしんけい でんたつぶつしつ	inhibitory neurotransmit- ter
翼突下顎の	よくとつかがくの	pterygomandibular
翼突下顎縫線	よくとつかがくほうせん	raphe pterygomandibu- laris
翼突口蓋の	よくとつこうがいの	pterygopalatine

翼突上顎切痕	よくとつじょうがく せっこん	pterygomaxillary notch
翼突上顎の	よくとつじょうがくの	pterygomaxillar
翼突切痕	よくとつせっこん	pterygoid notch
横の	よこの	transverse
予測因子	よそくいんし	predictors
予測的[神経]ブロック	よそくてき[しんけい] ぶろっく	prognostic [nerve] blocks
予知	よち	precognition
予兆	よちょう	predictors
ヨヒンビン	よひんびん	yohimbine
ヨヒンビン発痛帯	よひんびんはつうたい	yohimbine dolorogenic zone
予防的神経ブロック	よほうてきしんけいぶ ろっく	preventive nerve block
予防的鎮痛	よほうてきちんう	preventive analgesia
四環系抗うつ薬	よんかんけいこううつ やく	tetracyclic antidepressant

ら ら

ライソソーム	らいそそーむ	lysosome
ライター症候群	らいたーしょうこうぐ ん	Reiter's syndrome
雷鳴頭痛	らいめいずつう	thunderclap headache
落屑	らくせつ	exfoliation
Raj(ラジ)アプローチ	らじあぷろーち	Raj approach
ラジオアレルゴソル ベントテスト	らじおあれるごそるべ んとてすと	radioallergosorbent test (RAST)
ラジオ波サーモリゾ トミー	らじおはさーもりぞと みー	radiofrequency thermorhi- zotomy
ラジオ波腫瘍焼灼	らじおはしゅようしよ うしゃく	radiofrequency tumor ablation
ラセグー徴候	らせぐーちようこう	Lasegue's sign
ラセグーテスト(大 腿神経伸展[試験])	らせぐーてすと(だいた いしんけいしんてん [しけん])	Lasegue test, femoral nerve stretch

Ramsey(ラムゼイ) 鎮静スケール	らむぜいちんせいす けーる	Ramsey sedation scale
ラムゼー・ハント症 候群	らむぜーはんとしょう こうぐん	Ramsay-Hunt syndrome, Hunt's syndrome
卵円孔	らんえんこう	foramen ovale, oval foremen
卵管痙痛	らんかんせんつう	tubal colic
卵巣神経痛	らんそうしんけいつう	ovariodysneuria
卵巣痙痛	らんそうせんつう	ovarian colic
卵巣痛	らんそうつう	oophoralgia, ovarian pain, ovarialgia
ランダム化	らんだむか	randomization
ランダム化比較試験	らんだむかひかくしけん	randomized controlled trial (RCT)
ランダム化割り付け	らんだむかわりつけ	randomized allocation
ランヴィエ絞輪	らんぐいえこうりん	Ranvier's node
乱(濫)用	らん(らん)よう	abuse

りり

リウマチ	りうまち	rheumatism
リウマチ因子	りうまちいんし	rheumatoid factor
リウマチ性多発筋痛症	りうまちせいたはつき んつうしょう	polymyalgia rheumatica
リウマチ痛	りうまちつう	rheumatalgia
リウマチ様の	りうまちようの	rheumatoid
リウマトイド血管炎	りうまといどけっかん えん	rheumatoid vasculitis
理学療法	りがくりょうほう	physical therapy, physio- therapy
リガンド	りがんど	ligand
リガンド開閉型イオ ンチャネル	りがんどかいへいがた いおんちゃねる	ligand-gated ion channel
リガンド開閉型チャ ネル	りがんどかいへいがた ちゃねる	ligand-gated channel

罹患率	りかんりつ	morbidity
リザトリプタン	りざとりぶたん	rizatriptan
梨状筋症候群	りじょうきんしょうこうぐん	piriformis syndrome
梨状の	りじょうの	piriform, pyriform
リソソーム	りそそーむ	lysosome
リゾホスファチジン酸	りぞほすふあちじんさん	lysophosphatidic acid (LPA)
離脱	りだつ	abstinence
リッキング	りっきんぐ	licking
リッサウアー路	りっさうあーろ	Lissauer's tract, fasciculus dorsolateralis, dorsolateral tract
リッチモンド興奮鎮静スケール(RASS)	りっちもんどこうふんちんせいすけーる	Richmond Agitation Sedation Scale
リドカイン	りどかいん	lidocaine
利得	りとく	gain
リハビリテーション	りはびりてーしょん	rehabilitation
リフト-オフ (lift-off) 試験	りふと-おふしけん	lift-off test
注：肩甲下筋腱断裂の評価		
罹病率	りびょうりつ	morbidity
リボ核酸	りぼかくさん	ribonucleic acid (RNA)
リポキシゲナーゼ	りぼきしげなーぜ	lipoxigenase
リポ製剤	りぼせいざい	lipo drug
リポ多糖	りぼたとう	lipopolysaccharide (LPS)
リプロスタグランジンE ₁ (アルプロスタジル)	りほぶろすたぐらんじんE ₁ (あるぶろすたじる)	lipoprostaglandin E ₁ (= alprostadil)
リポポリサッカライド	りほほりさっからいど	lipopolysaccharide (LPS)
流行性	りゅうこうせい	epidemic
流行性胸膜痛	りゅうこうせいきょうまくつう	epidemic pleurodynia
流行性筋[肉]痛	りゅうこうせいきん[にく]つう	epidemic myalgia

流産	りゅうざん	abortion
流体力学理論	りゅうたいりきがくりろん	hydrodynamic theory
両[側]麻痺	りょう[そく]まひ	diplegia
両側性完全麻痺	りょうそくせいかんぜんまひ	bilateral paralysis
両体側知覚[症]	りょうたいそくちかく[しょう]	synch(e)iria
リラクセーション	りらくせーしょん	relaxation
リラクセーション療法	りらくせーしょんりょうほう	relaxation therapy
リルゾール	りるぞーる	riluzole
淋菌性関節炎	りんきんせいかんせつえん	gonococcal arthritis
リン酸化	りんさんか	phosphorylation
臨死意識	りんしいしき	nearing death awareness
リン脂質	りんしじつ	phospholipid
臨時追加投与量	りんじついかとうりょう	rescue dose

るル

累積[投与]量	るいせき[とうりょう]	cumulative dose
涙囊痛	るいのうつう	dacryocystalgia

れレ

霊	れい	spirit
冷感アロディニア	れいかんあろでいにあ	cold allodynia
冷感異痛	れいかんいつう	cold allodynia
冷[感]覚	れい[かん]かく	cold sensation
冷湿布	れいしつぷ	cold compress
冷凍治療	れいとうちりょう	cryotherapy
レイノー現象	れいのーげんしょう	Raynaud's phenomenon
レイノー症候群	れいのーしょうこうぐん	Raynaud's syndrome

レイノー病	れいのーびょう	Raynaud's disease
レキセッド層	れきせつどそう	Rexed lamina
レーザー [光]	れーざー [こう]	laser
レーザー治療	れーざーちりょう	laser therapy
レシニフェラトキシン	れしにふえらとキシん	resiniferatoxin
レスキュー投与	れすきゅーとうよ	rescue dose
レセルピン	れせるびん	reserpine
レゾルビン	れぞるびん	resolvin
レーダー傍三叉神経痛	れーだーぼうさんさしんけいつう	Raeder's paratrigeminal neuralgia
裂傷	れっしょう	lacerations
レッテル貼り	れってるばり	labelling
レッドフラグ	れっどふらぐ	red flag
レニウム	れにうむ	rhenium
レベチラセタム 注：抗てんかん薬	れべちらせたむ	levetiracetam
レボルファノール	れほるふあのーる	levorphanol
レマック束	れまっくそく	remak bundles
レミフェンタニル	れみふえんたにる	remifentanil
レルミット徴候	れるみっとちようこう	Lhermitte's sign
連結	れんけつ	junction
連結する	れんけつする	ligation
連合線維	れんごうせんい	association fiber
攣縮	れんしゆく	spasm
攣縮性卒中	れんしゆくせいそつちゅう	spasmodic apoplexy

ろ 口

ロイコトリエン	ろいことりえん	leukotriene (LT)
ロイシン-エンケファリン	ろいしんえんけふありん	leucine-enkephalin (Leu-enkephalin)

老化	ろうか	aging
老眼	ろうがん	presbyopia
老人性変性	ろうじんせいへんせい	senile degeneration
労働補償問題	ろうどうほしょうもん だい	worker's compensation issue
老年変性	ろうねんへんせい	senile degeneration
老齡化	ろうれいか	aging
ローランド・モリス スケール	ろーらんどもりす けーる	Roland-Morris Scale
ロキソプロフェン	ろきそぶろふえん	loxoprofen
肋鎖症候群	ろくさしょうこうぐん	costoclavicular syndrome
肋軟骨炎	ろくなんこつえん	costochondritis
肋軟骨症候群	ろくなんこつしょうこ うぐん	costochondral syndrome
ロゴセラピー	ろごせらびー	logotherapy
ROSS(ロス)症候群	ろすしょうこうぐん	ROSS's syndrome
肋間腔	ろっかんくう	intercostal space
肋間神経痛	ろっかんしんけいいつう	intercostal neuralgia
肋間神経ブロック	ろっかんしんけいいぶ ろっく	intercostal block, intercos- tal nerve block
ロックアウト時間	ろっくあうとじかん	lock-out interval
肋骨下神経痛	ろっこつかしんけいいつう	subcostalgia
肋骨痛	ろっこつづう	costalgia
ロピバカイン	ろびばかいん	ropivacaine
ロフェコキシブ	ろふえこきしぶ	rofecoxib
ロランディ 膠様質	ろらんでいこうようしつ	substantia gelatinosa Rolandi

わワ

ワラー変性	わーらへんせい	Wallerian degeneration
windアップ	わいんどあっぷ	wind-up

windアップ現象	わいんどあっぷげんしょう	wind-up phenomenon
windアップ様疼痛	わいんどあっぷようとうつう	wind-up like pain
windアップ様の痛み	わいんどあっぷようのいたみ	wind-up like pain
ワクチン	わくちん	vaccine
ワクチン接種	わくちんせっしゅ	vaccination
ワレンベルグ症候群	われんべるぐしょうこうぐん	Wallenberg's syndrome
彎曲	わんきょく	curvature
腕神経炎	わんしんけいえん	brachial [plexus] neuritis, brachial plexopathy
腕神経叢	わんしんけいそう	brachial plexus
腕神経叢炎	わんしんけいそうえん	brachial [plexus] neuritis, brachial plexopathy
腕神経叢引き抜き損傷	わんしんけいそうひきぬきそんしょう	brachial plexus avulsion injury
腕神経叢ブロック	わんしんけいそうぶろっく	brachial plexus block
腕頭の	わんとうの	brachiocephalic