

都道府県	施設名	神経ブロックを目的とした がん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを 目的とした がん疼痛患者の 入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢 (内臓神経) ブロック	フェノールサドル ブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節 パルスまたは 高周波熱凝固	胸部神経根パルス または 高周波熱凝固
北海道	北海道大学病院	○	○	×	○	○	○	○	○
北海道	旭川医科大学病院	○	○	○	○	○	要相談	×	×
北海道	旭川ペインクリニック病院	○	○	○	要相談	要相談	×	要相談	要相談
北海道	NTT東日本札幌病院	○	○	○	○	○	要相談	○	○
北海道	王子総合病院	○	×	○	要相談	○	要相談	×	×
北海道	伊達赤十字病院 麻酔科	※患者様を拜見してからの 判断となります		×	○	要相談	×	○	○
北海道	JCHO北海道病院	○	○	×	○	要相談	要相談	×	×
北海道	滝川市立病院	○	○	○	要相談	○	×	○	○
北海道	市立札幌病院	○	○	○	○	○	○	×	×
北海道	独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター	○	×	×	要相談	要相談	×	×	×
青森	弘前大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	要相談	○	○
青森	八戸平和病院	○	○	○	○	○	○	○	○
岩手	岩手医科大学附属病院	○	○	○	○	○	要相談	○	○
岩手	岩手県立中央病院	○	×	×	要相談	要相談	要相談	×	要相談
岩手	岩手県立中部病院	○	○	○	○	○	○	要相談	○

都道府県	施設名	神経ブロックを目的とした がん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを 目的とした がん疼痛患者の 入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢 (内臓神経) ブロック	フェノールサドル ブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節 パルスまたは 高周波熱凝固	胸部神経根パルス または 高周波熱凝固
宮城	仙台ペインクリニック	○	○	○	○	○	○	○	○
宮城	東北大学病院	○	○	○	○	○	○	要相談	×
宮城	JCHO仙台病院	○	○	○	要相談	×	×	要相談	○
秋田	秋田大学医学部附属病院	※対応できないこともあります 必ず事前にご相談ください		○	要相談	○	×	要相談	要相談
山形	山形大学医学部附属病院	○	○	×	要相談	要相談	要相談	×	×
福島	福島県立医科大学附属病院	○	要相談	○	○	○	×	○	要相談
茨城	筑波大学附属病院	○	○	○	○	○	×	×	○
茨城	水戸赤十字病院	○	×	×	×	×	×	×	要相談
栃木	獨協医科大学病院	○	○	○	○	○	○	○	○
栃木	自治医科大学附属病院	○	○	×	○	○	×	×	×
栃木	村井クリニック	○	○	×	○	要相談	要相談	要相談	要相談
群馬	群馬大学医学部附属病院	※施設の空き状況や その時点でのスタッフの体制による		○	要相談	要相談	×	要相談	要相談
群馬	群馬県立がんセンター	○	○	○	○	○	要相談	×	要相談
埼玉	獨協医科大学埼玉医療センター	○	×	○	○	○	×	×	×
埼玉	彩の国東大宮メディカルセンター	○	○	×	要相談	要相談	×	×	×

都道府県	施設名	神経ブロックを目的とした がん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを 目的とした がん疼痛患者の 入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢 (内臓神経) ブロック	フェノールサドル ブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節 パルスまたは 高周波熱凝固	胸部神経根パルス または 高周波熱凝固
埼玉	医療生協さいたま生活協同組合 埼玉協同病院	○	○	○	○	○	○	○	○
千葉	順天堂大学附属浦安病院	○	×	×	○	○	○	○	○
千葉	日本医科大学千葉北総病院	○	○	×	×	○	×	×	×
千葉	総合病院国保旭中央病院	○	×	×	○	要相談	○	要相談	要相談
千葉	辻仲病院柏の葉	○	×	○	○	○	×	×	×
千葉	亀田総合病院	※麻酔科で入院ベッドがないので 腫瘍内科などの協力が必要		○	○	○	×	×	×
千葉	あびこ痛みのクリニック	○	○	×	×	×	要相談	要相談	○
千葉	千葉大学医学部附属病院 麻酔・疼痛・緩和医療科	○	×	○	要相談	○	要相談	×	×
東京	慶應義塾大学病院	○	×	×	要相談	要相談	要相談	要相談	要相談
東京	国立国際医療センター病院	○	×	○	×	×	×	×	×
東京	東京医科大学病院	○	×	×	○	○	要相談	○	○
東京	順天堂大学医学部附属順天堂医院	○	○	○	○	○	要相談	○	○
東京	日本医科大学付属病院	○	○	○	○	○	要相談	×	×
東京	東京都立墨東病院	○	×	×	×	要相談	要相談	要相談	×
東京	NTT東日本関東病院 ペインクリニック科	○	○	○	○	○	要相談	○	○

都道府県	施設名	神経ブロックを目的とした がん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを 目的とした がん疼痛患者の 入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢 (内臓神経) ブロック	フェノールサドル ブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節 パルスまたは 高周波熱凝固	胸部神経根パルス または 高周波熱凝固
東京	昭和医科大学病院	○	○	○	○	○	要相談	○	○
東京	帝京大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	要相談	要相談	○
東京	日本大学医学部附属板橋病院	○	○	○	○	×	×	×	×
東京	東京女子医科大学附属足立医療センター	○	×	○	要相談	要相談	要相談	○	○
東京	東京都立駒込病院	○	○	○	○	○	○	×	×
東京	東京通信病院	○	×	×	×	×	要相談	×	×
東京	がん研究会有明病院	○	○	○	○	○	○	×	×
東京	順天堂東京江東高齢者医療センター	○	×	○	要相談	○	要相談	要相談	○
東京	東京都立荏原病院	要相談		○	要相談	要相談	要相談	要相談	要相談
東京	順天堂大学医学部附属練馬病院	○	×	×	○	○	×	○	○
東京	日野市立病院	○	○	○	○	×	×	×	×
東京	東京都東部地域病院	○	×	×	要相談	要相談	要相談	×	×
東京	地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立神経病院	○	○	○	○	×	要相談	○	○
東京	杏林大学医学部附属病院	○	○	○	○	×	×	○	○
東京	慶幸会 東新宿クリニック	※外来通院のみ受け入れ可能です		×	×	×	要相談	×	×

都道府県	施設名	神経ブロックを目的とした がん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを 目的とした がん疼痛患者の 入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢 (内臓神経) ブロック	フェノールサドル ブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節 パルスまたは 高周波熱凝固	胸部神経根パルス または 高周波熱凝固
東京	園ペインクリニック	○	○	×	×	×	×	×	×
東京	東邦大学医療センター大森病院 麻酔科	○	○	○	○	○	要相談	要相談	○
東京	東京慈恵会医科大学附属病院 ペインクリニック	○	×	○	○	×	○	○	○
神奈川	北里大学病院	○	○	○	○	○	○	×	○
神奈川	藤沢市民病院	○	○	○	○	○	要相談	×	○
神奈川	湘南藤沢徳洲会病院	○	○	○	○	×	×	○	○
神奈川	東海大学医学部附属病院	○	×	×	要相談	要相談	×	×	×
神奈川	神奈川県立がんセンター	○	○	○	○	○	×	×	×
神奈川	聖隷横浜病院	○	○	○	○	○	要相談	×	○
神奈川	徳寿会相模原中央病院	○	○	○	○	要相談	○	○	○
神奈川	相模原協同病院	○	○	○	要相談	×	○	×	×
神奈川	横浜市立大学附属病院	○	×	×	○	要相談	要相談	×	×
山梨	山梨大学医学部附属病院	○	○	○	○	×	要相談	○	○
長野	信州大学医学部附属病院	○	×	○	○	×	×	要相談	要相談
長野	飯田市立病院	○	○	○	×	○	○	×	×

都道府県	施設名	神経ブロックを目的とした がん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを 目的とした がん疼痛患者の 入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢 (内臓神経) ブロック	フェノールサドル ブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節 パルスまたは 高周波熱凝固	胸部神経根パルス または 高周波熱凝固
長野	佐久総合病院	○	○	○	○	○	要相談	○	○
長野	健成会 小林脳神経外科病院	○	○	○	○	○	×	×	○
長野	篠ノ井総合病院	○	○	○	○	○	○	○	○
新潟	新潟大学医歯学総合病院	○	○	○	○	○	○	○	○
新潟	新潟県立がんセンター新潟病院	○	×	×	○	○	×	×	要相談
新潟	新潟市民病院	○	○	○	○	○	○	要相談	○
富山	市立砺波総合病院	○	×	×	○	○	要相談	×	×
石川	金沢大学附属病院	○	×	×	○	×	○	×	×
石川	加賀市医療センター	○	×	○	×	×	○	×	○
岐阜	岐阜大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	○	○	○
岐阜	松波総合病院	○	×	○	要相談	要相談	×	○	要相談
岐阜	中部国際医療センター	○	○	○	○	○	○	○	○
岐阜	岐阜県総合医療センター	○	×	×	○	○	○	○	○
静岡	聖隷三方原病院	○	○	○	○	○	○	要相談	○
静岡	浜松医科大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	○	○	○

都道府県	施設名	神経ブロックを目的とした がん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを 目的とした がん疼痛患者の 入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢 (内臓神経) ブロック	フェノールサドル ブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節 パルスまたは 高周波熱凝固	胸部神経根パルス または 高周波熱凝固
静岡	寺田痛みのクリニック	○	×	×	要相談	要相談	×	要相談	○
静岡	甲賀病院	○	○	○	○	×	○	要相談	○
静岡	中東遠総合医療センター	○	○	○	○	○	要相談	要相談	要相談
静岡	静岡県立静岡がんセンター	○	○	○	○	○	○	×	×
愛知	名古屋市立大学病院	○	○	○	要相談	○	○	×	○
愛知	医療法人安祥会 松井整形外科	○	×	×	×	要相談	×	×	×
愛知	名古屋大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	○	○	○
愛知	刈谷豊田総合病院	○	×	○	×	○	○	×	×
愛知	名古屋栄ペインクリニック	○	×	×	×	×	×	○	○
愛知	JA愛知厚生連豊田厚生病院	○	○	○	○	○	○	○	○
愛知	なごや東在宅ケアクリニック	○	○	×	×	×	×	×	×
愛知	愛知医科大学病院	○	○	○	○	要相談	要相談	○	○
愛知	藤田医科大学岡崎医療センター	○	○	○	○	○	○	○	○
滋賀	大津赤十字病院	○	※大津市民病院からの 紹介のみ受入実績 あり	○	○	○	○	○	○
滋賀	済生会滋賀県病院 疼痛（ペインクリニック）・緩和ケア科	○	○	×	○	○	要相談	○	○

都道府県	施設名	神経ブロックを目的とした がん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを 目的とした がん疼痛患者の 入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢 (内臓神経) ブロック	フェノールサドル ブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節 パルスまたは 高周波熱凝固	胸部神経根パルス または 高周波熱凝固
京都	京都府立医科大学附属病院	○	○	○	○	○	○	○	○
京都	京都大学医学部附属病院 麻酔科	○	○	×	×	要相談	要相談	×	要相談
京都	洛西シミズ病院	○	×	○	×	×	○	×	×
京都	京都市立病院	○	○	○	○	○	○	×	×
大阪	大阪大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	○	○	○
大阪	大阪医科薬科大学病院	○	○	○	○	○	○	○	○
大阪	近畿大学病院	○	○	○	○	○	○	○	○
大阪	さかいペインクリニック	○	×	×	×	×	×	×	×
大阪	大阪けいさつ病院	○	○	○	○	○	×	×	×
大阪	りんくう総合医療センター	○	○	○	○	○	○	○	○
大阪	日本生命病院	○	○	○	○	要相談	×	×	○
大阪	独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪ろうさい病院	○	○	○	○	○	×	×	×
大阪	関西医科大学附属病院	※院内がんセンター 経由の場合のみ対応		○	要相談	要相談	○	○	○
大阪	大阪公立大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	○	○	○
兵庫	兵庫医科大学病院	○	○	○	○	○	○	○	○

都道府県	施設名	神経ブロックを目的とした がん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを 目的とした がん疼痛患者の 入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢 (内臓神経) ブロック	フェノールサドル ブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節 パルスまたは 高周波熱凝固	胸部神経根パルス または 高周波熱凝固
兵庫	西宮市立中央病院	○	○	○	○	○	○	○	○
兵庫	兵庫県立がんセンター	○	○	○	○	○	要相談	○	○
兵庫	神戸大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	×	要相談	○
兵庫	姫路赤十字病院	○	○	○	○	○	要相談	×	×
兵庫	誠仁会 大久保病院	○	○	○	○	×	○	×	○
奈良	社会医療法人高清会高井病院ペインクリニック外科	○	○	○	○	要相談	要相談	○	○
奈良	奈良県立医科大学附属病院	○	○	○	○	×	要相談	○	○
和歌山	和歌山県立医科大学附属病院	○	○	○	○	○	○	要相談	○
和歌山	日本赤十字社和歌山医療センター	○	○	○	○	○	○	×	×
鳥取	鳥取大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	○	○	○
岡山	岡山大学病院	○	○	○	○	○	○	○	○
岡山	川崎医科大学附属病院	○	○	○	○	○	要相談	○	○
広島	広島赤十字・原爆病院	○	○	○	○	要相談	×	×	×
広島	広島大学病院	○	○	○	○	○	要相談	○	○
広島	JA尾道総合病院	○	○	○	○	○	×	×	×

都道府県	施設名	神経ブロックを目的とした がん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを 目的とした がん疼痛患者の 入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢 (内臓神経) ブロック	フェノールサドル ブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節 パルスまたは 高周波熱凝固	胸部神経根パルス または 高周波熱凝固
広島	JA広島総合病院	○	○	○	○	○	要相談	×	×
山口	山口大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	×	○	○
徳島	徳島大学病院	○	○	×	×	×	要相談	×	○
香川	香川大学医学部附属病院	○	○	○	要相談	○	○	×	×
香川	香川県立中央病院	○	×	×	○	○	×	×	要相談
愛媛	愛媛大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	○	○	要相談
高知	高知大学医学部附属病院	○	○	○	要相談	要相談	×	×	要相談
福岡	九州大学病院	○	○	○	○	○	○	○	○
福岡	福岡大学病院	○	○	○	要相談	要相談	×	○	○
福岡	北九州市立医療センター	○	○	○	要相談	要相談	要相談	×	×
福岡	福岡徳洲会病院	○	○	○	○	×	要相談	○	○
福岡	医療法人KMペインクリニック	○	○	×	×	×	×	×	×
福岡	福岡山王病院	○	×	×	×	×	×	○	×
福岡	あきたけ医院	○	○	×	要相談	要相談	×	×	×
大分	大分大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	○	○	○

都道府県	施設名	神経ブロックを目的とした がん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを 目的とした がん疼痛患者の 入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢 (内臓神経) ブロック	フェノールサドル ブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節 パルスまたは 高周波熱凝固	胸部神経根パルス または 高周波熱凝固
佐賀	佐賀大学医学部附属病院	○	○	○	○	○	○	○	○
佐賀	佐賀県医療センター好生館	○	○	○	○	○	○	○	○
佐賀	NHO嬉野医療センター	○	○	○	○	○	○	×	○
長崎	長崎大学病院	要相談		○	○	×	○	○	×
長崎	長崎労災病院	○	×	×	○	要相談	×	○	○
長崎	長崎県島原病院	○	○	○	要相談	○	○	×	×
熊本	熊本大学病院	○	○	○	○	○	要相談	○	○
熊本	熊本中央病院	○	×	○	要相談	要相談	×	×	×
宮崎	宮崎大学	○	○	○	○	○	要相談	要相談	○
宮崎	潤和会記念病院	○	○	○	要相談	要相談	×	○	×
鹿児島	鹿児島共済会南風病院	○	○	○	○	×	×	○	○
鹿児島	鹿児島大学病院	○	○	○	○	○	○	○	○
鹿児島	鹿児島県立大島病院	※一旦、他院から当院外科または内科に 紹介していただき、その科で入院管理を お願いしています		○	○	○	要相談	×	×
鹿児島	鹿児島市立病院	○	×	×	要相談	要相談	×	要相談	○
鹿児島	前原総合医療病院	○	○	○	○	×	×	○	○

都道府県	施設名	神経ブロックを目的としたがん疼痛患者の紹介受入れ		神経ブロックを目的としたがん疼痛患者の入院受入れ	主要ブロックの施行状況				
		自施設内の紹介	他施設からの紹介		腹腔神経叢(内臓神経)ブロック	フェノールサドルブロック	くも膜下持続注入	ガッセル神経節パルスまたは高周波熱凝固	胸部神経根パルスまたは高周波熱凝固
沖縄	琉球大学病院	○	○	○	○	○	○	○	○
沖縄	中部徳洲会病院	○	○	○	○	○	○	×	×